

Inhaltsverzeichnis

1. OE7XVR ATV-Relais Valluga	2
2. Hauptseite	3

OE7XVR ATV-Relais Valluga

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:ATV]] == OE7XVR ATV-Relais Valluga/Arlberg == ""Relais existiert nicht mehr!"" (Information von OE7DBH am 3. Mai 2010) Das Amateurfunkfernsehen Relais OE7XVR (zuvor OE7XSI) befand sich auf der Valluga in JN57CD, einem 2809m hohen Berg in den westlichen Lechtaler Alpen und der höchste Gipfel im Arlberggebiet auf der Grenze zwischen den österreichischen Bundesländern Tirol und Vorarlberg. Die Valluga liegt inmitten des einzigartigen Wintersportgebiets Arlberg. Hier finden Sie ein Video über OE7XVR auf Youtube: [http://www.youtube.com/watch?v=4PoX02ksWFI&feature=channel] == Artikel in TV-AMATEUR 146 /151 == <gallery> Image:OE7XVR0001Valluga.jpg|Titelbild: Ausgabe 151 Image:OE7XVR0002.jpg|Textteil 1 Image:OE7XVR0003.jpg|Textteil 2 Image:OE7XVR0004.jpg|Textteil 3 </gallery> == OE7XVR/XSI-ATV Relais Valluga-Steuerung == Die Ausgabe von OE7XVR befand sich auf 10.450GHz vertikal, Eingabe auf 2380MHz horizontal DTMF-Steuertöne auf 144.535MHz ""Relais existiert nicht mehr!"" * DTMF 1 Reset * DTMF 2 TX ein * DTMF 3 Einblendung seitenweise weiterschalten (acht Logos) * DTMF 4 Empfänger I OE7XLT – DB0ULD - Bodensee (23cm) * DTMF 5 Empfänger II nur 2380 Mhz Bodensee * DTMF 6 Empfänger III User 13 und 3cm - HB9KB – DB0UTZ * DTMF 7 Kamera (Blick auf Mast und Gebürge) * DTMF 8 Kamera Valluga * DTMF 9 Testbildgenerator mit Ton 655Hz * DTMF 0 TX ein/aus * DTMF * Toneinblendung 2 m * DTMF # Stromversorgung Testbild * DTMF A Kanal hochtasten auf Empfänger I * DTMF B Kanal runtertasten auf Empfänger I * DTMF C Reset Logomat * DTMF D Kanal hochtasten auf Empfänger III

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- **Vorlage:Box Note** (**Quelltext anzeigen**) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).