
Inhaltsverzeichnis

--

OE7XVR ATV-Relais Valluga

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 27. Februar 2012, 14:35 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Kenndaten Stand Mai 2010](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 27. Februar 2012, 14:39 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Kenndaten Stand Mai 2010](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:

-

<gallery>

-

Image:Abstrahlung OE7XZR dbh.jpg|Be
rechnetes Abstrahldiagramm vom
Standort Zugspitze (OE7DBH)

-

Image:RX Antennen OE7XZR.jpg|RX
Antennen

-

Image:RX Steuerung OE7XZR.jpg|RX
Steuerung

-

Image:TX Baugruppe OE7XZR.jpg|TX
Baugruppe

-

Image:OE7XZR DSCN6569.
jpg|Außeneinheit

-

Image:OE7XZR DSCN6570.
jpg|Außeneinheit (Detail)

-

Image:daa74e9306 DL9SA.jpg|Empfang
ssignal bei DL9SA

-

Image:Tirol Zugspitze.jpg|Die
Zugspitze 2.962m asl

</gallery>

Zeile 10:

+

== Artikel in TV-AMATEUR 146/151 ==

<gallery>

+

Image:OE7XVR0001Valluga.jpg|Titelbild

+

Image:OE7XVR0002.jpg|Textteil 1

+

Image:OE7XVR0003.jpg|Textteil 2

+

Image:OE7XVR0004.jpg|Textteil 3

</gallery>

Version vom 27. Februar 2012, 14:39 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

Relais existiert nicht mehr! (Information von OE7DBH am 3. Mai 2010)

Hier finden Sie ein Video über OE7XVR auf Youtube: [\[1\]](#)


Artikel in TV-AMATEUR 146/151



Titelbild



Textteil 1



Textteil 2



Textteil 3

OE7XVR/XSI-ATV Relais Valluga-Steuerung

Ausgabe: 10.450GHz vertikal, Eingabe: 2380MHz horizontal DTMF-Steuertöne auf 144.535MHz

- * DTMF 1 Reset
- * DTMF 2 TX ein
- * DTMF 3 Einblendung seitenweise weiterschalten (acht Logos)
- * DTMF 4 Empfänger I OE7XLT – DB0ULD - Bodensee (23cm)
- * DTMF 5 Empfänger II nur 2380 Mhz Bodensee
- * DTMF 6 Empfänger III User 13 und 3cm - HB9KB – DB0UTZ
- * DTMF 7 Kamera (Blick auf Mast und Gebürge)
- * DTMF 8 Kamera Valluga
- * DTMF 9 Testbildgenerator mit Ton 655Hz
- * DTMF 0 TX ein/aus
- * DTMF * Toneinblendung 2 m
- * DTMF # Stromversorgung Testbild
- * DTMF A Kanal hochtasten auf Empfänger I
- * DTMF B Kanal runtertasten auf Empfänger I
- * DTMF C Reset Logomat
- * DTMF D Kanal hochtasten auf Empfänger III

OE7XVR Valluga <http://www.youtube.com/watch?v=3rf5PAQQplw&feature=channel>