

Inhaltsverzeichnis

1. OE7XVR ATV-Relais Valluga	17
2. Benutzer Diskussion:OE1CWJ	7
3. Benutzer:OE1CWJ	12

OE7XVR ATV-Relais Valluga

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 22. November 2014, 15:01
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1CWJ (Diskussion | Beiträge)
(→ATV-Relais OE7XSI, Valluga: Steuerung)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 22. November
2014, 15:04 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1CWJ (Diskussion | Beiträge)
(→ATV-Relais OE7XSI, Valluga: Steuerung)

(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)

Zeile 67:	Zeile 67:
""Relais existiert nicht mehr!""	""Relais existiert nicht mehr!""
– Christian, OE1CWJ	
	+ Christian, OE1CWJ

www.oe1cwj.com	www.oe1cwj.com

Aktuelle Version vom 22. November 2014, 15:04 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	OE7XSI ATV-Relais Valluga (Arlberg)	18
2	Setup des ehemaligen ATV-Relais auf der Valluga	20
3	Artikel in TV-AMATEUR 146/151	21
4	ATV-Relais OE7XSI, Valluga: Steuerung	21

OE7XSI ATV-Relais Valluga (Arlberg)

Relais existiert nicht mehr! (Information von OE7DBH am 3. Mai 2010)

Das Amateurfunkfernsehen Relais OE7XSI befand sich auf der Valluga in JN57CD, einem 2809m hohen Berg in den westlichen Lechtaler Alpen, zugleich der höchste Gipfel im Arlberggebiet entlang der Grenze zwischen den österreichischen Bundesländern Tirol und Vorarlberg. Die Valluga liegt inmitten des einzigartigen Wintersportgebiets Arlberg. Dieses ATV-Relais nahm seinen Betrieb im September 2004 auf, im Mai 2010 wurde der Betrieb eingestellt.



Hier finden Sie ein Video über OE7XVR auf Youtube: [\[1\]](#)



OE7XSI Valluga



OE7XSI Sendeantennen



Valluga im Sommer

Setup des ehemaligen ATV-Relais auf der Valluga

Bei diesem ATV-Umsetzer kamen insgesamt 12 Antennen zum Einsatz, davon:

Sendeseitig:

4 Stück Hornstrahler und ein Primärfokus Spiegel

Empfangsseitig:

- eine 2m Antenne für DTMF Eingabe und Sprachfunk
- 23cm Linkantenne zum OE7XLT
- 13cm User Antenne Richtung Bodensee
- 10GHz User Hornantenne Richtung Ulm
- 13cm User Antenne Richtung Ulm
- 10GHz Linkspiegel Richtung DB0UTZ
- 23cm Linkantenne Richtung HB9KB
- 23cm Linkantenne Richtung DB0ULD

Weiters waren noch 2 Panorama Kameras montiert. Aufgrund der Radaranlage auf 5625MHz gab es kaum Möglichkeit diesem Standort weiter zu betreiben, zusätzlich gab es Probleme mit Störungen auf 10 GHz und 23cm Gesendet wurde auf 10.450 GHz Vertikal mit jeweils 600mW Richtung Bodensee und Ulm, mit 1.2 Watt jeweils Richtung östlich von Augsburg und Krahberg /Landeck.

Ehemalige Empfangs Frequenzen: 1255MHz, 1280MHz, 2330 MHz, 2380MHz, 2407MHz

Artikel in TV-AMATEUR 146/151



Titelbild: Ausgabe
151



Textteil 1



Textteil 2



Textteil 3

ATV-Relais OE7XSI, Valluga: Steuerung

Die Ausgabe von OE7XSI befand sich auf 10.450GHz vertikal, Eingabe auf 2380MHz horizontal
DTMF-Steuertöne auf 144.535MHz

Relais existiert nicht mehr!

Christian, OE1CWJ
www.oe1cwj.com

- * DTMF 1 Reset
- * DTMF 2 TX ein
- * DTMF 3 Einblendung seitenweise weiterschalten (acht Logos)
- * DTMF 4 Empfänger I OE7XLT – DB0ULD - Bodensee (23cm)
- * DTMF 5 Empfänger II nur 2380 Mhz Bodensee
- * DTMF 6 Empfänger III User 13 und 3cm - HB9KB – DB0UTZ
- * DTMF 7 Kamera (Blick auf Mast und Gebürge)
- * DTMF 8 Kamera Valluga
- * DTMF 9 Testbildgenerator mit Ton 655Hz
- * DTMF 0 TX ein/aus
- * DTMF * Toneinblendung 2m
- * DTMF # Stromversorgung Testbild
- * DTMF A Kanal hochtasten auf Empfänger I
- * DTMF B Kanal runtertasten auf Empfänger I
- * DTMF C Reset Logomat
- * DTMF D Kanal hochtasten auf Empfänger III

OE7XVR ATV-Relais Valluga und Satellitenfunk: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 22. November 2014, 15:01 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1CWJ (Diskussion | Beiträge)
(→ATV-Relais OE7XSI, Valluga: Steuerung)

Aktuelle Version vom 29. Januar 2012, 19:52 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1CWJ (Diskussion | Beiträge)
(hat „Satellitenfunk“ nach „ARISSat-1/KEDR“ verschoben)

Zeile 1:

- **[[Kategorie:ATV]]**
-
-
- **== OE7XSI ATV-Relais Valluga (Arlberg) ==**
- **'''Relais existiert nicht mehr!''' (Information von OE7DBH am 3. Mai 2010)**
-
- **Das Amateurfunkfernsehen Relais OE7XSI befand sich auf der Valluga in JN57CD, einem 2809m hohen Berg in den westlichen Lechtaler Alpen, zugleich der höchste Gipfel im Arlberggebiet entlang der Grenze zwischen den österreichischen Bundesländern Tirol und Vorarlberg.**
- **Die Valluga liegt inmitten des einzigartigen Wintersportgebiets Arlberg. Dieses ATV-Relais nahm seinen Betrieb im September 2004 auf, im Mai 2010 wurde der Betrieb eingestellt.**
-
- **[[Datei:VallugaAusblick.jpg]]**
-
-

Zeile 1:

+ **#WEITERLEITUNG [[ARISSat-1/KEDR]]**

-
- Hier finden Sie ein Video über OE7XVR auf Youtube: [<http://www.youtube.com/watch?v=4PoX02ksWFI&feature=channel>]
-
-
-
- [[Bild:OE7XLT.jpg|thumb|OE7XSI Valluga]]
- [[Bild:OE7XLT Sendeantennen.jpg|thumb|OE7XSI Sendeantennen]]
- [[Bild: Valluga 2008.jpg|thumb|Valluga im Sommer]]

-
-

-

-
- == Setup des ehemaligen ATV-Relais auf der Valluga ==
-
-
- Bei diesem ATV-Umsetzer kamen insgesamt 12 Antennen zum Einsatz, davon:
-
- ""Sendeseitig:""

- 4 Stück Hornstrahler und ein Primärfokus Spiegel
-
- ""Empfangsseitig:""
- * eine 2m Antenne für DTMF Eingabe und Sprachfunk

– * 23cm Linkantenne zum
OE7XLT

– * 13cm User Antenne Richtung
Bodensee

– * 10GHz User Hornantenne Richtung
Ulm

– * 13cm User Antenne Richtung
Ulm

– * 10GHz Linkspiegel Richtung
DB0UTZ

– * 23cm Linkantenne Richtung
HB9KB

– * 23cm Linkantenne Richtung
DB0ULD

– Weiters waren noch 2 Panorama
Kameras montiert. Aufgrund der
Radaranlage auf 5625MHz gab es
kaum Möglichkeit diesem Standort
weiter zu betreiben, zusätzlich gab
es Probleme mit Störungen auf 10
GHz und 23cm

– Gesendet wurde auf 10.450 GHz
Vertikal mit jeweils 600mW Richtung
Bodensee und Ulm, mit 1.2 Watt
jeweils Richtung östlich von Augsburg
und Krahberg/Landeck.

– Ehemalige Empfangs Frequenzen:
1255MHz, 1280MHz, 2330 MHz,
2380MHz, 2407MHz

–

–

– == Artikel in TV-AMATEUR 146/151 ==

- **<gallery>**
- **Image:OE7XVR0001Valluga.jpg|Titelbild: Ausgabe 151**
- **Image:OE7XVR0002.jpg|Textteil 1**
- **Image:OE7XVR0003.jpg|Textteil 2**
- **Image:OE7XVR0004.jpg|Textteil 3**
- **</gallery>**
-
- **
**
- **
**
-
- **== ATV-Relais OE7XSI, Valluga: Steuerung ==**
-
- **Die Ausgabe von OE7XSI befand sich auf 10.450GHz vertikal, Eingabe auf 2380MHz horizontal**
- **DTMF-Steuertöne auf 144.535MHz**
-
- **""Relais existiert nicht mehr!""**
- **Christian, OE1CWJ**
-
- **www.oe1cwj.com**
-
- *** DTMF 1 Reset**
- *** DTMF 2 TX ein**
- *** DTMF 3 Einblendung seitenweise weiterschalten (acht Logos)**
- *** DTMF 4 Empfänger I OE7XLT - DB0ULD - Bodensee (23cm)**
- *** DTMF 5 Empfänger II nur 2380 Mhz Bodensee**

- * DTMF 6 Empfänger III User 13 und 3cm - HB9KB - DB0UTZ
- * DTMF 7 Kamera (Blick auf Mast und Gebürge)
- * DTMF 8 Kamera Valluga
- * DTMF 9 Testbildgenerator mit Ton 655Hz
- * DTMF 0 TX ein/aus
- * DTMF * Toneinblendung 2m
- * DTMF # Stromversorgung Testbild
- * DTMF A Kanal hochtasten auf Empfänger I
- * DTMF B Kanal runtertasten auf Empfänger I
- * DTMF C Reset Logomat
- * DTMF D Kanal hochtasten auf Empfänger III

Aktuelle Version vom 29. Januar 2012, 19:52 Uhr

Weiterleitung nach:

- [ARISSat-1/KEDR](#)

OE7XVR ATV-Relais Valluga und Echolink: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 22. November 2014, 15:01 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1CWJ (Diskussion | Beiträge)
(→ATV-Relais OE7XSI, Valluga: Steuerung)

Aktuelle Version vom 16. März 2010, 12:32 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1CWJ (Diskussion | Beiträge)
(hat „Echolink“ nach „Echolink mit dem iPhone“ verschoben)

Zeile 1:

–	[[Kategorie:ATV]]
–	
–	
–	== OE7XSI ATV-Relais Valluga (Arlberg) ==
–	'''Relais existiert nicht mehr!''' (Information von OE7DBH am 3. Mai 2010)
–	
–	Das Amateurfunkfernsehen Relais OE7XSI befand sich auf der Valluga in JN57CD, einem 2809m hohen Berg in den westlichen Lechtaler Alpen, zugleich der höchste Gipfel im Arlberggebiet entlang der Grenze zwischen den österreichischen Bundesländern Tirol und Vorarlberg.
–	Die Valluga liegt inmitten des einzigartigen Wintersportgebiets Arlberg. Dieses ATV-Relais nahm seinen Betrieb im September 2004 auf, im Mai 2010 wurde der Betrieb eingestellt.
–	
–	[[Datei:VallugaAusblick.jpg]]
–	
–	

Zeile 1:

+	#WEITERLEITUNG [[Echolink mit dem iPhone]]
---	--

-
- Hier finden Sie ein Video über OE7XVR auf Youtube: [<http://www.youtube.com/watch?v=4PoX02ksWFI&feature=channel>]
-
-
-
- [[Bild:OE7XLT.jpg|thumb|OE7XSI Valluga]]
- [[Bild:OE7XLT Sendeantennen.jpg|thumb|OE7XSI Sendeantennen]]
- [[Bild: Valluga 2008.jpg|thumb|Valluga im Sommer]]

-
-

-

-
- == Setup des ehemaligen ATV-Relais auf der Valluga ==
-
-
- Bei diesem ATV-Umsetzer kamen insgesamt 12 Antennen zum Einsatz, davon:
-
- ""Sendeseitig:""

- 4 Stück Hornstrahler und ein Primärfokus Spiegel
-
- ""Empfangsseitig:""
- * eine 2m Antenne für DTMF Eingabe und Sprachfunk

– * 23cm Linkantenne zum
OE7XLT

– * 13cm User Antenne Richtung
Bodensee

– * 10GHz User Hornantenne Richtung
Ulm

– * 13cm User Antenne Richtung
Ulm

– * 10GHz Linkspiegel Richtung
DB0UTZ

– * 23cm Linkantenne Richtung
HB9KB

– * 23cm Linkantenne Richtung
DB0ULD

– Weiters waren noch 2 Panorama
Kameras montiert. Aufgrund der
Radaranlage auf 5625MHz gab es
kaum Möglichkeit diesem Standort
weiter zu betreiben, zusätzlich gab
es Probleme mit Störungen auf 10
GHz und 23cm

– Gesendet wurde auf 10.450 GHz
Vertikal mit jeweils 600mW Richtung
Bodensee und Ulm, mit 1.2 Watt
jeweils Richtung östlich von Augsburg
und Krahberg/Landeck.

– Ehemalige Empfangs Frequenzen:
1255MHz, 1280MHz, 2330 MHz,
2380MHz, 2407MHz

–

–

– == Artikel in TV-AMATEUR 146/151 ==

- **<gallery>**
- **Image:OE7XVR0001Valluga.jpg|Titelbild: Ausgabe 151**
- **Image:OE7XVR0002.jpg|Textteil 1**
- **Image:OE7XVR0003.jpg|Textteil 2**
- **Image:OE7XVR0004.jpg|Textteil 3**
- **</gallery>**
-
- **
**
- **
**
-
- **== ATV-Relais OE7XSI, Valluga: Steuerung ==**
-
- **Die Ausgabe von OE7XSI befand sich auf 10.450GHz vertikal, Eingabe auf 2380MHz horizontal**
- **DTMF-Steuertöne auf 144.535MHz**
-
- **""Relais existiert nicht mehr!""**
- **Christian, OE1CWJ**
-
- **www.oe1cwj.com**
-
- *** DTMF 1 Reset**
- *** DTMF 2 TX ein**
- *** DTMF 3 Einblendung seitenweise weiterschalten (acht Logos)**
- *** DTMF 4 Empfänger I OE7XLT - DB0ULD - Bodensee (23cm)**
- *** DTMF 5 Empfänger II nur 2380 Mhz Bodensee**

- *** DTMF 6 Empfänger III User 13 und 3cm - HB9KB - DB0UTZ**
- *** DTMF 7 Kamera (Blick auf Mast und Gebürge)**
- *** DTMF 8 Kamera Valluga**
- *** DTMF 9 Testbildgenerator mit Ton 655Hz**
- *** DTMF 0 TX ein/aus**
- *** DTMF * Toneinblendung 2m**
- *** DTMF # Stromversorgung Testbild**
- *** DTMF A Kanal hochtasten auf Empfänger I**
- *** DTMF B Kanal runtertasten auf Empfänger I**
- *** DTMF C Reset Logomat**
- *** DTMF D Kanal hochtasten auf Empfänger III**

Aktuelle Version vom 16. März 2010, 12:32 Uhr

Weiterleitung nach:

- [Echolink mit dem iPhone](#)

OE7XVR ATV-Relais Valluga: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 22. November 2014, 15:01 Uhr (Quelltext anzeigen)
[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→ATV-Relais OE7XSI, Valluga: Steuerung](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 22. November 2014, 15:04 Uhr (Quelltext anzeigen)
[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→ATV-Relais OE7XSI, Valluga: Steuerung](#))

(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)

Zeile 67:	Zeile 67:
'''Relais existiert nicht mehr!'''	'''Relais existiert nicht mehr!'''
– Christian, OE1CWJ	
	+ Christian, OE1CWJ

www.oelcwj.com	www.oelcwj.com

Aktuelle Version vom 22. November 2014, 15:04 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 OE7XSI ATV-Relais Valluga (Arlberg)	18
2 Setup des ehemaligen ATV-Relais auf der Valluga	20
3 Artikel in TV-AMATEUR 146/151	21
4 ATV-Relais OE7XSI, Valluga: Steuerung	21

OE7XSI ATV-Relais Valluga (Arlberg)

Relais existiert nicht mehr! (Information von OE7DBH am 3. Mai 2010)

Das Amateurfunkfernsehen Relais OE7XSI befand sich auf der Valluga in JN57CD, einem 2809m hohen Berg in den westlichen Lechtaler Alpen, zugleich der höchste Gipfel im Arlberggebiet entlang der Grenze zwischen den österreichischen Bundesländern Tirol und Vorarlberg. Die Valluga liegt inmitten des einzigartigen Wintersportgebiets Arlberg. Dieses ATV-Relais nahm seinen Betrieb im September 2004 auf, im Mai 2010 wurde der Betrieb eingestellt.



Hier finden Sie ein Video über OE7XVR auf Youtube: [\[1\]](#)





Valluga im Sommer

Setup des ehemaligen ATV-Relais auf der Valluga

Bei diesem ATV-Umsetzer kamen insgesamt 12 Antennen zum Einsatz, davon:

Sendeseitig:

4 Stück Hornstrahler und ein Primärfokus Spiegel

Empfangsseitig:

- eine 2m Antenne für DTMF Eingabe und Sprachfunk
- 23cm Linkantenne zum OE7XLT
- 13cm User Antenne Richtung Bodensee
- 10GHz User Hornantenne Richtung Ulm
- 13cm User Antenne Richtung Ulm
- 10GHz Linkspiegel Richtung DB0UTZ
- 23cm Linkantenne Richtung HB9KB
- 23cm Linkantenne Richtung DB0ULD

Weiters waren noch 2 Panorama Kameras montiert. Aufgrund der Radaranlage auf 5625MHz gab es kaum Möglichkeit diesem Standort weiter zu betreiben, zusätzlich gab es Probleme mit Störungen auf 10 GHz und 23cm Gesendet wurde auf 10.450 GHz Vertikal mit jeweils 600mW Richtung Bodensee und Ulm, mit 1.2 Watt jeweils Richtung östlich von Augsburg und Krahberg /Landeck.

Ehemalige Empfangs Frequenzen: 1255MHz, 1280MHz, 2330 MHz, 2380MHz, 2407MHz

Artikel in TV-AMATEUR 146/151



Titelbild: Ausgabe
151



Textteil 1



Textteil 2



Textteil 3

ATV-Relais OE7XSI, Valluga: Steuerung

Die Ausgabe von OE7XSI befand sich auf 10.450GHz vertikal, Eingabe auf 2380MHz horizontal
DTMF-Steuertöne auf 144.535MHz

Relais existiert nicht mehr!

Christian, OE1CWJ
www.oe1cwj.com

- * DTMF 1 Reset
- * DTMF 2 TX ein
- * DTMF 3 Einblendung seitenweise weiterschalten (acht Logos)
- * DTMF 4 Empfänger I OE7XLT – DB0ULD - Bodensee (23cm)
- * DTMF 5 Empfänger II nur 2380 Mhz Bodensee
- * DTMF 6 Empfänger III User 13 und 3cm - HB9KB – DB0UTZ
- * DTMF 7 Kamera (Blick auf Mast und Gebürge)
- * DTMF 8 Kamera Valluga
- * DTMF 9 Testbildgenerator mit Ton 655Hz
- * DTMF 0 TX ein/aus
- * DTMF * Toneinblendung 2m
- * DTMF # Stromversorgung Testbild
- * DTMF A Kanal hochtasten auf Empfänger I
- * DTMF B Kanal runtertasten auf Empfänger I
- * DTMF C Reset Logomat
- * DTMF D Kanal hochtasten auf Empfänger III