

Inhaltsverzeichnis

1. OE8XKK	23
2. Benutzer:Oe1kbc	9
3. Benutzer:Oe8bck	16
4. OE8XKK Tipps zum Betrieb	30

OE8XKK

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 19. Juni 2010, 18:13 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe8bck (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

(41 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 11:		Zeile 11:
-		-
R0X		R0X
- 145,6125	+	145,5875
- 145,0125	+	144,9875
-0,6MHz		-0,6MHz
}		}
Zeile 18:		Zeile 18:
===== Grundeinstellung =====		===== Grundeinstellung =====
Folgende Einstellungen sind empfohlen:		Folgende Einstellungen sind empfohlen:
- RPT1: OE8XKK B	+	{
- RPT2: leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.		UR
	+	CQCQCQ
	+	-
	+	RPT1
	+	OE8XKK C
	+	-
	+	RPT2
	+	leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.
	+	}

- ===== ECHO =====	+ ===== Tipps zum Betrieb =====
	+ Gibt es auf einer eigenen + [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb WIKI-Seite]]
- mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.	+ === Status ===
-	+ { cellpadding=10 border=1
- Einstellung: in "YOUR" wird OE8XKK E eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK B und OE8XKK G gleich.	+ '''ircDDB Live'''
-	+ '''http://www.ircddb.net/live.htm'''
- ===== INFO =====	+ -
-	+ ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
- mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	+ '''http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT'''
	+ -
	+ xREFLECTOR
	+ http://xreflector.net/neu1/
	+ -
	+ US-Trust Statistik
	+ http://www.dstarusers.org/
	+ -
	+ GPS-Positionen
	+ http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

		+ <input type="text" value=" }"/>
		+ <input type="text" value="{ "/>
		+ <input type="text" value=" -"/>
		+ <input type="text" value=" }"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
-	<div>Einstellung: in "YOUR" wird OE8XKK I eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.</div>	
-	<input type="text"/>	
-	<div>==== Interessante Links =====</div>	
-	<div>===== Status =====</div>	
-	<div>* https://rch.selfip.com/</div>	
-	<div>* Last Heard: http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rprr=OE8XKK</div>	
-	<div>* Karte der Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx</div>	
-	<div>* Repeaterliste: http://www.dstarusers.org/repeaters.php</div>	
-	<div>* Repeater von OE8XKK: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK</div>	
-	<div>* Verbindungen der letzten 14 Tage: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK</div>	
-	<div>* D-STAR Usage Monitor:http://nj6n.com/dplusmon/</div>	
	<div>===== Tools =====</div>	<div>===== Tools =====</div>
	<div>* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx</div>	<div>* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx</div>
		+ <div>* DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx</div>
		+ <div>* D-Term: http://www.d-term.de/?language=german</div>
		+ <input type="text"/>

===== Registrierung =====	===== Registrierung =====
– * https://rch.selfip.com/Dstar.do	
* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck	* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck
* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html	* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html
	+
===== Dokumentation =====	===== Dokumentation =====
	+ * http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf
	+ * http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage
* http://dsync.dstarusers.org/info	* http://dsync.dstarusers.org/info
* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html	* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html
	+ * http://www.dstarinfo.com/
	+ * dstar nq Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng
	+
===== Sonstiges =====	===== Sonstiges =====
* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm	* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
* http://www.db0wun.de/Infos.html	* http://www.db0wun.de/Infos.html
	+ * http://dstar.prgm.org/dstar-links.html

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	28
1.1 Grundeinstellung	28
1.2 Tipps zum Betrieb	28

2	Status	28
2.1	Tools	28
2.2	Registrierung	28
2.3	Dokumentation	29
2.4	Sonstiges	29

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal Ausgabe Eingabe Ablage

R0X 145,5875 144,9875 -0,6
MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 19. Juni 2010, 18:13 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe8bck (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

(41 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 11:		Zeile 11:
-		-
R0X		R0X
- 145,6125	+	145,5875
- 145,0125	+	144,9875
-0,6MHz		-0,6MHz
}		}
Zeile 18:		Zeile 18:
===== Grundeinstellung =====		===== Grundeinstellung =====
Folgende Einstellungen sind empfohlen:		Folgende Einstellungen sind empfohlen:
- RPT1: OE8XKK B	+	{
- RPT2: leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.		UR
	+	CQCQCQ
	+	-
	+	RPT1
	+	OE8XKK C
	+	-
	+	RPT2
	+	leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.
	+	}

- ===== ECHO =====	+ ===== Tipps zum Betrieb =====
	+ Gibt es auf einer eigenen + [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb WIKI-Seite]]
- mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.	+ === Status ===
-	+ { cellpadding=10 border=1
- Einstellung: in "YOUR" wird OE8XKK E eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK B und OE8XKK G gleich.	+ '''ircDDB Live'''
-	+ '''http://www.ircddb.net/live.htm'''
- ===== INFO =====	+ -
-	+ ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
- mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	+ '''http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT'''
	+ -
	+ xREFLECTOR
	+ http://xreflector.net/neu1/
	+ -
	+ US-Trust Statistik
	+ http://www.dstarusers.org/
	+ -
	+ GPS-Positionen
	+ http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

		+ <input type="text" value=" }"/>
		+ <input type="text" value="{ "/>
		+ <input type="text" value=" -"/>
		+ <input type="text" value=" }"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
-	<div>Einstellung: in "YOUR" wird OE8XKK I eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.</div>	
-	<input type="text"/>	
-	<div>===== Interessante Links =====</div>	
-	<div>===== Status =====</div>	
-	<div>* https://rch.selfip.com/</div>	
-	<div>* Last Heard: http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rprr=OE8XKK</div>	
-	<div>* Karte der Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx</div>	
-	<div>* Repeaterliste: http://www.dstarusers.org/repeaters.php</div>	
-	<div>* Repeater von OE8XKK: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK</div>	
-	<div>* Verbindungen der letzten 14 Tage: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK</div>	
-	<div>* D-STAR Usage Monitor:http://nj6n.com/dplusmon/</div>	
	<div>===== Tools =====</div>	<div>===== Tools =====</div>
	<div>* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx</div>	<div>* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx</div>
		+ <div>* DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx</div>
		+ <div>* D-Term: http://www.d-term.de/?language=german</div>
		+ <input type="text"/>

===== Registrierung =====	===== Registrierung =====
– * https://rch.selfip.com/Dstar.do	
* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck	* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck
* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html	* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html
	+
===== Dokumentation =====	===== Dokumentation =====
	+
	* http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf
	+
	* http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage
* http://dsync.dstarusers.org/info	* http://dsync.dstarusers.org/info
* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html	* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html
	+
	* http://www.dstarinfo.com/
	+
	* dstar nq Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng
	+
===== Sonstiges =====	===== Sonstiges =====
* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm	* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
* http://www.db0wun.de/Infos.html	* http://www.db0wun.de/Infos.html
	+
	* http://dstar.prgm.org/dstar-links.html

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	14
1.1 Grundeinstellung	14
1.2 Tipps zum Betrieb	14

2 Status	14
2.1 Tools	14
2.2 Registrierung	14
2.3 Dokumentation	15
2.4 Sonstiges	15

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 19. Juni 2010, 18:13 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe8bck (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

(41 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 11:		Zeile 11:
-		-
R0X		R0X
- 145,6125	+	145,5875
- 145,0125	+	144,9875
-0,6MHz		-0,6MHz
}		}
Zeile 18:		Zeile 18:
===== Grundeinstellung =====		===== Grundeinstellung =====
Folgende Einstellungen sind empfohlen:		Folgende Einstellungen sind empfohlen:
- RPT1: OE8XKK B	+	{
- RPT2: leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.		UR
	+	CQCQCQ
	+	-
	+	RPT1
	+	OE8XKK C
	+	-
	+	RPT2
	+	leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.
	+	}

- ===== ECHO =====	+ ===== Tipps zum Betrieb =====
	+ Gibt es auf einer eigenen + [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb WIKI-Seite]]
- mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.	+ === Status ===
-	+ { cellpadding=10 border=1
- Einstellung: in "YOUR" wird OE8XKK E eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK B und OE8XKK G gleich.	+ '''ircDDB Live'''
-	+ '''http://www.ircddb.net/live.htm'''
- ===== INFO =====	+ -
-	+ ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
- mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	+ '''http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT'''
	+ -
	+ xREFLECTOR
	+ http://xreflector.net/neu1/
	+ -
	+ US-Trust Statistik
	+ http://www.dstarusers.org/
	+ -
	+ GPS-Positionen
	+ http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

		+ <input type="text" value=" }"/>
		+ <input type="text" value="{ "/>
		+ <input type="text" value=" -"/>
		+ <input type="text" value=" }"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
-	<div>Einstellung: in "YOUR" wird OE8XKK I eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.</div>	
-	<input type="text"/>	
-	<div>==== Interessante Links =====</div>	
-	<div>===== Status =====</div>	
-	<div>* https://rch.selfip.com/</div>	
-	<div>* Last Heard: http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rprr=OE8XKK</div>	
-	<div>* Karte der Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx</div>	
-	<div>* Repeaterliste: http://www.dstarusers.org/repeaters.php</div>	
-	<div>* Repeater von OE8XKK: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK</div>	
-	<div>* Verbindungen der letzten 14 Tage: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK</div>	
-	<div>* D-STAR Usage Monitor:http://nj6n.com/dplusmon/</div>	
	<div>===== Tools =====</div>	<div>===== Tools =====</div>
	<div>* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx</div>	<div>* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx</div>
		+ <div>* DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx</div>
		+ <div>* D-Term: http://www.d-term.de/?language=german</div>
		+ <input type="text"/>

===== Registrierung =====	===== Registrierung =====
– * https://rch.selfip.com/Dstar.do	
* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck	* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck
* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html	* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html
	+
===== Dokumentation =====	===== Dokumentation =====
	+
	* http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf
	+
	* http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage
* http://dsync.dstarusers.org/info	* http://dsync.dstarusers.org/info
* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html	* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html
	+
	* http://www.dstarinfo.com/
	+
	* dstar nq Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng
	+
===== Sonstiges =====	===== Sonstiges =====
* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm	* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
* http://www.db0wun.de/Infos.html	* http://www.db0wun.de/Infos.html
	+
	* http://dstar.prgm.org/dstar-links.html

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	21
1.1 Grundeinstellung	21
1.2 Tipps zum Betrieb	21

2 Status	21
2.1 Tools	21
2.2 Registrierung	21
2.3 Dokumentation	22
2.4 Sonstiges	22

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal Ausgabe Eingabe Ablage

R0X 145,5875 144,9875 -0,6
MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 19. Juni 2010, 18:13 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe8bck (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

(41 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 11:		Zeile 11:
-		-
R0X		R0X
- 145,6125	+	145,5875
- 145,0125	+	144,9875
-0,6MHz		-0,6MHz
}		}
Zeile 18:		Zeile 18:
===== Grundeinstellung =====		===== Grundeinstellung =====
Folgende Einstellungen sind empfohlen:		Folgende Einstellungen sind empfohlen:
- RPT1: OE8XKK B	+	{
- RPT2: leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.		UR
	+	CQCQCQ
	+	-
	+	RPT1
	+	OE8XKK C
	+	-
	+	RPT2
	+	leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.
	+	}

- ===== ECHO =====	+ ===== Tipps zum Betrieb =====
	+ Gibt es auf einer eigenen + [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb WIKI-Seite]]
- mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.	+ === Status ===
-	+ { cellpadding=10 border=1
- Einstellung: in "YOUR" wird OE8XKK E eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK B und OE8XKK G gleich.	+ '''ircDDB Live'''
-	+ '''http://www.ircddb.net/live.htm'''
- ===== INFO =====	+ -
-	+ ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
- mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	+ '''http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT'''
	+ -
	+ xREFLECTOR
	+ http://xreflector.net/neu1/
	+ -
	+ US-Trust Statistik
	+ http://www.dstarusers.org/
	+ -
	+ GPS-Positionen
	+ http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

		+	<input data-bbox="837 197 1453 253" type="text" value=" }"/>
		+	<input data-bbox="837 259 1453 315" type="text" value="{ "/>
		+	<input data-bbox="837 322 1453 378" type="text" value=" -"/>
		+	<input data-bbox="837 385 1453 441" type="text" value=" }"/>
	<input data-bbox="175 452 791 508" type="text"/>		<input data-bbox="837 452 1453 508" type="text"/>
-	Einstellung: in "YOUR" wird OE8XKK I eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.		
-	<input data-bbox="175 658 791 714" type="text"/>		
-	==== Interessante Links =====		
-	===== Status =====		
-	* https://rch.selfip.com/		
-	* Last Heard: http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rprr=OE8XKK		
-	* Karte der Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx		
-	* Repeaterliste: http://www.dstarusers.org/repeaters.php		
-	* Repeater von OE8XKK: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK		
-	* Verbindungen der letzten 14 Tage: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK		
-	* D-STAR Usage Monitor:http://nj6n.com/dplusmon/		
	===== Tools =====		
	* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx		
		+	* DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx
		+	* D-Term: http://www.d-term.de/?language=german
		+	<input data-bbox="837 2033 1453 2089" type="text"/>

===== Registrierung =====	===== Registrierung =====
– * https://rch.selfip.com/Dstar.do	
* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck	* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck
* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html	* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html
	+
===== Dokumentation =====	===== Dokumentation =====
	+
	* http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf
	+
	* http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage
* http://dsync.dstarusers.org/info	* http://dsync.dstarusers.org/info
* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html	* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html
	+
	* http://www.dstarinfo.com/
	+
	* dstar nq Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng
	+
===== Sonstiges =====	===== Sonstiges =====
* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm	* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
* http://www.db0wun.de/Infos.html	* http://www.db0wun.de/Infos.html
	+
	* http://dstar.prgm.org/dstar-links.html

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	28
1.1 Grundeinstellung	28
1.2 Tipps zum Betrieb	28

2 Status	28
2.1 Tools	28
2.2 Registrierung	28
2.3 Dokumentation	29
2.4 Sonstiges	29

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 19. Juni 2010, 18:13 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe8bck (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

(41 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 11:		Zeile 11:
-		-
R0X		R0X
- 145,6125	+	145,5875
- 145,0125	+	144,9875
-0,6MHz		-0,6MHz
}		}
Zeile 18:		Zeile 18:
===== Grundeinstellung =====		===== Grundeinstellung =====
Folgende Einstellungen sind empfohlen:		Folgende Einstellungen sind empfohlen:
- RPT1: OE8XKK B	+	{
- RPT2: leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.		UR
	+	CQCQCQ
	+	-
	+	RPT1
	+	OE8XKK C
	+	-
	+	RPT2
	+	leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.
	+	}

- ===== ECHO =====	+ ===== Tipps zum Betrieb =====
	+ Gibt es auf einer eigenen + [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb WIKI-Seite]]
- mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.	+ === Status ===
-	+ { cellpadding=10 border=1
- Einstellung: in "YOUR" wird OE8XKK E eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK B und OE8XKK G gleich.	+ '''ircDDB Live'''
-	+ '''http://www.ircddb.net/live.htm'''
- ===== INFO =====	+ -
-	+ ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
- mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	+ '''http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT'''
	+ -
	+ xREFLECTOR
	+ http://xreflector.net/neu1/
	+ -
	+ US-Trust Statistik
	+ http://www.dstarusers.org/
	+ -
	+ GPS-Positionen
	+ http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

		+	<input data-bbox="837 197 1453 253" type="text" value=" }"/>
		+	<input data-bbox="837 259 1453 315" type="text" value="{ "/>
		+	<input data-bbox="837 322 1453 378" type="text" value=" -"/>
		+	<input data-bbox="837 385 1453 441" type="text" value=" }"/>
	<input data-bbox="175 454 791 510" type="text"/>		<input data-bbox="837 454 1453 510" type="text"/>
-	Einstellung: in "YOUR" wird OE8XKK I eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.		
-	<input data-bbox="175 658 791 714" type="text"/>		
-	===== Interessante Links =====		
-	===== Status =====		
-	* https://rch.selfip.com/		
-	* Last Heard: http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rprr=OE8XKK		
-	* Karte der Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx		
-	* Repeaterliste: http://www.dstarusers.org/repeaters.php		
-	* Repeater von OE8XKK: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK		
-	* Verbindungen der letzten 14 Tage: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK		
-	* D-STAR Usage Monitor:http://nj6n.com/dplusmon/		
	===== Tools =====		
	* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx		
		+	* DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx
		+	* D-Term: http://www.d-term.de/?language=german
		+	<input data-bbox="837 2033 1453 2089" type="text"/>

===== Registrierung =====	===== Registrierung =====
– * https://rch.selfip.com/Dstar.do	
* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck	* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck
* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html	* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html
	+
===== Dokumentation =====	===== Dokumentation =====
	+ * http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf
	+ * http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage
* http://dsync.dstarusers.org/info	* http://dsync.dstarusers.org/info
* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html	* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html
	+ * http://www.dstarinfo.com/
	+ * dstar nq Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng
	+
===== Sonstiges =====	===== Sonstiges =====
* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm	* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
* http://www.db0wun.de/Infos.html	* http://www.db0wun.de/Infos.html
	+ * http://dstar.prgm.org/dstar-links.html

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	35
1.1 Grundeinstellung	35
1.2 Tipps zum Betrieb	35

2 Status	35
2.1 Tools	35
2.2 Registrierung	35
2.3 Dokumentation	36
2.4 Sonstiges	36

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>