

Inhaltsverzeichnis

1. OE8XKK	23
2. Benutzer:Oe1kbc	9
3. Benutzer:Oe8bck	16
4. OE8XKK Tipps zum Betrieb	30

OE8XKK

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 19. Juni 2010, 23:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→ECHO](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(38 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 11:		Zeile 11:	
-		-	
R0X		R0X	
- 145,6125	+	145,5875	
- 145,0125	+	144,9875	
-0,6MHz		-0,6MHz	
}		}	
Zeile 18:		Zeile 18:	
===== Grundeinstellung =====		===== Grundeinstellung =====	
Folgende Einstellungen sind empfohlen:		Folgende Einstellungen sind empfohlen:	
- RPT1: OE8XKK B	+	{	
- RPT2: leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.	+	UR	
	+	CQCQCQ	
	+	-	
	+	RPT1	
	+	OE8XKK C	
	+	-	
	+	RPT2	
	+	leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.	
	+	}	

– ===== ECHO =====

+ ===== Tipps zum Betrieb =====

Gibt es auf einer eigenen
+ [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb|WIKI-Seite]]

– mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

=== Status ===

+ {| cellpadding=10 border=1

+ |'''ircDDB Live'''

+ |'''http://www.ircddb.net/live.htm'''

+ |-

+ |ircDDB-Netzwerk Status der Repeater
in OE
(US-Trust und X-Trust)

+ |'''http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT'''

+ |-

+ |xREFLECTOR

+ |http://xreflector.net/neu1/

+ |-

+ |US-Trust Statistik

+ |http://www.dstarusers.org/

+ |-

+ |GPS-Positionen

+ |http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

+ |}

+ {|

+

|-

+

|}

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK B und OE8XKK G gleich.

===== INFO =====

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird OE8XKK I eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

===== Interessante Links =====

===== Status =====

* <https://rch.selfip.com/>

* Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>

* Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>

* Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>

* Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>

* Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>

* D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

===== Tools =====

* Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>

===== Tools =====

* Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>

+

* **DPRS: <http://www.ifindu.net/DSTARReports.aspx>**

+

* **D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>**

+

===== Registrierung =====

– * **<https://rch.selfip.com/Dstar.do>**

* überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>

* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

===== Registrierung =====

* überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>

* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

+

===== Dokumentation =====

===== Dokumentation =====

+

* **<http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>**

* <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>

* <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>

* <http://dsync.dstarusers.org/info>

* <http://dsync.dstarusers.org/info>

* D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>

* D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>

* <http://www.dstarinfo.com/>

* <http://www.dstarinfo.com/>

+

* **dstar nq Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng**

===== Sonstiges =====

===== Sonstiges =====

* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm

* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm

* **[Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html](http://www.db0wun.de/Infos.html)**

* **[Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html](http://www.db0wun.de/Infos.html)**

+

[* http://dstar.prgm.org/dstar-links.html](http://dstar.prgm.org/dstar-links.html)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	28
1.1 Grundeinstellung	28
1.2 Tipps zum Betrieb	28
2 Status	28
2.1 Tools	28
2.2 Registrierung	28
2.3 Dokumentation	29
2.4 Sonstiges	29

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 19. Juni 2010, 23:02 Uhr (Quelltext anzeigen)
[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→ECHO](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)
[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(38 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 11:

-

|-

|R0X

-

|145,6125

-

|145,0125

| -0,6MHz

|}

Zeile 11:

+

|-

|R0X

+

|145,5875

+

|144,9875

| -0,6MHz

|}

Zeile 18:

===== Grundeinstellung =====

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

-

RPT1: OE8XKK **B**

-

RPT2: leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Zeile 18:

===== Grundeinstellung =====

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

+

{|

|UR

+

|CQCQCQ

+

|-

+

|RPT1

+

|OE8XKK **C**

+

|-

+

|RPT2

+

|leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

+

|}

– ===== ECHO =====

+ ===== Tipps zum Betrieb =====

Gibt es auf einer eigenen
+ [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb|WIKI-
Seite]]

– mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

=== Status ===

+ {| cellpadding=10 border=1

+ |'''ircDDB Live'''

+ |'''http://www.ircddb.net/live.htm'''

+ |-

+ |ircDDB-Netzwerk Status der Repeater
in OE
(US-Trust und X-Trust)

+ |'''http://status.ircddb.net/cgi-bin/
ircddb-gw?AUT'''

+ |-

+ |xREFLECTOR

+ |http://xreflector.net/neu1/

+ |-

+ |US-Trust Statistik

+ |http://www.dstarusers.org/

+ |-

+ |GPS-Positionen

+ |http://aprs.fi?call=OE8XKK-
C&timerange=3600&tail=3600

+ |}

+ {|

+

|-

+

|}

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK B und OE8XKK G gleich.

===== INFO =====

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird OE8XKK I eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

===== Interessante Links =====

===== Status =====

* <https://rch.selfip.com/>

* Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>

* Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>

* Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>

* Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>

* Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>

* D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

===== Tools =====

* Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>

===== Tools =====

* Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>

+

* **DPRS: <http://www.ifindu.net/DSTARReports.aspx>**

+

* **D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>**

+

===== Registrierung =====

– * **<https://rch.selfip.com/Dstar.do>**

* überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>

* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

===== Registrierung =====

* überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>

* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

+

===== Dokumentation =====

===== Dokumentation =====

+

* **<http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>**

* <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>

* <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>

* <http://dsync.dstarusers.org/info>

* <http://dsync.dstarusers.org/info>

* D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>

* D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>

* <http://www.dstarinfo.com/>

* <http://www.dstarinfo.com/>

+

* **dstar nq Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng**

===== Sonstiges =====

===== Sonstiges =====

* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm

* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm

* **[Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html](http://www.db0wun.de/Infos.html)**

* **[Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html](http://www.db0wun.de/Infos.html)**

+ * <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	14
1.1 Grundeinstellung	14
1.2 Tipps zum Betrieb	14
2 Status	14
2.1 Tools	14
2.2 Registrierung	14
2.3 Dokumentation	15
2.4 Sonstiges	15

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 19. Juni 2010, 23:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→ECHO](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(38 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 11:		Zeile 11:	
-		-	
R0X		R0X	
- 145,6125	+	145,5875	
- 145,0125	+	144,9875	
-0,6MHz		-0,6MHz	
}		}	
Zeile 18:		Zeile 18:	
===== Grundeinstellung =====		===== Grundeinstellung =====	
Folgende Einstellungen sind empfohlen:		Folgende Einstellungen sind empfohlen:	
- RPT1: OE8XKK B	+	{	
- RPT2: leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.	+	UR	
	+	CQCQCQ	
	+	-	
	+	RPT1	
	+	OE8XKK C	
	+	-	
	+	RPT2	
	+	leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.	
	+	}	

– ===== ECHO =====

+ ===== Tipps zum Betrieb =====

Gibt es auf einer eigenen
+ [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb|WIKI-Seite]]

– mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

=== Status ===

+ {| cellpadding=10 border=1

+ |'''ircDDB Live'''

+ |'''http://www.ircddb.net/live.htm'''

+ |-

+ |ircDDB-Netzwerk Status der Repeater
in OE
(US-Trust und X-Trust)

+ |'''http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT'''

+ |-

+ |xREFLECTOR

+ |http://xreflector.net/neu1/

+ |-

+ |US-Trust Statistik

+ |http://www.dstarusers.org/

+ |-

+ |GPS-Positionen

+ |http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

+ |}

+ {|

+

|-

+

|}

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK B und OE8XKK G gleich.

===== INFO =====

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird OE8XKK I eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

===== Interessante Links =====

===== Status =====

* <https://rch.selfip.com/>

* Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>

* Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>

* Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>

* Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>

* Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>

* D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

===== Tools =====

* Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>

===== Tools =====

* Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>

+

* **DPRS: <http://www.ifindu.net/DSTARReports.aspx>**

+

* **D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>**

+

===== Registrierung =====

– * <https://rch.selfip.com/Dstar.do>

* überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>

* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

===== Registrierung =====

* überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>

* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

+

===== Dokumentation =====

===== Dokumentation =====

+

* **<http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>**

* <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>

* <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>

* <http://dsync.dstarusers.org/info>

* <http://dsync.dstarusers.org/info>

* D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>

* D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>

* <http://www.dstarinfo.com/>

* <http://www.dstarinfo.com/>

+

* **dstar nq Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng**

===== Sonstiges =====

===== Sonstiges =====

* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm

* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm

* **[Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html](http://www.db0wun.de/Infos.html)**

* **[Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html](http://www.db0wun.de/Infos.html)**

+

[* http://dstar.prgm.org/dstar-links.html](http://dstar.prgm.org/dstar-links.html)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	21
1.1 Grundeinstellung	21
1.2 Tipps zum Betrieb	21
2 Status	21
2.1 Tools	21
2.2 Registrierung	21
2.3 Dokumentation	22
2.4 Sonstiges	22

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal Ausgabe Eingabe Ablage

R0X 145,5875 144,9875 -0,6
MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 19. Juni 2010, 23:02 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe8bck (Diskussion | Beiträge)
(→ECHO)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

(38 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 11:

-

|-

|R0X

-

|145,6125

-

|145,0125

| -0,6MHz

|}

Zeile 11:

+

|-

|R0X

+

|145,5875

+

|144,9875

| -0,6MHz

|}

Zeile 18:

===== Grundeinstellung =====

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

-

RPT1: OE8XKK B

-

RPT2: leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Zeile 18:

===== Grundeinstellung =====

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

+

{|

|UR

+

|CQCQCQ

+

|-

+

|RPT1

+

|OE8XKK C

+

|-

+

|RPT2

+

|leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

+

|}

– ===== ECHO =====

+ ===== Tipps zum Betrieb =====

Gibt es auf einer eigenen
+ [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb|WIKI-
Seite]]

– mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

=== Status ===

+ {| cellpadding=10 border=1

+ |'''ircDDB Live'''

+ |'''http://www.ircddb.net/live.htm'''

+ |-

+ |ircDDB-Netzwerk Status der Repeater
in OE
(US-Trust und X-Trust)

+ |'''http://status.ircddb.net/cgi-bin/
ircddb-gw?AUT'''

+ |-

+ |xREFLECTOR

+ |http://xreflector.net/neu1/

+ |-

+ |US-Trust Statistik

+ |http://www.dstarusers.org/

+ |-

+ |GPS-Positionen

+ |http://aprs.fi?call=OE8XKK-
C&timerange=3600&tail=3600

+ |}

+ {|

+

|-

+

|}

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK B und OE8XKK G gleich.

===== INFO =====

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird OE8XKK I eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

===== Interessante Links =====

===== Status =====

* <https://rch.selfip.com/>

* Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>

* Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>

* Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>

* Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>

* Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>

* D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

===== Tools =====

* Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>

===== Tools =====

* Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>

+

* **DPRS: <http://www.ifindu.net/DSTARReports.aspx>**

+

* **D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>**

+

===== Registrierung =====

– * <https://rch.selfip.com/Dstar.do>

* überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>

* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

===== Registrierung =====

* überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>

* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

+

===== Dokumentation =====

===== Dokumentation =====

+

* **<http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>**

* <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>

* <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>

* <http://dsync.dstarusers.org/info>

* <http://dsync.dstarusers.org/info>

* D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>

* D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>

* <http://www.dstarinfo.com/>

* <http://www.dstarinfo.com/>

+

* **dstar nq Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng**

===== Sonstiges =====

===== Sonstiges =====

* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm

* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm

* **[Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html](http://www.db0wun.de/Infos.html)**

* **[Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html](http://www.db0wun.de/Infos.html)**

+

[* http://dstar.prgm.org/dstar-links.html](http://dstar.prgm.org/dstar-links.html)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	28
1.1 Grundeinstellung	28
1.2 Tipps zum Betrieb	28
2 Status	28
2.1 Tools	28
2.2 Registrierung	28
2.3 Dokumentation	29
2.4 Sonstiges	29

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 19. Juni 2010, 23:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→ECHO](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(38 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 11:		Zeile 11:	
-		-	
R0X		R0X	
- 145,6125	+	145,5875	
- 145,0125	+	144,9875	
-0,6MHz		-0,6MHz	
}		}	
Zeile 18:		Zeile 18:	
===== Grundeinstellung =====		===== Grundeinstellung =====	
Folgende Einstellungen sind empfohlen:		Folgende Einstellungen sind empfohlen:	
- RPT1: OE8XKK B	+	{	
RPT2: leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.	+	UR	
	+	CQCQCQ	
	+	-	
	+	RPT1	
	+	OE8XKK C	
	+	-	
	+	RPT2	
	+	leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.	
	+	}	

– ===== ECHO =====

+ ===== Tipps zum Betrieb =====

Gibt es auf einer eigenen
+ [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb|WIKI-
Seite]]

– mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

=== Status ===

+ {| cellpadding=10 border=1

+ |'''ircDDB Live'''

+ |'''http://www.ircddb.net/live.htm'''

+ |-

+ |ircDDB-Netzwerk Status der Repeater
in OE
(US-Trust und X-Trust)

+ |'''http://status.ircddb.net/cgi-bin/
/ircddb-gw?AUT'''

+ |-

+ |xREFLECTOR

+ |http://xreflector.net/neu1/

+ |-

+ |US-Trust Statistik

+ |http://www.dstarusers.org/

+ |-

+ |GPS-Positionen

+ |http://aprs.fi?call=OE8XKK-
C&timerange=3600&tail=3600

+ |}

+ {|

+

|-

+

|}

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK B und OE8XKK G gleich.

===== INFO =====

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird OE8XKK I eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

===== Interessante Links =====

===== Status =====

* <https://rch.selfip.com/>

* Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>

* Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>

* Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>

* Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>

* Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>

* D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

===== Tools =====

* Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>

===== Tools =====

* Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>

+

* **DPRS: <http://www.ifindu.net/DSTARReports.aspx>**

+

* **D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>**

+

===== Registrierung =====

– * <https://rch.selfip.com/Dstar.do>

* überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>

* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

===== Registrierung =====

* überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>

* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

+

===== Dokumentation =====

===== Dokumentation =====

+

* **<http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>**

* <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>

* <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>

* <http://dsync.dstarusers.org/info>

* <http://dsync.dstarusers.org/info>

* D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>

* D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>

* <http://www.dstarinfo.com/>

* <http://www.dstarinfo.com/>

+

* **dstar nq Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng**

===== Sonstiges =====

===== Sonstiges =====

* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm

* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm

* **[Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html](http://www.db0wun.de/Infos.html)**

* **[Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html](http://www.db0wun.de/Infos.html)**

+

[* http://dstar.prgm.org/dstar-links.html](http://dstar.prgm.org/dstar-links.html)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	35
1.1 Grundeinstellung	35
1.2 Tipps zum Betrieb	35
2 Status	35
2.1 Tools	35
2.2 Registrierung	35
2.3 Dokumentation	36
2.4 Sonstiges	36

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>