

Inhaltsverzeichnis

1. OE8XKK	20
2. Benutzer:Oe1kbc	8
3. Benutzer:Oe8bck	14
4. OE8XKK Tipps zum Betrieb	26

OE8XKK

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 19. Juni 2010, 23:06 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(36 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 11:

```
|-
|R0X
- |145,6125
- |145,0125
|-0,6MHz
|}
```

Zeile 11:

```
|-
|R0X
+ |145,5875
+ |144,9875
|-0,6MHz
|}
```

Zeile 23:

```
|-
|RPT1
- |OE8XKK B
|-
|RPT2
|leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.
|}
```

Zeile 23:

```
|-
|RPT1
+ |OE8XKK C
|-
|RPT2
|leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.
|}
```

```
- ===== ECHO =====
mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.
```

```
+ ===== Tipps zum Betrieb =====
```

-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK B und OE8XKK G gleich.				+ Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK_Tip ps_zum_Betrieb WIKI-Seite]]
-					==== Status ====
-					+ { cellpadding=10 border=1
-	==== INFO =====				+ '"ircDDB Live'"
-					+ '"http://www.ircddb.net/live.htm'"
-	mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.				+ -
-					+ ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.				+ '"http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT'"
					+ -
					+ xREFLECTOR
					+ http://xreflector.net/neu1/
					+ -
					+ US-Trust Statistik
					+ http://www.dstarusers.org/
					+ -
					+ GPS-Positionen
					+ http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600
					+ }
					+ {
					+ -
					+ }

- **==== Interessante Links ====**
- **===== Status =====**
- * <https://rch.selfip.com/>
- * **Last Heard:** <http://www.ifindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- * **Karte der Repeater:** <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- * **Repeaterliste:** <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- * **Repeater von OE8XKK:** <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- * **Verbindungen der letzten 14 Tage:** <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- * **D-STAR Usage Monitor:** <http://nj6n.com/dplusmon/>

===== Tools =====

* Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>

===== Registrierung =====

- * <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- * überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- * Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

===== Dokumentation =====

===== Tools =====

* Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>

+ * **DPRS:** <http://www.ifindu.net/DSTARReports.aspx>

+ * **D-Term:** <http://www.d-term.de/?language=german>

===== Registrierung =====

- * überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- * Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

===== Dokumentation =====

<p>* http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage</p> <p>* http://dsync.dstarusers.org/info</p> <p>* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html</p> <p>* http://www.dstarinfo.com/</p>	+	<p>* http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf</p> <p>* http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage</p> <p>* http://dsync.dstarusers.org/info</p> <p>* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html</p> <p>* http://www.dstarinfo.com/</p>
<p>===== Sonstiges =====</p> <p>* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm</p> <p>* Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html</p>	+	<p>* dstar ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng</p> <p>===== Sonstiges =====</p> <p>* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm</p> <p>* Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html</p>
	+	<p>* http://dstar.prgm.org/dstar-links.html</p>

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	24
1.1 Grundeinstellung	24
1.2 Tipps zum Betrieb	24
2 Status	24
2.1 Tools	24
2.2 Registrierung	24
2.3 Dokumentation	25
2.4 Sonstiges	25

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 19. Juni 2010, 23:06 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(36 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 11:

|-

|R0X

- |145,6125

- |145,0125

| -0,6MHz

|}

Zeile 11:

|-

|R0X

+ |145,5875

+ |144,9875

| -0,6MHz

|}

Zeile 23:

|-

|RPT1

- |OE8XKK **B**

|-

|RPT2

|leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

|}

- ===== ECHO =====

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Zeile 23:

|-

|RPT1

+ |OE8XKK **C**

|-

|RPT2

|leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

|}

===== Tipps zum Betrieb =====

- **==== Interessante Links ====**
- **===== Status =====**
- * <https://rch.selfip.com/>
- * **Last Heard:** <http://www.ifindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- * **Karte der Repeater:** <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- * **Repeaterliste:** <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- * **Repeater von OE8XKK:** <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- * **Verbindungen der letzten 14 Tage:** <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- * **D-STAR Usage Monitor:** <http://nj6n.com/dplusmon/>

===== Tools =====

* Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>

===== Registrierung =====

- * <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- * überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- * Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

===== Dokumentation =====

===== Tools =====

* Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>

+ * **DPRS:** <http://www.ifindu.net/DSTARReports.aspx>

+ * **D-Term:** <http://www.d-term.de/?language=german>

===== Registrierung =====

- * überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- * Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

===== Dokumentation =====

<p>* http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage</p> <p>* http://dsync.dstarusers.org/info</p> <p>* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html</p> <p>* http://www.dstarinfo.com/</p>	+	<p>* http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf</p> <p>* http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage</p> <p>* http://dsync.dstarusers.org/info</p> <p>* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html</p> <p>* http://www.dstarinfo.com/</p>
<p>===== Sonstiges =====</p> <p>* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm</p> <p>* "Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html"</p>	+	<p>* dstar ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng</p> <p>===== Sonstiges =====</p> <p>* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm</p> <p>* "Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html"</p>
	+	<p>* http://dstar.prgm.org/dstar-links.html</p>

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	12
1.1 Grundeinstellung	12
1.2 Tipps zum Betrieb	12
2 Status	12
2.1 Tools	12
2.2 Registrierung	12
2.3 Dokumentation	13
2.4 Sonstiges	13

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 19. Juni 2010, 23:06 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(36 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 11:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ROX</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- 145,6125</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- 145,0125</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -0,6MHz</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <p>Zeile 23:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> RPT1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- OE8XKK B</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> RPT2</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- ===== ECHO =====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.</div>	<p>Zeile 11:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ROX</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 145,5875</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 144,9875</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -0,6MHz</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <p>Zeile 23:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> RPT1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ OE8XKK C</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> RPT2</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ ===== Tipps zum Betrieb =====</div>
---	--

					Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK_Tips_zum_Betrieb WIKI-Seite]]
-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E"' eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK B und OE8XKK G gleich.				==== Status ====
-					{ cellpadding=10 border=1
-	==== INFO =====				 "'ircDDB Live"'
-					 "'http://www.ircddb.net/live.htm"'
-	mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.				 -
-					 ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE
(US-Trust und X-Trust)
-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I"' eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.				 "'http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT"'
					 -
					 xREFLECTOR
					 http://xreflector.net/neu1/
					 -
					 US-Trust Statistik
					 http://www.dstarusers.org/
					 -
					 GPS-Positionen
					 http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600
					 }
					{
					 -
					 }

- **==== Interessante Links ====**
- **===== Status =====**
- * <https://rch.selfip.com/>
- * **Last Heard:** <http://www.ifindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- * **Karte der Repeater:** <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- * **Repeaterliste:** <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- * **Repeater von OE8XKK:** <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- * **Verbindungen der letzten 14 Tage:** <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- * **D-STAR Usage Monitor:** <http://nj6n.com/dplusmon/>

===== Tools =====

* Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>

===== Registrierung =====

- * <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- * überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- * Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

===== Dokumentation =====

===== Tools =====

* Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>

+ * **DPRS:** <http://www.ifindu.net/DSTARReports.aspx>

+ * **D-Term:** <http://www.d-term.de/?language=german>

===== Registrierung =====

- * überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- * Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

===== Dokumentation =====

<p>* http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage</p> <p>* http://dsync.dstarusers.org/info</p> <p>* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html</p> <p>* http://www.dstarinfo.com/</p>	+	<p>* http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf</p> <p>* http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage</p> <p>* http://dsync.dstarusers.org/info</p> <p>* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html</p> <p>* http://www.dstarinfo.com/</p>
<p>===== Sonstiges =====</p> <p>* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm</p> <p>* Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html</p>	+	<p>* dstar ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng</p> <p>===== Sonstiges =====</p> <p>* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm</p> <p>* Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html</p>
	+	<p>* http://dstar.prgm.org/dstar-links.html</p>

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	18
1.1 Grundeinstellung	18
1.2 Tipps zum Betrieb	18
2 Status	18
2.1 Tools	18
2.2 Registrierung	18
2.3 Dokumentation	19
2.4 Sonstiges	19

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 19. Juni 2010, 23:06 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(36 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 11:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ROX</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- 145,6125</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- 145,0125</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -0,6MHz</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <p>Zeile 23:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> RPT1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- OE8XKK B</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> RPT2</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- ===== ECHO =====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.</div>	+	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ROX</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 145,5875</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 144,9875</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -0,6MHz</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <p>Zeile 23:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> RPT1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ OE8XKK C</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> RPT2</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ ===== Tipps zum Betrieb =====</div>
---	---	--

- **==== Interessante Links ====**
- **===== Status =====**
- * <https://rch.selfip.com/>
- * **Last Heard:** <http://www.ifindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- * **Karte der Repeater:** <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- * **Repeaterliste:** <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- * **Repeater von OE8XKK:** <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- * **Verbindungen der letzten 14 Tage:** <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- * **D-STAR Usage Monitor:** <http://nj6n.com/dplusmon/>

===== Tools =====

* Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>

===== Registrierung =====

- * <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- * überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- * Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

===== Dokumentation =====

===== Tools =====

* Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>

+ * **DPRS:** <http://www.ifindu.net/DSTARReports.aspx>

+ * **D-Term:** <http://www.d-term.de/?language=german>

===== Registrierung =====

- * überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- * Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

===== Dokumentation =====

<p>* http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage</p> <p>* http://dsync.dstarusers.org/info</p> <p>* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html</p> <p>* http://www.dstarinfo.com/</p>	+	<p>* http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf</p> <p>* http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage</p> <p>* http://dsync.dstarusers.org/info</p> <p>* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html</p> <p>* http://www.dstarinfo.com/</p>
<p>===== Sonstiges =====</p> <p>* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm</p> <p>* "Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html"</p>	+	<p>* dstar ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng</p> <p>===== Sonstiges =====</p> <p>* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm</p> <p>* "Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html"</p>
	+	<p>* http://dstar.prgm.org/dstar-links.html</p>

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	24
1.1 Grundeinstellung	24
1.2 Tipps zum Betrieb	24
2 Status	24
2.1 Tools	24
2.2 Registrierung	24
2.3 Dokumentation	25
2.4 Sonstiges	25

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 19. Juni 2010, 23:06 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(36 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 11:

|-

|R0X

- |145,6125

- |145,0125

| -0,6MHz

|}

Zeile 11:

|-

|R0X

+ |145,5875

+ |144,9875

| -0,6MHz

|}

Zeile 23:

|-

|RPT1

- |OE8XKK B

|-

|RPT2

|leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

|}

- ===== ECHO =====

- mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Zeile 23:

|-

|RPT1

+ |OE8XKK C

|-

|RPT2

|leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

|}

===== Tipps zum Betrieb =====

- **==== Interessante Links ====**
- **===== Status =====**
- * <https://rch.selfip.com/>
- * **Last Heard:** <http://www.ifindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- * **Karte der Repeater:** <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- * **Repeaterliste:** <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- * **Repeater von OE8XKK:** <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- * **Verbindungen der letzten 14 Tage:** <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- * **D-STAR Usage Monitor:** <http://nj6n.com/dplusmon/>

===== Tools =====

* Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>

===== Registrierung =====

- * <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- * überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- * Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

===== Dokumentation =====

===== Tools =====

* Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>

+ * **DPRS:** <http://www.ifindu.net/DSTARReports.aspx>

+ * **D-Term:** <http://www.d-term.de/?language=german>

===== Registrierung =====

- * überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- * Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

===== Dokumentation =====

<p>* http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage</p> <p>* http://dsync.dstarusers.org/info</p> <p>* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html</p> <p>* http://www.dstarinfo.com/</p>	+	<p>* http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf</p> <p>* http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage</p> <p>* http://dsync.dstarusers.org/info</p> <p>* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html</p> <p>* http://www.dstarinfo.com/</p>
<p>===== Sonstiges =====</p> <p>* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm</p> <p>* Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html</p>	+	<p>* dstar ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng</p> <p>===== Sonstiges =====</p> <p>* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm</p> <p>* Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html</p>
	+	<p>* http://dstar.prgm.org/dstar-links.html</p>

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	30
1.1 Grundeinstellung	30
1.2 Tipps zum Betrieb	30
2 Status	30
2.1 Tools	30
2.2 Registrierung	30
2.3 Dokumentation	31
2.4 Sonstiges	31

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>