

Inhaltsverzeichnis

1. OE8XKK	20
2. Benutzer:Oe1kbc	8
3. Benutzer:Oe8bck	14
4. OE8XKK Tipps zum Betrieb	26

OE8XKK

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 20. Juni 2010, 10:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→ [Grundeinstellung](#))

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(34 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 11:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ROX</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- 145,6125</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- 145,0125</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -0,6MHz</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <p>Zeile 29:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- ===== ECHO =====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div>	<p>Zeile 11:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ROX</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 145,5875</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 144,9875</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -0,6MHz</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <p>Zeile 29:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ ===== Tipps zum Betrieb =====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb WIKI-Seite]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ === Status ===</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ { cellpadding=10 border=1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> '"ircDDB Live'"</div>
---	---

-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK B und OE8XKK G gleich.	+	
-		+	"'http://www.ircddb.net/live.htm'"
-	===== INFO =====	+	-
-		+	ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
-	mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	+	"'http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT'"
-		+	-
-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.	+	xREFLECTOR
-		+	http://xreflector.net/neu1/
-	===== Interessante Links =====	+	-
-	===== Status =====	+	US-Trust Statistik
-	* https://rch.selfip.com/	+	http://www.dstarusers.org/
-	* http://www.dstarusers.org/	+	-
-	* Last Heard: http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK	+	GPS-Positionen
-	* Karte der Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx	+	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600
-	* Repeaterliste: http://www.dstarusers.org/repeaters.php	+	}
-	* Repeater von OE8XKK: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK	+	{
-	* Verbindungen der letzten 14 Tage: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK	+	-
-	* D-STAR Usage Monitor: http://nj6n.com/dplusmon/	+	}
-		+	

===== Tools =====	===== Tools =====
* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx	* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx
	+ * DPRS: http://www.ifindu.net/DSTARReports.aspx
	+ * D-Term: http://www.d-term.de/?language=german
	+
===== Registrierung =====	===== Registrierung =====
- * https://rch.selfip.com/Dstar.do	
* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck	* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck
* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html	* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html
	+
===== Dokumentation =====	===== Dokumentation =====
	+ * http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf
* http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage	* http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage
* http://dsync.dstarusers.org/info	* http://dsync.dstarusers.org/info
* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html	* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html
* http://www.dstarinfo.com/	* http://www.dstarinfo.com/
	+ * dstar nq Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng
===== Sonstiges =====	===== Sonstiges =====
* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm	* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
* Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html	* Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html

+ * <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	24
1.1 Grundeinstellung	24
1.2 Tipps zum Betrieb	24
2 Status	24
2.1 Tools	24
2.2 Registrierung	24
2.3 Dokumentation	25
2.4 Sonstiges	25

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 20. Juni 2010, 10:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→ [Grundeinstellung](#))

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(34 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 11:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ROX</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- 145,6125</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- 145,0125</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -0,6MHz</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <p>Zeile 29:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- ===== ECHO =====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div>	<p>Zeile 11:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ROX</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 145,5875</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 144,9875</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -0,6MHz</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <p>Zeile 29:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ ===== Tipps zum Betrieb =====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb WIKI-Seite]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ === Status ===</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ { cellpadding=10 border=1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> '"ircDDB Live'"</div>
--	--

-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK B und OE8XKK G gleich.	+	
-		+	"'http://www.ircddb.net/live.htm'"
-	===== INFO =====	+	-
-		+	ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
-	mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	+	"'http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT'"
-		+	-
-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.	+	xREFLECTOR
-		+	http://xreflector.net/neu1/
-	===== Interessante Links =====	+	-
-	===== Status =====	+	US-Trust Statistik
-	* https://rch.selfip.com/	+	http://www.dstarusers.org/
-	* http://www.dstarusers.org/	+	-
-	* Last Heard: http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK	+	GPS-Positionen
-	* Karte der Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx	+	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600
-	* Repeaterliste: http://www.dstarusers.org/repeaters.php	+	}
-	* Repeater von OE8XKK: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK	+	{
-	* Verbindungen der letzten 14 Tage: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK	+	-
-	* D-STAR Usage Monitor: http://nj6n.com/dplusmon/	+	}
-		+	

===== Tools =====	===== Tools =====
* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx	* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx
	+ * DPRS: http://www.ifindu.net/DSTARReports.aspx
	+ * D-Term: http://www.d-term.de/?language=german
	+
===== Registrierung =====	===== Registrierung =====
- * https://rch.selfip.com/Dstar.do	
* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck	* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck
* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html	* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html
	+
===== Dokumentation =====	===== Dokumentation =====
	+ * '''http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf'''
* http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage	* http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage
* http://dsync.dstarusers.org/info	* http://dsync.dstarusers.org/info
* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html	* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html
* http://www.dstarinfo.com/	* http://www.dstarinfo.com/
	+ * dstar nq Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng
===== Sonstiges =====	===== Sonstiges =====
* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm	* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
* '''Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html '''	* '''Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html '''

+ * <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	12
1.1 Grundeinstellung	12
1.2 Tipps zum Betrieb	12
2 Status	12
2.1 Tools	12
2.2 Registrierung	12
2.3 Dokumentation	13
2.4 Sonstiges	13

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 20. Juni 2010, 10:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→ [Grundeinstellung](#))

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(34 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 11:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ROX</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- 145,6125</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- 145,0125</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -0,6MHz</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <p>Zeile 29:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- ===== ECHO =====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div>	<p>Zeile 11:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ROX</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 145,5875</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 144,9875</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -0,6MHz</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <p>Zeile 29:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ ===== Tipps zum Betrieb =====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb WIKI-Seite]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ === Status ===</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ { cellpadding=10 border=1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> '"ircDDB Live'"</div>
--	--

-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E"' eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK B und OE8XKK G gleich.	+	
-		+	"'http://www.ircddb.net/live.htm'"
-	===== INFO =====	+	-
-		+	ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
-	mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	+	"'http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT'"
-		+	-
-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I"' eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.	+	xREFLECTOR
-		+	http://xreflector.net/neu1/
-	==== Interessante Links =====	+	-
-	===== Status =====	+	US-Trust Statistik
-	* https://rch.selfip.com/	+	http://www.dstarusers.org/
-	* http://www.dstarusers.org/	+	-
-	* Last Heard: http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK	+	GPS-Positionen
-	* Karte der Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx	+	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600
-	* Repeaterliste: http://www.dstarusers.org/repeaters.php	+	}
-	* Repeater von OE8XKK: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK	+	{
-	* Verbindungen der letzten 14 Tage: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK	+	-
-	* D-STAR Usage Monitor: http://nj6n.com/dplusmon/	+	}
-		+	

===== Tools =====	===== Tools =====
* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx	* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx
	+ * DPRS: http://www.ifindu.net/DSTARReports.aspx
	+ * D-Term: http://www.d-term.de/?language=german
	+
===== Registrierung =====	===== Registrierung =====
- * https://rch.selfip.com/Dstar.do	
* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck	* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck
* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html	* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html
	+
===== Dokumentation =====	===== Dokumentation =====
	+ * http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf
* http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage	* http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage
* http://dsync.dstarusers.org/info	* http://dsync.dstarusers.org/info
* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html	* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html
* http://www.dstarinfo.com/	* http://www.dstarinfo.com/
	+ * dstar nq Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng
===== Sonstiges =====	===== Sonstiges =====
* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm	* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
* Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html	* Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html

+ * <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	18
1.1 Grundeinstellung	18
1.2 Tipps zum Betrieb	18
2 Status	18
2.1 Tools	18
2.2 Registrierung	18
2.3 Dokumentation	19
2.4 Sonstiges	19

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 20. Juni 2010, 10:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→Grundeinstellung)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(34 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 11:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ROX</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- 145,6125</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- 145,0125</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -0,6MHz</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <p>Zeile 29:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- ===== ECHO =====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div>	<p>Zeile 11:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ROX</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 145,5875</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 144,9875</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -0,6MHz</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <p>Zeile 29:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ ===== Tipps zum Betrieb =====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb WIKI-Seite]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ === Status ===</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ { cellpadding=10 border=1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> '"ircDDB Live'"</div>
---	---

-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK B und OE8XKK G gleich.	+	
-		+	"'http://www.ircddb.net/live.htm'"
-	===== INFO =====	+	-
-		+	ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
-	mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	+	"'http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT'"
-		+	-
-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.	+	xREFLECTOR
-		+	http://xreflector.net/neu1/
-	===== Interessante Links =====	+	-
-	===== Status =====	+	US-Trust Statistik
-	* https://rch.selfip.com/	+	http://www.dstarusers.org/
-	* http://www.dstarusers.org/	+	-
-	* Last Heard: http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK	+	GPS-Positionen
-	* Karte der Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx	+	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600
-	* Repeaterliste: http://www.dstarusers.org/repeaters.php	+	}
-	* Repeater von OE8XKK: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK	+	{
-	* Verbindungen der letzten 14 Tage: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK	+	-
-	* D-STAR Usage Monitor: http://nj6n.com/dplusmon/	+	}
-		+	

===== Tools =====	===== Tools =====
* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx	* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx
	+ * DPRS: http://www.ifindu.net/DSTARReports.aspx
	+ * D-Term: http://www.d-term.de/?language=german
	+
===== Registrierung =====	===== Registrierung =====
- * https://rch.selfip.com/Dstar.do	
* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck	* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck
* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html	* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html
	+
===== Dokumentation =====	===== Dokumentation =====
	+ * '''http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf'''
* http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage	* http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage
* http://dsync.dstarusers.org/info	* http://dsync.dstarusers.org/info
* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html	* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html
* http://www.dstarinfo.com/	* http://www.dstarinfo.com/
	+ * dstar nq Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng
===== Sonstiges =====	===== Sonstiges =====
* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm	* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
* '''Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html '''	* '''Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html '''

+ * <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	24
1.1 Grundeinstellung	24
1.2 Tipps zum Betrieb	24
2 Status	24
2.1 Tools	24
2.2 Registrierung	24
2.3 Dokumentation	25
2.4 Sonstiges	25

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 20. Juni 2010, 10:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→ [Grundeinstellung](#))

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(34 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 11:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ROX</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- 145,6125</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- 145,0125</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -0,6MHz</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <p>Zeile 29:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- ===== ECHO =====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">-</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div>	<p>Zeile 11:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ROX</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 145,5875</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 144,9875</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -0,6MHz</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <p>Zeile 29:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ ===== Tipps zum Betrieb =====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb WIKI-Seite]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ === Status ===</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ { cellpadding=10 border=1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> '"ircDDB Live'"</div>
--	---

-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E"' eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK B und OE8XKK G gleich.	+	
-		+	"'http://www.ircddb.net/live.htm'"
-	==== INFO =====	+	-
-		+	ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
-	mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	+	"'http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT'"
-		+	-
-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I"' eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.	+	xREFLECTOR
-		+	http://xreflector.net/neu1/
-	==== Interessante Links =====	+	-
-	==== Status =====	+	US-Trust Statistik
-	* https://rch.selfip.com/	+	http://www.dstarusers.org/
-	* http://www.dstarusers.org/	+	-
-	* Last Heard: http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK	+	GPS-Positionen
-	* Karte der Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx	+	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600
-	* Repeaterliste: http://www.dstarusers.org/repeaters.php	+	}
-	* Repeater von OE8XKK: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK	+	{
-	* Verbindungen der letzten 14 Tage: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK	+	-
-	* D-STAR Usage Monitor: http://nj6n.com/dplusmon/	+	}
-		+	

===== Tools =====	===== Tools =====
* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx	* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx
	+ * DPRS: http://www.ifindu.net/DSTARReports.aspx
	+ * D-Term: http://www.d-term.de/?language=german
	+
===== Registrierung =====	===== Registrierung =====
- * https://rch.selfip.com/Dstar.do	
* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck	* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck
* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html	* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html
	+
===== Dokumentation =====	===== Dokumentation =====
	+ * http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf
* http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage	* http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage
* http://dsync.dstarusers.org/info	* http://dsync.dstarusers.org/info
* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html	* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html
* http://www.dstarinfo.com/	* http://www.dstarinfo.com/
	+ * dstar nq Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng
===== Sonstiges =====	===== Sonstiges =====
* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm	* Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
* Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html	* Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html

+ * <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	30
1.1 Grundeinstellung	30
1.2 Tipps zum Betrieb	30
2 Status	30
2.1 Tools	30
2.2 Registrierung	30
2.3 Dokumentation	31
2.4 Sonstiges	31

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>