

Inhaltsverzeichnis

1. OE8XKK	17
2. Benutzer:Oe1kbc	7
3. Benutzer:Oe8bck	12
4. OE8XKK Tipps zum Betrieb	22

OE8XKK

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 20. Juni 2010, 19:53 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe8bck (Diskussion | Beiträge)
(→Sonstiges)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

(28 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 11:	Zeile 11:
-	-
R0X	R0X
- 145,6125	+ 145,5875
- 145,0125	+ 144,9875
-0,6MHz	-0,6MHz
}	}
Zeile 29:	Zeile 29:
}	}
- ===== ECHO =====	+ ===== Tipps zum Betrieb =====
	+ Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb WIKI-Seite]]
- mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.	+ === Status ===
-	+ { cellpadding=10 border=1
	'''ircDDB Live'''

-	Einstellung: in "YOUR" wird "OE8XKK E" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.	+	
-		+	"http://www.ircddb.net/live.htm"
-	==== INFO =====	+	-
-		+	ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
-	mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	+	"http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT"
-		+	-
-	Einstellung: in "YOUR" wird "OE8XKK I" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.	+	xREFLECTOR
-		+	http://xreflector.net/neu1/
-	==== Interessante Links =====	+	-
-	===== Status =====	+	US-Trust Statistik
-	* https://rch.selfip.com/	+	http://www.dstarusers.org/
-	* "http://www.dstarusers.org/"	+	-
-	* Last Heard: http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK	+	GPS-Positionen
-	* Karte der Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx	+	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600
-	* Repeaterliste: http://www.dstarusers.org/repeaters.php	+	}
-	* Repeater von OE8XKK: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK	+	{
-	* Verbindungen der letzten 14 Tage: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK	+	-
-	* D-STAR Usage Monitor:http://nj6n.com/dplusmon/	+	}
-		+	

===== Tools =====	===== Tools =====
* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx	* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx
* DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx	* DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx
	+ * D-Term: http://www.d-term.de/?language=german
===== Registrierung =====	===== Registrierung =====
- * https://rch.selfip.com/Dstar.do	
* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck	* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck
* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html	* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html
Zeile 67:	Zeile 68:
* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html	* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html
* http://www.dstarinfo.com/	* http://www.dstarinfo.com/
	+ * dstar nq Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng
===== Sonstiges =====	===== Sonstiges =====

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	20
1.1 Grundeinstellung	20
1.2 Tipps zum Betrieb	20
2 Status	20
2.1 Tools	20
2.2 Registrierung	20
2.3 Dokumentation	21
2.4 Sonstiges	21

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 20. Juni 2010, 19:53 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Sonstiges](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(28 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 11:

```
|-
|R0X
- |145,6125
- |145,0125
| -0,6MHz
|}
```

Zeile 11:

```
|-
|R0X
+ |145,5875
+ |144,9875
| -0,6MHz
|}
```

Zeile 29:

```
|}
- ===== ECHO =====
mit der Funktion "ECHO" kann eine
kurze Nachricht aufgesprochen
werden. Dies ist vor allem dann
nützlich, wenn man die Qualität der
eigenen Aussendung abhören will.
Die Nachricht wird nur einmal
wiedergegeben und ist anschliessend
gelöscht.
```

Zeile 29:

```
|}
+ ===== Tipps zum Betrieb =====
Gibt es auf einer eigenen
[[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb|WIKI-
Seite]]
+
=== Status ===
{| cellpadding=10 border=1
|'''ircDDB Live'''
```

-	Einstellung: in "YOUR" wird "OE8XKK E" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.	+	
-		+	"http://www.ircddb.net/live.htm"
-	===== INFO =====	+	-
-		+	ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
-	mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	+	"http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT"
-		+	-
-	Einstellung: in "YOUR" wird "OE8XKK I" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.	+	xREFLECTOR
-		+	http://xreflector.net/neu1/
-	===== Interessante Links =====	+	-
-	===== Status =====	+	US-Trust Statistik
-	* https://rch.selfip.com/	+	http://www.dstarusers.org/
-	* "http://www.dstarusers.org/"	+	-
-	* Last Heard: http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK	+	GPS-Positionen
-	* Karte der Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx	+	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600
-	* Repeaterliste: http://www.dstarusers.org/repeaters.php	+	}
-	* Repeater von OE8XKK: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK	+	{
-	* Verbindungen der letzten 14 Tage: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK	+	-
-	* D-STAR Usage Monitor:http://nj6n.com/dplusmon/	+	}
-		+	

===== Tools =====	===== Tools =====
* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx	* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx
* DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx	* DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx
	+ * D-Term: http://www.d-term.de/?language=german
===== Registrierung =====	===== Registrierung =====
- * https://rch.selfip.com/Dstar.do	
* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck	* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck
* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html	* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html
Zeile 67:	Zeile 68:
* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html	* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html
* http://www.dstarinfo.com/	* http://www.dstarinfo.com/
	+ * dstar nq Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng
===== Sonstiges =====	===== Sonstiges =====

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	10
1.1 Grundeinstellung	10
1.2 Tipps zum Betrieb	10
2 Status	10
2.1 Tools	10
2.2 Registrierung	10
2.3 Dokumentation	11
2.4 Sonstiges	11

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 20. Juni 2010, 19:53 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Sonstiges](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(28 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 11:		Zeile 11:	
-		-	
R0X		R0X	
- 145,6125	+	145,5875	
- 145,0125	+	144,9875	
-0,6MHz		-0,6MHz	
}		}	
Zeile 29:		Zeile 29:	
}		}	
- ===== ECHO =====	+	===== Tipps zum Betrieb =====	
		Gibt es auf einer eigenen	
		[[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb WIKI-Seite]]	
		=== Status ===	
- mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.	+		
-	+	{ cellpadding=10 border=1	
		"ircDDB Live"	

-	Einstellung: in "YOUR" wird "OE8XKK E" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.	+	
-		+	"http://www.ircddb.net/live.htm"
-	==== INFO =====	+	-
-		+	ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
-	mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	+	"http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT"
-		+	-
-	Einstellung: in "YOUR" wird "OE8XKK I" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.	+	xREFLECTOR
-		+	http://xreflector.net/neu1/
-	==== Interessante Links =====	+	-
-	===== Status =====	+	US-Trust Statistik
-	* https://rch.selfip.com/	+	http://www.dstarusers.org/
-	* "http://www.dstarusers.org/"	+	-
-	* Last Heard: http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK	+	GPS-Positionen
-	* Karte der Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx	+	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600
-	* Repeaterliste: http://www.dstarusers.org/repeaters.php	+	}
-	* Repeater von OE8XKK: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK	+	{
-	* Verbindungen der letzten 14 Tage: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK	+	-
-	* D-STAR Usage Monitor:http://nj6n.com/dplusmon/	+	}
-		+	

===== Tools =====	===== Tools =====
* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx	* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx
* DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx	* DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx
	+ * D-Term: http://www.d-term.de/?language=german
===== Registrierung =====	===== Registrierung =====
- * https://rch.selfip.com/Dstar.do	
* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck	* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck
* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html	* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html
Zeile 67:	Zeile 68:
* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html	* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html
* http://www.dstarinfo.com/	* http://www.dstarinfo.com/
	+ * dstar nq Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng
===== Sonstiges =====	===== Sonstiges =====

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	15
1.1 Grundeinstellung	15
1.2 Tipps zum Betrieb	15
2 Status	15
2.1 Tools	15
2.2 Registrierung	15
2.3 Dokumentation	16
2.4 Sonstiges	16

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal Ausgabe Eingabe Ablage

R0X 145,5875 144,9875 -0,6
MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 20. Juni 2010, 19:53 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Sonstiges](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(28 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 11:		Zeile 11:	
-		-	
R0X		R0X	
- 145,6125	+	145,5875	
- 145,0125	+	144,9875	
-0,6MHz		-0,6MHz	
}		}	
Zeile 29:		Zeile 29:	
}		}	
- ===== ECHO =====	+	===== Tipps zum Betrieb =====	
		Gibt es auf einer eigenen	
		[[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb WIKI-Seite]]	
- mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.	+	=== Status ===	
-		{ cellpadding=10 border=1	
		"ircDDB Live"	

-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.	+	
-		+	"'http://www.ircddb.net/live.htm'"
-	===== INFO =====	+	-
-		+	ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
-	mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	+	"'http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT'"
-		+	-
-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.	+	xREFLECTOR
-		+	http://xreflector.net/neu1/
-	===== Interessante Links =====	+	-
-	===== Status =====	+	US-Trust Statistik
-	* https://rch.selfip.com/	+	http://www.dstarusers.org/
-	* "'http://www.dstarusers.org/'"	+	-
-	* Last Heard: http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK	+	GPS-Positionen
-	* Karte der Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx	+	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600
-	* Repeaterliste: http://www.dstarusers.org/repeaters.php	+	}
-	* Repeater von OE8XKK: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK	+	{
-	* Verbindungen der letzten 14 Tage: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK	+	-
-	* D-STAR Usage Monitor:http://nj6n.com/dplusmon/	+	}
-		+	

===== Tools =====	===== Tools =====
* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx	* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx
* DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx	* DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx
	+ * D-Term: http://www.d-term.de/?language=german
===== Registrierung =====	===== Registrierung =====
- * https://rch.selfip.com/Dstar.do	
* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck	* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck
* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html	* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html
Zeile 67:	Zeile 68:
* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html	* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html
* http://www.dstarinfo.com/	* http://www.dstarinfo.com/
	+ * dstar nq Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng
===== Sonstiges =====	===== Sonstiges =====

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	20
1.1 Grundeinstellung	20
1.2 Tipps zum Betrieb	20
2 Status	20
2.1 Tools	20
2.2 Registrierung	20
2.3 Dokumentation	21
2.4 Sonstiges	21

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 20. Juni 2010, 19:53 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Sonstiges](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(28 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 11:

```
|-
|R0X
- |145,6125
- |145,0125
| -0,6MHz
|}
```

Zeile 11:

```
|-
|R0X
+ |145,5875
+ |144,9875
| -0,6MHz
|}
```

Zeile 29:

```
|}
- ===== ECHO =====
mit der Funktion "ECHO" kann eine
kurze Nachricht aufgesprochen
werden. Dies ist vor allem dann
nützlich, wenn man die Qualität der
eigenen Aussendung abhören will.
Die Nachricht wird nur einmal
wiedergegeben und ist anschliessend
gelöscht.
```

Zeile 29:

```
|}
+ ===== Tipps zum Betrieb =====
Gibt es auf einer eigenen
[[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb|WIKI-
Seite]]
+
=== Status ===
{| cellpadding=10 border=1
|'''ircDDB Live'''
```

-	Einstellung: in "YOUR" wird "OE8XKK E" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.	+	
-		+	"http://www.ircddb.net/live.htm"
-	==== INFO =====	+	-
-		+	ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
-	mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	+	"http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT"
-		+	-
-	Einstellung: in "YOUR" wird "OE8XKK I" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.	+	xREFLECTOR
-		+	http://xreflector.net/neu1/
-	==== Interessante Links =====	+	-
-	===== Status =====	+	US-Trust Statistik
-	* https://rch.selfip.com/	+	http://www.dstarusers.org/
-	* "http://www.dstarusers.org/"	+	-
-	* Last Heard: http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK	+	GPS-Positionen
-	* Karte der Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx	+	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600
-	* Repeaterliste: http://www.dstarusers.org/repeaters.php	+	}
-	* Repeater von OE8XKK: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK	+	{
-	* Verbindungen der letzten 14 Tage: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK	+	-
-	* D-STAR Usage Monitor:http://nj6n.com/dplusmon/	+	}
-		+	

===== Tools =====	===== Tools =====
* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx	* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx
* DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx	* DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx
	+ * D-Term: http://www.d-term.de/?language=german
===== Registrierung =====	===== Registrierung =====
- * https://rch.selfip.com/Dstar.do	
* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck	* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck
* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html	* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html
Zeile 67:	Zeile 68:
* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html	* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html
* http://www.dstarinfo.com/	* http://www.dstarinfo.com/
	+ * dstar nq Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng
===== Sonstiges =====	===== Sonstiges =====

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	25
1.1 Grundeinstellung	25
1.2 Tipps zum Betrieb	25
2 Status	25
2.1 Tools	25
2.2 Registrierung	25
2.3 Dokumentation	26
2.4 Sonstiges	26

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>