
Inhaltsverzeichnis

1. OE8XKK	17
2. Benutzer:Oe1kbc	7
3. Benutzer:Oe8bck	12
4. OE8XKK Tipps zum Betrieb	22

-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.	+	
-		+	"'http://www.ircddb.net/live.htm'"
-	==== INFO =====	+	-
-		+	ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
-	mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	+	"'http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT'"
-		+	-
-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.	+	xREFLECTOR
-		+	http://xreflector.net/neu1/
-	==== Interessante Links =====	+	-
-	==== Status =====	+	US-Trust Statistik
-	* https://rch.selfip.com/	+	http://www.dstarusers.org/
-	* "'http://www.dstarusers.org/'"	+	-
-	* Last Heard: http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK	+	GPS-Positionen
-	* Karte der Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx	+	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600
-	* Repeaterliste: http://www.dstarusers.org/repeaters.php	+	}
-	* Repeater von OE8XKK: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK	+	{
-	* Verbindungen der letzten 14 Tage: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK	+	-
-	* D-STAR Usage Monitor: http://nj6n.com/dplusmon/	+	}
-		+	

===== Tools =====	===== Tools =====
* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx	* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx
* DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx	* DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx
- * http://www.d-term.de/?language=german	+ * D-Term: http://www.d-term.de/?language=german
===== Registrierung =====	===== Registrierung =====
- * ""https://rch.selfip.com/Dstar.do""	
* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck	* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck
* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html	* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html
Zeile 68:	Zeile 68:
* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html	* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html
* http://www.dstarinfo.com/	* http://www.dstarinfo.com/
	+ * dstar nq Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng
===== Sonstiges =====	===== Sonstiges =====

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

- 1 D-Star Repeater OE8XKK: 20
- 1.1 Grundeinstellung 20
- 1.2 Tipps zum Betrieb 20
- 2 Status 20
- 2.1 Tools 20
- 2.2 Registrierung 20
- 2.3 Dokumentation 21
- 2.4 Sonstiges 21

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 20. Juni 2010, 19:58 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→Tools)

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(27 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 11:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ROX</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- 145,6125</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- 145,0125</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -0,6MHz</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <p>Zeile 29:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- ===== ECHO =====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div>	<p>Zeile 11:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ROX</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 145,5875</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 144,9875</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -0,6MHz</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <p>Zeile 29:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ ===== Tipps zum Betrieb =====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb WIKI-Seite]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ === Status ===</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ { cellpadding=10 border=1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> '"ircDDB Live'"</div>
---	---

-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E"' eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.	+	
-		+	"'http://www.ircddb.net/live.htm'"
-	==== INFO =====	+	-
-		+	ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
-	mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	+	"'http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT'"
-		+	-
-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I"' eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.	+	xREFLECTOR
-		+	http://xreflector.net/neu1/
-	==== Interessante Links =====	+	-
-	===== Status =====	+	US-Trust Statistik
-	* https://rch.selfip.com/	+	http://www.dstarusers.org/
-	* "'http://www.dstarusers.org/'"	+	-
-	* Last Heard: http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK	+	GPS-Positionen
-	* Karte der Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx	+	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600
-	* Repeaterliste: http://www.dstarusers.org/repeaters.php	+	}
-	* Repeater von OE8XKK: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK	+	{
-	* Verbindungen der letzten 14 Tage: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK	+	-
-	* D-STAR Usage Monitor: http://nj6n.com/dplusmon/	+	}
-		+	

===== Tools =====	===== Tools =====
* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx	* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx
* DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx	* DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx
- * http://www.d-term.de/?language=german	+ * D-Term: http://www.d-term.de/?language=german
===== Registrierung =====	===== Registrierung =====
- * ""https://rch.selfip.com/Dstar.do""	
* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck	* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck
* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html	* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html
Zeile 68:	Zeile 68:
* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html	* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html
* http://www.dstarinfo.com/	* http://www.dstarinfo.com/
	+ * dstar nq Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng
===== Sonstiges =====	===== Sonstiges =====

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

- 1 D-Star Repeater OE8XKK: 10
- 1.1 Grundeinstellung 10
- 1.2 Tipps zum Betrieb 10
- 2 Status 10
- 2.1 Tools 10
- 2.2 Registrierung 10
- 2.3 Dokumentation 11
- 2.4 Sonstiges 11

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 20. Juni 2010, 19:58 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→Tools)

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(27 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 11:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ROX</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- 145,6125</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- 145,0125</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -0,6MHz</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <p>Zeile 29:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- ===== ECHO =====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div>	<p>Zeile 11:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ROX</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 145,5875</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 144,9875</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -0,6MHz</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <p>Zeile 29:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ ===== Tipps zum Betrieb =====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb WIKI-Seite]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ === Status ===</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ { cellpadding=10 border=1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> '"ircDDB Live'"</div>
--	--

-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.	+	
-		+	"'http://www.ircddb.net/live.htm'"
-	==== INFO =====	+	-
-		+	ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
-	mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	+	"'http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT'"
-		+	-
-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.	+	xREFLECTOR
-		+	http://xreflector.net/neu1/
-	==== Interessante Links =====	+	-
-	==== Status =====	+	US-Trust Statistik
-	* https://rch.selfip.com/	+	http://www.dstarusers.org/
-	* "'http://www.dstarusers.org/'"	+	-
-	* Last Heard: http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK	+	GPS-Positionen
-	* Karte der Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx	+	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600
-	* Repeaterliste: http://www.dstarusers.org/repeaters.php	+	}
-	* Repeater von OE8XKK: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK	+	{
-	* Verbindungen der letzten 14 Tage: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK	+	-
-	* D-STAR Usage Monitor: http://nj6n.com/dplusmon/	+	}
-		+	

===== Tools =====	===== Tools =====
* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx	* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx
* DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx	* DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx
- * http://www.d-term.de/?language=german	+ * D-Term: http://www.d-term.de/?language=german
===== Registrierung =====	===== Registrierung =====
- * ""https://rch.selfip.com/Dstar.do""	
* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck	* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck
* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html	* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html
Zeile 68:	Zeile 68:
* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html	* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html
* http://www.dstarinfo.com/	* http://www.dstarinfo.com/
	+ * dstar nq Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng
===== Sonstiges =====	===== Sonstiges =====

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

- 1 D-Star Repeater OE8XKK: 15
- 1.1 Grundeinstellung 15
- 1.2 Tipps zum Betrieb 15
- 2 Status 15
- 2.1 Tools 15
- 2.2 Registrierung 15
- 2.3 Dokumentation 16
- 2.4 Sonstiges 16

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 20. Juni 2010, 19:58 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→Tools)

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(27 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 11:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ROX</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- 145,6125</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- 145,0125</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -0,6MHz</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <p>Zeile 29:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- ===== ECHO =====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div>	<p>Zeile 11:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ROX</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 145,5875</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 144,9875</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -0,6MHz</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <p>Zeile 29:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ ===== Tipps zum Betrieb =====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb WIKI-Seite]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ === Status ===</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ { cellpadding=10 border=1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> '"ircDDB Live'"</div>
--	--

-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.	+	
-		+	"'http://www.ircddb.net/live.htm'"
-	==== INFO =====	+	-
-		+	ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
-	mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	+	"'http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT'"
-		+	-
-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.	+	xREFLECTOR
-		+	http://xreflector.net/neu1/
-	==== Interessante Links =====	+	-
-	==== Status =====	+	US-Trust Statistik
-	* https://rch.selfip.com/	+	http://www.dstarusers.org/
-	* "'http://www.dstarusers.org/'"	+	-
-	* Last Heard: http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK	+	GPS-Positionen
-	* Karte der Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx	+	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600
-	* Repeaterliste: http://www.dstarusers.org/repeaters.php	+	}
-	* Repeater von OE8XKK: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK	+	{
-	* Verbindungen der letzten 14 Tage: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK	+	-
-	* D-STAR Usage Monitor: http://nj6n.com/dplusmon/	+	}
-		+	

===== Tools =====	===== Tools =====
* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx	* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx
* DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx	* DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx
- * http://www.d-term.de/?language=german	+ * D-Term: http://www.d-term.de/?language=german
===== Registrierung =====	===== Registrierung =====
- * ""https://rch.selfip.com/Dstar.do""	
* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck	* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck
* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html	* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html
Zeile 68:	Zeile 68:
* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html	* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html
* http://www.dstarinfo.com/	* http://www.dstarinfo.com/
	+ * dstar nq Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng
===== Sonstiges =====	===== Sonstiges =====

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

- 1 D-Star Repeater OE8XKK: 20
- 1.1 Grundeinstellung 20
- 1.2 Tipps zum Betrieb 20
- 2 Status 20
- 2.1 Tools 20
- 2.2 Registrierung 20
- 2.3 Dokumentation 21
- 2.4 Sonstiges 21

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 20. Juni 2010, 19:58 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→Tools)

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(27 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 11:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ROX</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- 145,6125</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- 145,0125</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -0,6MHz</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <p>Zeile 29:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- ===== ECHO =====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div>	<p>Zeile 11:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ROX</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 145,5875</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 144,9875</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -0,6MHz</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <p>Zeile 29:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ ===== Tipps zum Betrieb =====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb WIKI-Seite]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ === Status ===</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ { cellpadding=10 border=1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> '"ircDDB Live'"</div>
---	---

-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.	+	
-		+	"'http://www.ircddb.net/live.htm'"
-	==== INFO =====	+	-
-		+	ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
-	mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	+	"'http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT'"
-		+	-
-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.	+	xREFLECTOR
-		+	http://xreflector.net/neu1/
-	==== Interessante Links =====	+	-
-	==== Status =====	+	US-Trust Statistik
-	* https://rch.selfip.com/	+	http://www.dstarusers.org/
-	* "'http://www.dstarusers.org/'"	+	-
-	* Last Heard: http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK	+	GPS-Positionen
-	* Karte der Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx	+	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600
-	* Repeaterliste: http://www.dstarusers.org/repeaters.php	+	}
-	* Repeater von OE8XKK: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK	+	{
-	* Verbindungen der letzten 14 Tage: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK	+	-
-	* D-STAR Usage Monitor: http://nj6n.com/dplusmon/	+	}
-		+	

===== Tools =====	===== Tools =====
* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx	* Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx
* DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx	* DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx
- * http://www.d-term.de/?language=german	+ * D-Term: http://www.d-term.de/?language=german
===== Registrierung =====	===== Registrierung =====
- * ""https://rch.selfip.com/Dstar.do""	
* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck	* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck
* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html	* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html
Zeile 68:	Zeile 68:
* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html	* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html
* http://www.dstarinfo.com/	* http://www.dstarinfo.com/
	+ * dstar nq Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng
===== Sonstiges =====	===== Sonstiges =====

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

- 1 D-Star Repeater OE8XKK: 25
- 1.1 Grundeinstellung 25
- 1.2 Tipps zum Betrieb 25
- 2 Status 25
- 2.1 Tools 25
- 2.2 Registrierung 25
- 2.3 Dokumentation 26
- 2.4 Sonstiges 26

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Status

ircDDB Live	http://www.ircddb.net/live.htm
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>