

Inhaltsverzeichnis

1. OE8XKK .....	17
2. Benutzer:Oe1kbc .....	7
3. Benutzer:Oe8bck .....	12
4. OE8XKK Tipps zum Betrieb .....	22

## OE8XKK

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 21. Juni 2010, 21:52 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→Dokumentation](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(24 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<b>Zeile 11:</b>	<b>Zeile 11:</b>
<div> -</div>	<div> -</div>
<div> R0X</div>	<div> R0X</div>
- <div> 145,6125</div>	+ <div> 145,5875</div>
- <div> 145,0125</div>	+ <div> 144,9875</div>
<div>  -0,6MHz</div>	<div>  -0,6MHz</div>
<div> }</div>	<div> }</div>
<b>Zeile 29:</b>	<b>Zeile 29:</b>
<div> }</div>	<div> }</div>
<div></div>	<div></div>
- <div>===== ECHO =====</div>	+ <div>===== Tipps zum Betrieb =====</div>
	+ <div>Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb WIKI-Seite]]</div>
<div></div>	<div></div>
- <div>mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.</div>	+ <div>=== Status ===</div>
- <div></div>	+ <div>{  cellpadding=10 border=1</div>
<div></div>	<div> "ircDDB Live"</div>

-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.	+	
-		+	"'http://www.ircddb.net/live.htm'"
-	===== INFO =====	+	-
-		+	ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
-	mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	+	"'http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT'"
-		+	-
-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.	+	xREFLECTOR
-		+	http://xreflector.net/neu1/
-	===== Interessante Links =====	+	-
-	===== Status =====	+	US-Trust Statistik
-	* <a href="https://rch.selfip.com/">https://rch.selfip.com/</a>	+	http://www.dstarusers.org/
-	* "'http://www.dstarusers.org/'"	+	-
-	* Last Heard: <a href="http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK">http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK</a>	+	GPS-Positionen
-	* Karte der Repeater: <a href="http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx">http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx</a>	+	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600
-	* Repeaterliste: <a href="http://www.dstarusers.org/repeaters.php">http://www.dstarusers.org/repeaters.php</a>	+	}
-	* Repeater von OE8XKK: <a href="http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK">http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK</a>	+	{
-	* Verbindungen der letzten 14 Tage: <a href="http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK">http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK</a>	+	-
-	* D-STAR Usage Monitor: <a href="http://nj6n.com/dplusmon/">http://nj6n.com/dplusmon/</a>	+	}
-		+	

===== Tools =====

===== Tools =====

Zeile 58:

Zeile 59:

===== Registrierung =====

===== Registrierung =====

- \* "'https://rch.selfip.com/Dstar.do'"

- \* **Beschreibung:**  
[[Registrierung\_OE8XKK]]\* überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>\* überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>\* Beschreibung (englisch): [http://www.dstargateway.org/D-Star\\_Registration.html](http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html)\* Beschreibung (englisch): [http://www.dstargateway.org/D-Star\\_Registration.html](http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html)

Zeile 69:

Zeile 68:

\* D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>\* D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>\* <http://www.dstarinfo.com/>\* <http://www.dstarinfo.com/>

- \* [[Webinterface OE8XKK]]

+ \* **dstar ng Dokumentation:**  
[http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra\\_ng](http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng)

===== Sonstiges =====

===== Sonstiges =====

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

## Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK: .....	20
1.1 Grundeinstellung .....	20
1.2 Tipps zum Betrieb .....	20
2 Status .....	20
2.1 Tools .....	20
2.2 Registrierung .....	20
2.3 Dokumentation .....	21
2.4 Sonstiges .....	21

## D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal Ausgabe Eingabe Ablage

R0X 145,5875 144,9875 -0,6  
MHz

## Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

## Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

## Status

ircDDB Live	<a href="http://www.ircddb.net/live.htm">http://www.ircddb.net/live.htm</a>
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	<a href="http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT">http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT</a>
xREFLECTOR	<a href="http://xreflector.net/neu1/">http://xreflector.net/neu1/</a>
US-Trust Statistik	<a href="http://www.dstarusers.org/">http://www.dstarusers.org/</a>
GPS-Positionen	<a href="http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&amp;timerange=3600&amp;tail=3600">http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&amp;timerange=3600&amp;tail=3600</a>

## Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

## Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): [http://www.dstargateway.org/D-Star\\_Registration.html](http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html)

## Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar\_ng Dokumentation: [http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra\\_ng](http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng)

## Sonstiges

- Datenschnittstelle: [http://www.kh-gps.de/dstar\\_data.htm](http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm)
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

## OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 21. Juni 2010, 21:52 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→Dokumentation](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(24 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<b>Zeile 11:</b>		<b>Zeile 11:</b>	
-		-	
R0X		R0X	
-  145,6125	+	145,5875	
-  145,0125	+	144,9875	
-0,6MHz		-0,6MHz	
}		}	
<b>Zeile 29:</b>		<b>Zeile 29:</b>	
}		}	
- ===== ECHO =====	+	===== Tipps zum Betrieb =====	
		Gibt es auf einer eigenen	
		[[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb WIKI-Seite]]	
- mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.	+	=== Status ===	
-		{  cellpadding=10 border=1	
		"ircDDB Live"	

-	Einstellung: in "YOUR" wird "OE8XKK E" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.	+	
-		+	"http://www.ircddb.net/live.htm"
-	===== INFO =====	+	-
-		+	ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
-	mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	+	"http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT"
-		+	-
-	Einstellung: in "YOUR" wird "OE8XKK I" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.	+	xREFLECTOR
-		+	http://xreflector.net/neu1/
-	===== Interessante Links =====	+	-
-	===== Status =====	+	US-Trust Statistik
-	* https://rch.selfip.com/	+	http://www.dstarusers.org/
-	* "http://www.dstarusers.org/"	+	-
-	* Last Heard: http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK	+	GPS-Positionen
-	* Karte der Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx	+	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600
-	* Repeaterliste: http://www.dstarusers.org/repeaters.php	+	}
-	* Repeater von OE8XKK: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK	+	{
-	* Verbindungen der letzten 14 Tage: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK	+	-
-	* D-STAR Usage Monitor:http://nj6n.com/dplusmon/	+	}
-		+	



===== Tools =====

Zeile 58:

===== Registrierung =====

- \* "'https://rch.selfip.com/Dstar.do'"

- \* **Beschreibung:**  
[[Registrierung\_OE8XKK]]\* überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>\* Beschreibung (englisch): [http://www.dstargateway.org/D-Star\\_Registration.html](http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html)

Zeile 69:

\* D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>\* <http://www.dstarinfo.com/>

- \* [[Webinterface OE8XKK]]

===== Sonstiges =====

===== Tools =====

Zeile 59:

===== Registrierung =====

\* überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>\* Beschreibung (englisch): [http://www.dstargateway.org/D-Star\\_Registration.html](http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html)

Zeile 68:

\* D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>\* <http://www.dstarinfo.com/>+ \* **dstar ng Dokumentation:**  
[http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra\\_ng](http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng)

===== Sonstiges =====

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

## Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK: .....	10
1.1 Grundeinstellung .....	10
1.2 Tipps zum Betrieb .....	10
2 Status .....	10
2.1 Tools .....	10
2.2 Registrierung .....	10
2.3 Dokumentation .....	11
2.4 Sonstiges .....	11

## D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal Ausgabe Eingabe Ablage

R0X 145,5875 144,9875 -0,6  
MHz

## Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

## Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

## Status

ircDDB Live	<a href="http://www.ircddb.net/live.htm">http://www.ircddb.net/live.htm</a>
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	<a href="http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT">http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT</a>
xREFLECTOR	<a href="http://xreflector.net/neu1/">http://xreflector.net/neu1/</a>
US-Trust Statistik	<a href="http://www.dstarusers.org/">http://www.dstarusers.org/</a>
GPS-Positionen	<a href="http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&amp;timerange=3600&amp;tail=3600">http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&amp;timerange=3600&amp;tail=3600</a>

## Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

## Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): [http://www.dstargateway.org/D-Star\\_Registration.html](http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html)

## Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar\_ng Dokumentation: [http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra\\_ng](http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng)

## Sonstiges

- Datenschnittstelle: [http://www.kh-gps.de/dstar\\_data.htm](http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm)
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

## OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 21. Juni 2010, 21:52 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Dokumentation](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(24 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<b>Zeile 11:</b>		<b>Zeile 11:</b>	
-		-	
R0X		R0X	
-	145,6125	+	145,5875
-	145,0125	+	144,9875
	-0,6MHz		-0,6MHz
	}		}
<b>Zeile 29:</b>		<b>Zeile 29:</b>	
}		}	
-	===== ECHO =====	+	===== Tipps zum Betrieb =====
		+	Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb WIKI-Seite]]
-	mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.	+	=== Status ===
-		+	{  cellpadding=10 border=1
			'''ircDDB Live'''

-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.	+	
-		+	"'http://www.ircddb.net/live.htm'"
-	===== INFO =====	+	-
-		+	ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
-	mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	+	"'http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT'"
-		+	-
-	Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.	+	xREFLECTOR
-		+	http://xreflector.net/neu1/
-	===== Interessante Links =====	+	-
-	===== Status =====	+	US-Trust Statistik
-	* https://rch.selfip.com/	+	http://www.dstarusers.org/
-	* "'http://www.dstarusers.org/'"	+	-
-	* Last Heard: http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK	+	GPS-Positionen
-	* Karte der Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx	+	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600
-	* Repeaterliste: http://www.dstarusers.org/repeaters.php	+	}
-	* Repeater von OE8XKK: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK	+	{
-	* Verbindungen der letzten 14 Tage: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK	+	-
-	* D-STAR Usage Monitor:http://nj6n.com/dplusmon/	+	}
-		+	

===== Tools =====	===== Tools =====
<b>Zeile 58:</b>	<b>Zeile 59:</b>
===== Registrierung =====	===== Registrierung =====
- * "'https://rch.selfip.com/Dstar.do'"	
- * <b>Beschreibung:</b> <b>[[Registrierung_OE8XKK]]</b>	
* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck	* überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck
* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html	* Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html
<b>Zeile 69:</b>	<b>Zeile 68:</b>
* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html	* D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html
* http://www.dstarinfo.com/	* http://www.dstarinfo.com/
- * <b>[[Webinterface OE8XKK]]</b>	+ * <b>dstar ng Dokumentation:</b> <b>http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng</b>
===== Sonstiges =====	===== Sonstiges =====

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

## Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK: .....	15
1.1 Grundeinstellung .....	15
1.2 Tipps zum Betrieb .....	15
2 Status .....	15
2.1 Tools .....	15
2.2 Registrierung .....	15
2.3 Dokumentation .....	16
2.4 Sonstiges .....	16

## D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal Ausgabe Eingabe Ablage

R0X 145,5875 144,9875 -0,6  
MHz

## Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

## Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

## Status

ircDDB Live	<a href="http://www.ircddb.net/live.htm">http://www.ircddb.net/live.htm</a>
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	<a href="http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT">http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT</a>
xREFLECTOR	<a href="http://xreflector.net/neu1/">http://xreflector.net/neu1/</a>
US-Trust Statistik	<a href="http://www.dstarusers.org/">http://www.dstarusers.org/</a>
GPS-Positionen	<a href="http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&amp;timerange=3600&amp;tail=3600">http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&amp;timerange=3600&amp;tail=3600</a>

## Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

## Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): [http://www.dstargateway.org/D-Star\\_Registration.html](http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html)

## Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar\_ng Dokumentation: [http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra\\_ng](http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng)

## Sonstiges

- Datenschnittstelle: [http://www.kh-gps.de/dstar\\_data.htm](http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm)
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>



## OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 21. Juni 2010, 21:52 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→Dokumentation](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(24 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<b>Zeile 11:</b>		<b>Zeile 11:</b>	
-		-	
R0X		R0X	
-  145,6125	+	145,5875	
-  145,0125	+	144,9875	
-0,6MHz		-0,6MHz	
}		}	
<b>Zeile 29:</b>		<b>Zeile 29:</b>	
}		}	
- ===== ECHO =====	+	===== Tipps zum Betrieb =====	
		Gibt es auf einer eigenen	
		[[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb WIKI-Seite]]	
- mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.	+	=== Status ===	
-		{  cellpadding=10 border=1	
		"ircDDB Live"	

-	Einstellung: in "YOUR" wird "OE8XKK E" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.	+	
-		+	"http://www.ircddb.net/live.htm"
-	===== INFO =====	+	-
-		+	ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
-	mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	+	"http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT"
-		+	-
-	Einstellung: in "YOUR" wird "OE8XKK I" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.	+	xREFLECTOR
-		+	http://xreflector.net/neu1/
-	===== Interessante Links =====	+	-
-	===== Status =====	+	US-Trust Statistik
-	* https://rch.selfip.com/	+	http://www.dstarusers.org/
-	* "http://www.dstarusers.org/"	+	-
-	* Last Heard: http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK	+	GPS-Positionen
-	* Karte der Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx	+	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600
-	* Repeaterliste: http://www.dstarusers.org/repeaters.php	+	}
-	* Repeater von OE8XKK: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK	+	{
-	* Verbindungen der letzten 14 Tage: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK	+	-
-	* D-STAR Usage Monitor:http://nj6n.com/dplusmon/	+	}
-		+	

===== Tools =====	===== Tools =====
<b>Zeile 58:</b>	<b>Zeile 59:</b>
===== Registrierung =====	===== Registrierung =====
– * <b>'''https://rch.selfip.com/Dstar.do'''</b>	
– * <b>Beschreibung:</b> <b>[[Registrierung_OE8XKK]]</b>	
* überprüfen: <a href="http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck">http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck</a>	* überprüfen: <a href="http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck">http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck</a>
* Beschreibung (englisch): <a href="http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html">http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html</a>	* Beschreibung (englisch): <a href="http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html">http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html</a>
<b>Zeile 69:</b>	<b>Zeile 68:</b>
* D-Star Californien: <a href="http://www.dstar.ca/index.html">http://www.dstar.ca/index.html</a>	* D-Star Californien: <a href="http://www.dstar.ca/index.html">http://www.dstar.ca/index.html</a>
* <a href="http://www.dstarinfo.com/">http://www.dstarinfo.com/</a>	* <a href="http://www.dstarinfo.com/">http://www.dstarinfo.com/</a>
– * <b>[[Webinterface OE8XKK]]</b>	+ * <b>dstar ng Dokumentation:</b> <b><a href="http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng">http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng</a></b>
===== Sonstiges =====	===== Sonstiges =====

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

## Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK: .....	20
1.1 Grundeinstellung .....	20
1.2 Tipps zum Betrieb .....	20
2 Status .....	20
2.1 Tools .....	20
2.2 Registrierung .....	20
2.3 Dokumentation .....	21
2.4 Sonstiges .....	21

## D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

## Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

## Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

## Status

ircDDB Live	<a href="http://www.ircddb.net/live.htm">http://www.ircddb.net/live.htm</a>
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	<a href="http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT">http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT</a>
xREFLECTOR	<a href="http://xreflector.net/neu1/">http://xreflector.net/neu1/</a>
US-Trust Statistik	<a href="http://www.dstarusers.org/">http://www.dstarusers.org/</a>
GPS-Positionen	<a href="http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&amp;timerange=3600&amp;tail=3600">http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&amp;timerange=3600&amp;tail=3600</a>

## Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

## Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): [http://www.dstargateway.org/D-Star\\_Registration.html](http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html)

## Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar\_ng Dokumentation: [http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra\\_ng](http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng)

## Sonstiges

- Datenschnittstelle: [http://www.kh-gps.de/dstar\\_data.htm](http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm)
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

## OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 21. Juni 2010, 21:52 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Dokumentation](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(24 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<b>Zeile 11:</b>		<b>Zeile 11:</b>	
-		-	
R0X		R0X	
-  145,6125	+	145,5875	
-  145,0125	+	144,9875	
-0,6MHz		-0,6MHz	
}		}	
<b>Zeile 29:</b>		<b>Zeile 29:</b>	
}		}	
- ===== ECHO =====	+	===== Tipps zum Betrieb =====	
		Gibt es auf einer eigenen	
		[[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb WIKI-Seite]]	
- mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.	+	=== Status ===	
-		{  cellpadding=10 border=1	
		"ircDDB Live"	

-	Einstellung: in "YOUR" wird "OE8XKK E" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.	+	
-		+	"http://www.ircddb.net/live.htm"
-	==== INFO =====	+	-
-		+	ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)
-	mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	+	"http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT"
-		+	-
-	Einstellung: in "YOUR" wird "OE8XKK I" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.	+	xREFLECTOR
-		+	http://xreflector.net/neu1/
-	==== Interessante Links =====	+	-
-	===== Status =====	+	US-Trust Statistik
-	* https://rch.selfip.com/	+	http://www.dstarusers.org/
-	* "http://www.dstarusers.org/"	+	-
-	* Last Heard: http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK	+	GPS-Positionen
-	* Karte der Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx	+	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600
-	* Repeaterliste: http://www.dstarusers.org/repeaters.php	+	}
-	* Repeater von OE8XKK: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK	+	{
-	* Verbindungen der letzten 14 Tage: http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK	+	-
-	* D-STAR Usage Monitor:http://nj6n.com/dplusmon/	+	}
-		+	

===== Tools =====

Zeile 58:

===== Registrierung =====

- \* "'https://rch.selfip.com/Dstar.do'"

- \* **Beschreibung:**  
[[Registrierung\_OE8XKK]]\* überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>\* Beschreibung (englisch): [http://www.dstargateway.org/D-Star\\_Registration.html](http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html)

Zeile 69:

\* D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>\* <http://www.dstarinfo.com/>

- \* [[Webinterface OE8XKK]]

===== Sonstiges =====

===== Tools =====

Zeile 59:

===== Registrierung =====

\* überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>\* Beschreibung (englisch): [http://www.dstargateway.org/D-Star\\_Registration.html](http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html)

Zeile 68:

\* D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>\* <http://www.dstarinfo.com/>+ \* **dstar ng Dokumentation:**  
[http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra\\_ng](http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng)

===== Sonstiges =====

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:10 Uhr

## Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK: .....	25
1.1 Grundeinstellung .....	25
1.2 Tipps zum Betrieb .....	25
2 Status .....	25
2.1 Tools .....	25
2.2 Registrierung .....	25
2.3 Dokumentation .....	26
2.4 Sonstiges .....	26



## D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

## Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

## Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

## Status

ircDDB Live	<a href="http://www.ircddb.net/live.htm">http://www.ircddb.net/live.htm</a>
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	<a href="http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT">http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT</a>
xREFLECTOR	<a href="http://xreflector.net/neu1/">http://xreflector.net/neu1/</a>
US-Trust Statistik	<a href="http://www.dstarusers.org/">http://www.dstarusers.org/</a>
GPS-Positionen	<a href="http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&amp;timerange=3600&amp;tail=3600">http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&amp;timerange=3600&amp;tail=3600</a>

## Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

## Registrierung

- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): [http://www.dstargateway.org/D-Star\\_Registration.html](http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html)

## Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- dstar\_ng Dokumentation: [http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra\\_ng](http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng)

## Sonstiges

- Datenschnittstelle: [http://www.kh-gps.de/dstar\\_data.htm](http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm)
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>