

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--------------------------|---|
| 1. OE8XKK | 8 |
| 2. Benutzer:Oe8bck | 5 |

OE8XKK

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 20. Juni 2010, 10:03 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→Grundeinstellung)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 20. Juni 2010, 10:24 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→ECHO)
Zum nächsten Versionsunterschied →

| | |
|--|--|
| Zeile 33: | Zeile 33: |
| mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht. | mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht. |
| | |
| – Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E"' eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK B und OE8XKK G gleich. | + Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E"' eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich. |
| | |
| ===== INFO ===== | ===== INFO ===== |

Version vom 20. Juni 2010, 10:24 Uhr

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---------------------------|----|
| 1 D-Star Repeater OE8XKK: | 9 |
| 1.1 Grundeinstellung | 9 |
| 1.2 ECHO | 9 |
| 1.3 INFO | 9 |
| 2 Interessante Links | 9 |
| 2.1 Status | 9 |
| 2.2 Tools | 9 |
| 2.3 Registrierung | 9 |
| 2.4 Dokumentation | 10 |
| 2.5 Sonstiges | 10 |

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

| Kanal | Ausgabe | Eingabe | Ablage |
|-------|----------|----------|-------------|
| R0X | 145,6125 | 145,0125 | -0,6 MHz |

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

ECHO

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK E** eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

INFO

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK I** eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Interessante Links

Status

- <https://rch.selfip.com/>
- <http://www.dstarusers.org/>
- Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>

Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 20. Juni 2010, 10:03 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→Grundeinstellung)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 20. Juni 2010, 10:24 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→ECHO)
Zum nächsten Versionsunterschied →

| | |
|--|--|
| Zeile 33: | Zeile 33: |
| mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht. | mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht. |
| | |
| – Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK B und OE8XKK G gleich. | + Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich. |
| | |
| ===== INFO ===== | ===== INFO ===== |

Version vom 20. Juni 2010, 10:24 Uhr

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---------------------------|---|
| 1 D-Star Repeater OE8XKK: | 6 |
| 1.1 Grundeinstellung | 6 |
| 1.2 ECHO | 6 |
| 1.3 INFO | 6 |
| 2 Interessante Links | 6 |
| 2.1 Status | 6 |
| 2.2 Tools | 6 |
| 2.3 Registrierung | 6 |
| 2.4 Dokumentation | 7 |
| 2.5 Sonstiges | 7 |

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

| Kanal | Ausgabe | Eingabe | Ablage |
|-------|----------|----------|-------------|
| R0X | 145,6125 | 145,0125 | -0,6 MHz |

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

ECHO

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK E** eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

INFO

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK I** eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Interessante Links

Status

- <https://rch.selfip.com/>
- <http://www.dstarusers.org/>
- Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>

Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 20. Juni 2010, 10:03 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→Grundeinstellung)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 20. Juni 2010, 10:24 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→ECHO)
Zum nächsten Versionsunterschied →

| | |
|--|--|
| Zeile 33: | Zeile 33: |
| mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht. | mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht. |
| | |
| – Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E"' eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK B und OE8XKK G gleich. | + Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E"' eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich. |
| | |
| ===== INFO ===== | ===== INFO ===== |

Version vom 20. Juni 2010, 10:24 Uhr

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---------------------------|----|
| 1 D-Star Repeater OE8XKK: | 9 |
| 1.1 Grundeinstellung | 9 |
| 1.2 ECHO | 9 |
| 1.3 INFO | 9 |
| 2 Interessante Links | 9 |
| 2.1 Status | 9 |
| 2.2 Tools | 9 |
| 2.3 Registrierung | 9 |
| 2.4 Dokumentation | 10 |
| 2.5 Sonstiges | 10 |

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

| Kanal | Ausgabe | Eingabe | Ablage |
|-------|----------|----------|-------------|
| R0X | 145,6125 | 145,0125 | -0,6 MHz |

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

ECHO

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK E** eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

INFO

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK I** eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Interessante Links

Status

- <https://rch.selfip.com/>
- <http://www.dstarusers.org/>
- Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>

Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>