

Inhaltsverzeichnis

1. OE8XKK	12
2. Benutzer:Oe8bck	7
3. OE8XKK Tipps zum Betrieb	17
4. Registrierung OE8XKK	22
5. Webinterface OE8XKK	27

OE8XKK

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 21. Juni 2010, 23:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→Reflektor)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 29:

|}

- ===== ECHO =====

-

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

-

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

-

- ===== INFO =====

-

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

-

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Zeile 29:

|}

+ ===== Tipps zum Betrieb =====

+

Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb|WIKI-Seite]]

-
- ===== Reflektor =====
- Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.
-
- '''ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!'''
-
- * Aktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
- ** Ur: REF006CL
- ** RPT1: OE8XKK_C
- ** RPT2: OE8XKK_G
- **Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
-
- * Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
- ** Ur: _____U
- ** RPT1: OE8XKK_C
- ** RPT2: OE8XKK_G
-
-

-
-

Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	15
1.1 Grundeinstellung	15
1.2 Tipps zum Betrieb	15
2 Interessante Links	15
2.1 Status	15
2.2 Tools	15

2.3 Registrierung	15
2.4 Dokumentation	16
2.5 Sonstiges	16

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,6125	145,0125	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Interessante Links

Status

- <https://rch.selfip.com/>
- <http://www.dstarusers.org/>
- Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- Beschreibung: [Registrierung_OE8XKK](#)
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- [Webinterface OE8XKK](#)

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 21. Juni 2010, 23:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→Reflektor)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 29:

|}

- ===== ECHO =====

-

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

-

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

-

===== INFO =====

-

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

-

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Zeile 29:

|}

+ ===== Tipps zum Betrieb =====

+ Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb|WIKI-Seite]]

-
- ===== Reflektor =====
- Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.
-
- '''ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!'''
-
- * Aktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
- ** Ur: REF006CL
- ** RPT1: OE8XKK_C
- ** RPT2: OE8XKK_G
- **Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
-
- * Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
- ** Ur: _____U
- ** RPT1: OE8XKK_C
- ** RPT2: OE8XKK_G
-
-
- ===== Interessante Links =====

-
-
- ===== Interessante Links =====

Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr

Inhaltsverzeichnis

- 1 D-Star Repeater OE8XKK: 10
- 1.1 Grundeinstellung 10
- 1.2 Tipps zum Betrieb 10
- 2 Interessante Links 10
- 2.1 Status 10
- 2.2 Tools 10

2.3 Registrierung	10
2.4 Dokumentation	11
2.5 Sonstiges	11

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,6125	145,0125	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Interessante Links

Status

- <https://rch.selfip.com/>
- <http://www.dstarusers.org/>
- Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- Beschreibung: [Registrierung_OE8XKK](#)
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- [Webinterface OE8XKK](#)

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 21. Juni 2010, 23:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→Reflektor)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 29:

|}

- ===== ECHO =====

- mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

- Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

- ===== INFO =====

- mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

- Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Zeile 29:

|}

+ ===== Tipps zum Betrieb =====

+ Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb|WIKI-Seite]]

-
- ===== Reflektor =====
- **Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.**
-
- **'''ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!'''**
-
- *** Aktivieren mit (_steht für Leerzeichen)**
- **** Ur: REF006CL**
- **** RPT1: OE8XKK_C**
- **** RPT2: OE8XKK_G**
- ****Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!**
-
- *** Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)**
- **** Ur: _____U**
- **** RPT1: OE8XKK_C**
- **** RPT2: OE8XKK_G**
-
-

===== Interessante Links =====

Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr

Inhaltsverzeichnis

- 1 D-Star Repeater OE8XKK: 15
 - 1.1 Grundeinstellung 15
 - 1.2 Tipps zum Betrieb 15
- 2 Interessante Links 15
 - 2.1 Status 15
 - 2.2 Tools 15

2.3 Registrierung	15
2.4 Dokumentation	16
2.5 Sonstiges	16

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,6125	145,0125	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Interessante Links

Status

- <https://rch.selfip.com/>
- <http://www.dstarusers.org/>
- Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- Beschreibung: [Registrierung_OE8XKK](#)
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- [Webinterface OE8XKK](#)

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 21. Juni 2010, 23:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→[Reflektor](#))

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

<p>Zeile 29:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <p>– ===== ECHO =====</p> <p>–</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <p>– mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.</p> <p>–</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <p>– Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E"' eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.</p> <p>–</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <p>– ===== INFO =====</p> <p>–</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <p>– mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.</p> <p>–</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <p>– Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I"' eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.</p>	<p>Zeile 29:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <p>+ ===== Tipps zum Betrieb =====</p> <p>+ Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb WIKI-Seite]]</p>
---	--

-
- ===== Reflektor =====
- **Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.**
-
- **'''ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!'''**
-
- *** Aktivieren mit (_steht für Leerzeichen)**
- **** Ur: REF006CL**
- **** RPT1: OE8XKK_C**
- **** RPT2: OE8XKK_G**
- ****Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!**
-
- *** Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)**
- **** Ur: _____U**
- **** RPT1: OE8XKK_C**
- **** RPT2: OE8XKK_G**
-
-

-
-

Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr

Inhaltsverzeichnis

- 1 D-Star Repeater OE8XKK: 20
 - 1.1 Grundeinstellung 20
 - 1.2 Tipps zum Betrieb 20
- 2 Interessante Links 20
 - 2.1 Status 20
 - 2.2 Tools 20

2.3 Registrierung	20
2.4 Dokumentation	21
2.5 Sonstiges	21

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,6125	145,0125	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Interessante Links

Status

- <https://rch.selfip.com/>
- <http://www.dstarusers.org/>
- Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- Beschreibung: [Registrierung_OE8XKK](#)
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- [Webinterface OE8XKK](#)

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 21. Juni 2010, 23:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→Reflektor)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 29:

|}

- ===== ECHO =====

-

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

-

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

-

===== INFO =====

-

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

-

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Zeile 29:

|}

+ ===== Tipps zum Betrieb =====

+ Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb|WIKI-Seite]]

-
- ===== Reflektor =====
- Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.
-
- '''ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!'''
-
- * Aktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
- ** Ur: REF006CL
- ** RPT1: OE8XKK_C
- ** RPT2: OE8XKK_G
- **Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
-
- * Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
- ** Ur: _____U
- ** RPT1: OE8XKK_C
- ** RPT2: OE8XKK_G
-
-

-
-

Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr

Inhaltsverzeichnis

- 1 D-Star Repeater OE8XKK: 25
 - 1.1 Grundeinstellung 25
 - 1.2 Tipps zum Betrieb 25
- 2 Interessante Links 25
 - 2.1 Status 25
 - 2.2 Tools 25

2.3 Registrierung	25
2.4 Dokumentation	26
2.5 Sonstiges	26

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,6125	145,0125	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Interessante Links

Status

- <https://rch.selfip.com/>
- <http://www.dstarusers.org/>
- Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- Beschreibung: [Registrierung_OE8XKK](#)
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- [Webinterface OE8XKK](#)

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 21. Juni 2010, 23:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→[Reflektor](#))

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

Zeile 29:

|}

- ===== ECHO =====

- mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

- Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

- ===== INFO =====

- mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

- Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Zeile 29:

|}

+ ===== Tipps zum Betrieb =====

+ Gibt es auf einer eigenen [\[\[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb|WIKI-Seite\]\]](#)

-
- ===== Reflektor =====
- Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.
-
- '''ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!'''
-
- * Aktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
- ** Ur: REF006CL
- ** RPT1: OE8XKK_C
- ** RPT2: OE8XKK_G
- **Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
-
- * Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
- ** Ur: _____U
- ** RPT1: OE8XKK_C
- ** RPT2: OE8XKK_G
-
-
- ===== Interessante Links =====

-
-
- ===== Interessante Links =====

Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr

Inhaltsverzeichnis

- 1 D-Star Repeater OE8XKK: 30
 - 1.1 Grundeinstellung 30
 - 1.2 Tipps zum Betrieb 30
- 2 Interessante Links 30
 - 2.1 Status 30
 - 2.2 Tools 30

2.3 Registrierung	30
2.4 Dokumentation	31
2.5 Sonstiges	31

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,6125	145,0125	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Interessante Links

Status

- <https://rch.selfip.com/>
- <http://www.dstarusers.org/>
- Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- Beschreibung: [Registrierung_OE8XKK](#)
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- [Webinterface OE8XKK](#)

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>