

Inhaltsverzeichnis

1. OE8XKK	10
2. Benutzer:Oe8bck	6
3. Registrierung OE8XKK	14
4. Webinterface OE8XKK	18

OE8XKK

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. Juni 2010, 21:52 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe8bck (Diskussion | Beiträge)
(→Dokumentation)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Juni 2010, 23:37 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe8bck (Diskussion | Beiträge)
(→INFO)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 40:

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Zeile 40:

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

+

+

===== Reflector =====

+

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module B und steht in London.

+

+

* Aktivieren mit (_steht für Leerzeichen)

+

** Ur: REF006BL

+

** RPT1: OE8XKK_C

+

** RPT2: OE8XKK_G

+

+

* Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)

+

** Ur: _____U

+

** RPT1: OE8XKK_C

+

** RPT2: OE8XKK_G

===== Interessante Links =====

Version vom 21. Juni 2010, 23:37 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	12
1.1 Grundeinstellung	12
1.2 ECHO	12
1.3 INFO	12
1.4 Reflector	12
2 Interessante Links	12
2.1 Status	12
2.2 Tools	13
2.3 Registrierung	13
2.4 Dokumentation	13
2.5 Sonstiges	13

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,6125	145,0125	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

ECHO

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK E** eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

INFO

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK I** eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Reflector

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module B und steht in London.

- Aktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
 - Ur: REF006BL
 - RPT1: OE8XKK_C
 - RPT2: OE8XKK_G
- Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
 - Ur: _____U
 - RPT1: OE8XKK_C
 - RPT2: OE8XKK_G

Interessante Links

Status

- <https://rch.selfip.com/>

- <http://www.dstarusers.org/>
- Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- Beschreibung: [Registrierung_OE8XKK](#)
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- [Webinterface OE8XKK](#)

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. Juni 2010, 21:52 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Dokumentation](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 21. Juni 2010, 23:37 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→INFO](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 40:

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'"
eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Zeile 40:

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'"
eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

==== Interessante Links ====

==== Interessante Links ====

Version vom 21. Juni 2010, 23:37 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	8
1.1 Grundeinstellung	8
1.2 ECHO	8
1.3 INFO	8
1.4 Reflector	8
2 Interessante Links	8
2.1 Status	8
2.2 Tools	9
2.3 Registrierung	9
2.4 Dokumentation	9
2.5 Sonstiges	9

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,6125	145,0125	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

ECHO

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK E** eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

INFO

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK I** eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Reflector

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module B und steht in London.

- Aktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
 - Ur: REF006BL
 - RPT1: OE8XKK_C
 - RPT2: OE8XKK_G
- Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
 - Ur: _____U
 - RPT1: OE8XKK_C
 - RPT2: OE8XKK_G

Interessante Links

Status

- <https://rch.selfip.com/>

- <http://www.dstarusers.org/>
- Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- Beschreibung: [Registrierung_OE8XKK](#)
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- [Webinterface OE8XKK](#)

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. Juni 2010, 21:52 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Dokumentation](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 21. Juni 2010, 23:37 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→INFO](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 40:

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'"
eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Zeile 40:

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'"
eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

==== Interessante Links ====

==== Interessante Links ====

Version vom 21. Juni 2010, 23:37 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	12
1.1 Grundeinstellung	12
1.2 ECHO	12
1.3 INFO	12
1.4 Reflector	12
2 Interessante Links	12
2.1 Status	12
2.2 Tools	13
2.3 Registrierung	13
2.4 Dokumentation	13
2.5 Sonstiges	13

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,6125	145,0125	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

ECHO

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK E** eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

INFO

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK I** eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Reflector

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module B und steht in London.

- Aktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
 - Ur: REF006BL
 - RPT1: OE8XKK_C
 - RPT2: OE8XKK_G
- Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
 - Ur: _____U
 - RPT1: OE8XKK_C
 - RPT2: OE8XKK_G

Interessante Links

Status

- <https://rch.selfip.com/>

-
- <http://www.dstarusers.org/>
 - Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
 - Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
 - Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
 - Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
 - Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
 - D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- Beschreibung: [Registrierung_OE8XKK](#)
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- [Webinterface OE8XKK](#)

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. Juni 2010, 21:52 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Dokumentation](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 40:

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'"
eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Version vom 21. Juni 2010, 23:37 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→INFO](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 40:

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'"
eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

==== Interessante Links ====

==== Interessante Links ====

Version vom 21. Juni 2010, 23:37 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	16
1.1 Grundeinstellung	16
1.2 ECHO	16
1.3 INFO	16
1.4 Reflector	16
2 Interessante Links	16
2.1 Status	16
2.2 Tools	17
2.3 Registrierung	17
2.4 Dokumentation	17
2.5 Sonstiges	17

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,6125	145,0125	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

ECHO

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK E** eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

INFO

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK I** eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Reflector

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module B und steht in London.

- Aktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
 - Ur: REF006BL
 - RPT1: OE8XKK_C
 - RPT2: OE8XKK_G
- Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
 - Ur: _____U
 - RPT1: OE8XKK_C
 - RPT2: OE8XKK_G

Interessante Links

Status

- <https://rch.selfip.com/>

- <http://www.dstarusers.org/>
- Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- Beschreibung: [Registrierung_OE8XKK](#)
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- [Webinterface OE8XKK](#)

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. Juni 2010, 21:52 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Dokumentation](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 21. Juni 2010, 23:37 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→INFO](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 40:

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'"
eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Zeile 40:

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'"
eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

==== Interessante Links ====

==== Interessante Links ====

Version vom 21. Juni 2010, 23:37 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	20
1.1 Grundeinstellung	20
1.2 ECHO	20
1.3 INFO	20
1.4 Reflector	20
2 Interessante Links	20
2.1 Status	20
2.2 Tools	21
2.3 Registrierung	21
2.4 Dokumentation	21
2.5 Sonstiges	21

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,6125	145,0125	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

ECHO

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK E** eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

INFO

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK I** eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Reflector

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module B und steht in London.

- Aktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
 - Ur: REF006BL
 - RPT1: OE8XKK_C
 - RPT2: OE8XKK_G
- Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
 - Ur: _____U
 - RPT1: OE8XKK_C
 - RPT2: OE8XKK_G

Interessante Links

Status

- <https://rch.selfip.com/>

- <http://www.dstarusers.org/>
- Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- Beschreibung: [Registrierung_OE8XKK](#)
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- [Webinterface OE8XKK](#)

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>