

## Inhaltsverzeichnis

1. OE8XKK .....	10
2. Benutzer:Oe8bck .....	6
3. Registrierung OE8XKK .....	14
4. Webinterface OE8XKK .....	18

OE8XKK

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

**Version vom 21. Juni 2010, 23:42 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→Reflektor](#))  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 21. Juni 2010, 23:43 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→Reflektor](#))  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

<p><b>Zeile 43:</b></p> <div>===== Reflektor =====</div> <div>Der deutsche Reflektor ist REF006, Module B und steht in London.</div> <div><div>-</div><div><b>Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!</b></div></div> <div></div> <div>'''ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!'''</div>	<p><b>Zeile 43:</b></p> <div>===== Reflektor =====</div> <div>Der deutsche Reflektor ist REF006, Module B und steht in London.</div> <div></div> <div>'''ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!'''</div>
<p><b>Zeile 51:</b></p> <div>** RPT1: OE8XKK_C</div> <div>** RPT2: OE8XKK_G</div> <div></div> <div>* Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)</div>	<p><b>Zeile 50:</b></p> <div>** RPT1: OE8XKK_C</div> <div>** RPT2: OE8XKK_G</div> <div><div>+</div><div><b>**Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!</b></div></div> <div></div> <div>* Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)</div>

Version vom 21. Juni 2010, 23:43 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	12
1.1 Grundeinstellung	12
1.2 ECHO	12
1.3 INFO	12
1.4 Reflektor	12
2 Interessante Links	13
2.1 Status	13

2.2 Tools .....	13
2.3 Registrierung .....	13
2.4 Dokumentation .....	13
2.5 Sonstiges .....	13

## D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,6125	145,0125	-0,6 MHz

## Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

## ECHO

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK E** eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

## INFO

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK I** eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

## Reflektor

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module B und steht in London.

## ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!

- Aktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: REF006BL
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G
  - Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
- Deaktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: \_\_\_\_\_U
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G

## Interessante Links

### Status

- <https://rch.selfip.com/>
- <http://www.dstarusers.org/>
- Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

### Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

### Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- Beschreibung: [Registrierung\\_OE8XKK](#)
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): [http://www.dstargateway.org/D-Star\\_Registration.html](http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html)

### Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- [Webinterface OE8XKK](#)

### Sonstiges

- Datenschnittstelle: [http://www.kh-gps.de/dstar\\_data.htm](http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm)
- Infos von DB0WUN: <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 21. Juni 2010, 23:42 Uhr (Quelltext anzeigen)  
Oe8bck (Diskussion | Beiträge)  
(→Reflektor)  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Juni 2010, 23:43 Uhr (Quelltext anzeigen)  
Oe8bck (Diskussion | Beiträge)  
(→Reflektor)  
Zum nächsten Versionsunterschied →

<b>Zeile 43:</b> ===== Reflektor =====  Der deutsche Reflektor ist REF006, Module B und steht in London.  - <b>Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!</b>  '''ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!'''	<b>Zeile 43:</b> ===== Reflektor =====  Der deutsche Reflektor ist REF006, Module B und steht in London.    '''ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!'''
<b>Zeile 51:</b> ** RPT1: OE8XKK_C  ** RPT2: OE8XKK_G   * Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)	<b>Zeile 50:</b> ** RPT1: OE8XKK_C  ** RPT2: OE8XKK_G  + <b>**Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!</b>  * Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)

Version vom 21. Juni 2010, 23:43 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	8
1.1 Grundeinstellung	8
1.2 ECHO	8
1.3 INFO	8
1.4 Reflektor	8
2 Interessante Links	9
2.1 Status	9

2.2 Tools .....	9
2.3 Registrierung .....	9
2.4 Dokumentation .....	9
2.5 Sonstiges .....	9

## D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,6125	145,0125	-0,6 MHz

## Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

## ECHO

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK E** eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

## INFO

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK I** eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

## Reflektor

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module B und steht in London.

## ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!

- Aktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: REF006BL
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G
  - Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
- Deaktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: \_\_\_\_\_U
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G



## Interessante Links

### Status

- <https://rch.selfip.com/>
- <http://www.dstarusers.org/>
- Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

### Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

### Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- Beschreibung: [Registrierung\\_OE8XKK](#)
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): [http://www.dstargateway.org/D-Star\\_Registration.html](http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html)

### Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- [Webinterface OE8XKK](#)

### Sonstiges

- Datenschnittstelle: [http://www.kh-gps.de/dstar\\_data.htm](http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm)
- Infos von DB0WUN: <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

**Version vom 21. Juni 2010, 23:42 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→Reflektor](#))  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 21. Juni 2010, 23:43 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→Reflektor](#))  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

<b>Zeile 43:</b> <div>===== Reflektor =====</div> <div>Der deutsche Reflektor ist REF006, Module B und steht in London.</div> <div><b>Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!</b></div> <div></div> <div>'''ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!'''</div>	<b>Zeile 43:</b> <div>===== Reflektor =====</div> <div>Der deutsche Reflektor ist REF006, Module B und steht in London.</div> <div></div> <div>'''ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!'''</div>
<b>Zeile 51:</b> <div>** RPT1: OE8XKK_C</div> <div>** RPT2: OE8XKK_G</div> <div></div> <div>* Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)</div>	<b>Zeile 50:</b> <div>** RPT1: OE8XKK_C</div> <div>** RPT2: OE8XKK_G</div> <div><b>**Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!</b></div> <div></div> <div>* Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)</div>

Version vom 21. Juni 2010, 23:43 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	12
1.1 Grundeinstellung	12
1.2 ECHO	12
1.3 INFO	12
1.4 Reflektor	12
2 Interessante Links	13
2.1 Status	13

2.2 Tools .....	13
2.3 Registrierung .....	13
2.4 Dokumentation .....	13
2.5 Sonstiges .....	13

## D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,6125	145,0125	-0,6 MHz

## Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

## ECHO

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK E** eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

## INFO

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK I** eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

## Reflektor

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module B und steht in London.

## ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!

- Aktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: REF006BL
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G
  - Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
- Deaktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: \_\_\_\_\_U
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G

## Interessante Links

### Status

- <https://rch.selfip.com/>
- <http://www.dstarusers.org/>
- Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

### Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

### Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- Beschreibung: [Registrierung\\_OE8XKK](#)
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): [http://www.dstargateway.org/D-Star\\_Registration.html](http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html)

### Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- [Webinterface OE8XKK](#)

### Sonstiges

- Datenschnittstelle: [http://www.kh-gps.de/dstar\\_data.htm](http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm)
- Infos von DB0WUN: <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 21. Juni 2010, 23:42 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 21. Juni 2010, 23:43 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe8bck (Diskussion   Beiträge) (→Reflektor)	Oe8bck (Diskussion   Beiträge) (→Reflektor)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
<b>Zeile 43:</b>	<b>Zeile 43:</b>
===== Reflektor =====	===== Reflektor =====
Der deutsche Reflektor ist REF006, Module B und steht in London.	Der deutsche Reflektor ist REF006, Module B und steht in London.
- <b>Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!</b>	
'''ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!'''	'''ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!'''
<b>Zeile 51:</b>	<b>Zeile 50:</b>
** RPT1: OE8XKK_C	** RPT1: OE8XKK_C
** RPT2: OE8XKK_G	** RPT2: OE8XKK_G
	+ <b>**Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!</b>
* Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)	* Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)

Version vom 21. Juni 2010, 23:43 Uhr

Inhaltsverzeichnis	
1 D-Star Repeater OE8XKK:	16
1.1 Grundeinstellung	16
1.2 ECHO	16
1.3 INFO	16
1.4 Reflektor	16
2 Interessante Links	17
2.1 Status	17

2.2 Tools .....	17
2.3 Registrierung .....	17
2.4 Dokumentation .....	17
2.5 Sonstiges .....	17

## D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,6125	145,0125	-0,6 MHz

## Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

## ECHO

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK E** eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

## INFO

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK I** eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

## Reflektor

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module B und steht in London.

## ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!

- Aktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: REF006BL
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G
  - Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
- Deaktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: \_\_\_\_\_U
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G



## Interessante Links

### Status

- <https://rch.selfip.com/>
- <http://www.dstarusers.org/>
- Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

### Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

### Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- Beschreibung: [Registrierung\\_OE8XKK](#)
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): [http://www.dstargateway.org/D-Star\\_Registration.html](http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html)

### Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- [Webinterface OE8XKK](#)

### Sonstiges

- Datenschnittstelle: [http://www.kh-gps.de/dstar\\_data.htm](http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm)
- Infos von DB0WUN: <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

# OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

**Version vom 21. Juni 2010, 23:42 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→Reflektor](#))  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 21. Juni 2010, 23:43 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→Reflektor](#))  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

<b>Zeile 43:</b> <div>===== Reflektor =====</div> <div>Der deutsche Reflektor ist REF006, Module B und steht in London.</div> <div><b>Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!</b></div> <div></div> <div>'''ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!'''</div>	<b>Zeile 43:</b> <div>===== Reflektor =====</div> <div>Der deutsche Reflektor ist REF006, Module B und steht in London.</div> <div></div> <div>'''ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!'''</div>
<b>Zeile 51:</b> <div>** RPT1: OE8XKK_C</div> <div>** RPT2: OE8XKK_G</div> <div></div> <div>* Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)</div>	<b>Zeile 50:</b> <div>** RPT1: OE8XKK_C</div> <div>** RPT2: OE8XKK_G</div> <div><b>**Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!</b></div> <div></div> <div>* Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)</div>

## Version vom 21. Juni 2010, 23:43 Uhr

### Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	20
1.1 Grundeinstellung	20
1.2 ECHO	20
1.3 INFO	20
1.4 Reflektor	20
2 Interessante Links	21
2.1 Status	21

2.2 Tools .....	21
2.3 Registrierung .....	21
2.4 Dokumentation .....	21
2.5 Sonstiges .....	21

## D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,6125	145,0125	-0,6 MHz

## Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

## ECHO

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK E** eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

## INFO

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK I** eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

## Reflektor

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module B und steht in London.

## ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!

- Aktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: REF006BL
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G
  - Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
- Deaktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: \_\_\_\_\_U
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G

## Interessante Links

### Status

- <https://rch.selfip.com/>
- <http://www.dstarusers.org/>
- Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

### Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

### Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- Beschreibung: [Registrierung\\_OE8XKK](#)
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): [http://www.dstargateway.org/D-Star\\_Registration.html](http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html)

### Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- [Webinterface OE8XKK](#)

### Sonstiges

- Datenschnittstelle: [http://www.kh-gps.de/dstar\\_data.htm](http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm)
- Infos von DB0WUN: <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>