

Inhaltsverzeichnis

1. OE8XKK	12
2. Benutzer:Oe8bck	7
3. OE8XKK Tipps zum Betrieb	17
4. Registrierung OE8XKK	22
5. Webinterface OE8XKK	27

OE8XKK

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. Juni 2010, 23:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Reflektor](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 29:

|}

– ===== ECHO =====

–

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

–

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

–

– ===== INFO =====

–

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

–

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Zeile 29:

|}

+ ===== Tipps zum Betrieb =====

+ Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb|WIKI-Seite]]

-

- **===== Reflektor =====**

- **Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.**

-

- **'''ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!'''**

-

- *** Aktivieren mit (_steht für Leerzeichen)**

- **** Ur: REF006CL**

- **** RPT1: OE8XKK_C**

- **** RPT2: OE8XKK_G**

- ****Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!**

-

- *** Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)**

- **** Ur: _____U**

- **** RPT1: OE8XKK_C**

- **** RPT2: OE8XKK_G**

===== Interessante Links =====

===== Interessante Links =====

Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	15
1.1 Grundeinstellung	15
1.2 Tipps zum Betrieb	15
2 Interessante Links	15
2.1 Status	15
2.2 Tools	15

2.3 Registrierung	15
2.4 Dokumentation	16
2.5 Sonstiges	16

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,6125	145,0125	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Interessante Links

Status

- <https://rch.selfip.com/>
- <http://www.dstarusers.org/>
- Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- Beschreibung: [Registrierung_OE8XKK](#)
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- [Webinterface OE8XKK](#)

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. Juni 2010, 23:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Reflektor](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 29:

|}

– ===== ECHO =====

–

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

–

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

–

– ===== INFO =====

–

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

–

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Zeile 29:

|}

+ ===== Tipps zum Betrieb =====

+ Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb|WIKI-Seite]]

-

- **===== Reflektor =====**

- **Der deutsche Reflektor ist REF006,
Module C und steht in London.**

-

- **'''ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE
VERBINDUNG WIEDER ZU
DEAKTIVIEREN!'''**

-

- *** Aktivieren mit (_steht für
Leerzeichen)**

- **** Ur: REF006CL**

- **** RPT1: OE8XKK_C**

- **** RPT2: OE8XKK_G**

- ****Nach dem aktivieren das UR-Call
wieder auf CQCQCQ setzen!**

-

- *** Deaktivieren mit (_steht für
Leerzeichen)**

- **** Ur: _____U**

- **** RPT1: OE8XKK_C**

- **** RPT2: OE8XKK_G**

===== Interessante Links =====

===== Interessante Links =====

Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	10
1.1 Grundeinstellung	10
1.2 Tipps zum Betrieb	10
2 Interessante Links	10
2.1 Status	10
2.2 Tools	10

2.3 Registrierung	10
2.4 Dokumentation	11
2.5 Sonstiges	11

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,6125	145,0125	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Interessante Links

Status

- <https://rch.selfip.com/>
- <http://www.dstarusers.org/>
- Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- Beschreibung: [Registrierung_OE8XKK](#)
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- [Webinterface OE8XKK](#)

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. Juni 2010, 23:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Reflektor](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 29:

|}

– ===== ECHO =====

–

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

–

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

–

– ===== INFO =====

–

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

–

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Zeile 29:

|}

+ ===== Tipps zum Betrieb =====

+ Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb|WIKI-Seite]]

-	
-	===== Reflektor =====
-	Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.
-	
-	'''ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!'''
-	
-	* Aktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
-	** Ur: REF006CL
-	** RPT1: OE8XKK_C
-	** RPT2: OE8XKK_G
-	**Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
-	
-	* Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
-	** Ur: _____U
-	** RPT1: OE8XKK_C
-	** RPT2: OE8XKK_G
	===== Interessante Links =====

===== Interessante Links =====	===== Interessante Links =====

Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	15
1.1 Grundeinstellung	15
1.2 Tipps zum Betrieb	15
2 Interessante Links	15
2.1 Status	15
2.2 Tools	15

2.3 Registrierung	15
2.4 Dokumentation	16
2.5 Sonstiges	16

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,6125	145,0125	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Interessante Links

Status

- <https://rch.selfip.com/>
- <http://www.dstarusers.org/>
- Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- Beschreibung: [Registrierung_OE8XKK](#)
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- [Webinterface OE8XKK](#)

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. Juni 2010, 23:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Reflektor](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 29:

|}

– ===== ECHO =====

–

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

–

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

–

– ===== INFO =====

–

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

–

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Zeile 29:

|}

+ ===== Tipps zum Betrieb =====

+ Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb|WIKI-Seite]]

-	
-	===== Reflektor =====
-	Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.
-	
-	'''ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!'''
-	
-	* Aktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
-	** Ur: REF006CL
-	** RPT1: OE8XKK_C
-	** RPT2: OE8XKK_G
-	**Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
-	
-	* Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
-	** Ur: _____U
-	** RPT1: OE8XKK_C
-	** RPT2: OE8XKK_G
	===== Interessante Links =====

	===== Interessante Links =====

Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	20
1.1 Grundeinstellung	20
1.2 Tipps zum Betrieb	20
2 Interessante Links	20
2.1 Status	20
2.2 Tools	20

2.3 Registrierung	20
2.4 Dokumentation	21
2.5 Sonstiges	21

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,6125	145,0125	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Interessante Links

Status

- <https://rch.selfip.com/>
- <http://www.dstarusers.org/>
- Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- Beschreibung: [Registrierung_OE8XKK](#)
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- [Webinterface OE8XKK](#)

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. Juni 2010, 23:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Reflektor](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 29:

|}

– ===== ECHO =====

–

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

–

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

–

– ===== INFO =====

–

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

–

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Zeile 29:

|}

+ ===== Tipps zum Betrieb =====

+ Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb|WIKI-Seite]]

-

- **===== Reflektor =====**

- **Der deutsche Reflektor ist REF006,
Module C und steht in London.**

-

- **'''ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE
VERBINDUNG WIEDER ZU
DEAKTIVIEREN!'''**

-

- *** Aktivieren mit (_steht für
Leerzeichen)**

- **** Ur: REF006CL**

- **** RPT1: OE8XKK_C**

- **** RPT2: OE8XKK_G**

- ****Nach dem aktivieren das UR-Call
wieder auf CQCQCQ setzen!**

-

- *** Deaktivieren mit (_steht für
Leerzeichen)**

- **** Ur: _____U**

- **** RPT1: OE8XKK_C**

- **** RPT2: OE8XKK_G**

===== Interessante Links =====

===== Interessante Links =====

Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	25
1.1 Grundeinstellung	25
1.2 Tipps zum Betrieb	25
2 Interessante Links	25
2.1 Status	25
2.2 Tools	25

2.3	Registrierung	25
2.4	Dokumentation	26
2.5	Sonstiges	26

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,6125	145,0125	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Interessante Links

Status

- <https://rch.selfip.com/>
- <http://www.dstarusers.org/>
- Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- Beschreibung: [Registrierung_OE8XKK](#)
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- [Webinterface OE8XKK](#)

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>

OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. Juni 2010, 23:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Reflektor](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 29:

|}

– ===== ECHO =====

–

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

–

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

–

– ===== INFO =====

–

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

–

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Zeile 29:

|}

+ ===== Tipps zum Betrieb =====

+ Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK_Tipps_zum_Betrieb|WIKI-Seite]]

-	
-	===== Reflektor =====
-	Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.
-	
-	'''ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!'''
-	
-	* Aktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
-	** Ur: REF006CL
-	** RPT1: OE8XKK_C
-	** RPT2: OE8XKK_G
-	**Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
-	
-	* Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
-	** Ur: _____U
-	** RPT1: OE8XKK_C
-	** RPT2: OE8XKK_G
	===== Interessante Links =====

	===== Interessante Links =====

Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK:	30
1.1 Grundeinstellung	30
1.2 Tipps zum Betrieb	30
2 Interessante Links	30
2.1 Status	30
2.2 Tools	30

2.3 Registrierung	30
2.4 Dokumentation	31
2.5 Sonstiges	31

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,6125	145,0125	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE8XKK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

Interessante Links

Status

- <https://rch.selfip.com/>
- <http://www.dstarusers.org/>
- Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- Beschreibung: [Registrierung_OE8XKK](#)
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- Webinterface OE8XKK

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>