
Inhaltsverzeichnis

--

OE8XTK ATV-Relais Gerlitze

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 6. Mai 2010, 18:32 Uhr (Que
ltext anzeigen)
OE3RBS (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 6. Mai 2010, 18:35 Uhr (Que
ltext anzeigen)
OE3RBS (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 4:	Zeile 4:
== Kenndaten Stand Mai 2010 ==	== Kenndaten Stand Mai 2010 ==
- [[Bild:OE8XTK ATV-Relais Gerlitze.pdf]]	+ [[Bild:OE8XTK Gerlitze Stand Mai 2010.pdf]]
----	----

Version vom 6. Mai 2010, 18:35 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

BASISDATEN

Datum des Updates	
-------------------	--

CALL	OE8XTK
Standort	Gerlitze Steinturm
Locator	JN66WQ
Seehöhe (m)	ca. 2000 m

Geografische Position Nord:	
Grad	46
Minuten	41
Sekunden	65

Geografische Position Ost:	
Grad	13
Minuten	54
Sekunden	79

SYSOP - RZ	OE8 MBK
SYSOP - Name	
SYSOP - Mail	
SYSOP - Telefon	

Feste Betriebszeit (Von/Bis)	
------------------------------	--

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	ja
-----------------------------------	-----------

Rücksprech QRG	432,600 MHz
Rücksprech Betriebsart	FM

Steuerungs QRG	432,600 MHz
Steuerungs Betriebsart	3 Ton DTMF

