
Inhaltsverzeichnis

--

OE8XTK ATV-Relais Gerlitze

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 6. Mai 2010, 18:29 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3RBS (Diskussion | Beiträge)
K (hat „OE8XTK“ nach „OE8XTK ATV-Relais Gerlitze“ verschoben)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3RBS (Diskussion | Beiträge)
K (hat „OE8XTK ATV-Relais Gerlitzen“ nach „OE8XTK ATV-Relais Gerlitze“ verschoben und dabei eine Weiterleitung überschrieben)

(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
[[Kategorie:ATV]]	[[Kategorie:ATV]]
	+
	+
	+ == Kenndaten Stand Mai 2010 ==
	+
	+ [[Bild:OE8XTK Gerlitze Stand Mai 2010.pdf]]
	+
	+
	+ ----

Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

BASISDATEN

Datum des Updates	
-------------------	--

CALL	OE8XTK
Standort	Gerlitze Steinturm
Locator	JN66WQ
Seehöhe (m)	ca. 2000 m

Geografische Position Nord:	
Grad	46
Minuten	41
Sekunden	65

Geografische Position Ost:	
Grad	13
Minuten	54
Sekunden	79

SYSOP - RZ	OE8 MBK
SYSOP - Name	
SYSOP - Mail	
SYSOP - Telefon	

Feste Betriebszeit (Von/Bis)	
------------------------------	--

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	ja
-----------------------------------	----

Rücksprech QRG	432,600 MHz
Rücksprech Betriebsart	FM

Steuerungs QRG	432,600 MHz
Steuerungs Betriebsart	3 Ton DTMF

