

Inhaltsverzeichnis

1. OE8XTK ATV-Relais Gerlitze	10
2. Benutzer:OE3RBS	6
3. OE8XTK ATV-Relais Gerlitzen	14

OE8XTK ATV-Relais Gerlitze

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 6. Mai 2010, 18:32 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K (hat „OE8XTK ATV-Relais Gerlitzen“ nach „OE8XTK ATV-Relais Gerlitze“ verschoben und dabei eine Weiterleitung überschrieben)

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 4:	Zeile 4:
== Kenndaten Stand Mai 2010 ==	== Kenndaten Stand Mai 2010 ==
- [[Bild:OE8XTK ATV-Relais Gerlitze.pdf]]	+ [[Bild:OE8XTK Gerlitze Stand Mai 2010.pdf]]
----	----

Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

BASISDATEN

Datum des Updates	
-------------------	--

CALL	OE8XTK
Standort	Gerlitze Steinturm
Locator	JN66WQ
Seehöhe (m)	ca. 2000 m

Geografische Position Nord:	
Grad	46
Minuten	41
Sekunden	65

Geografische Position Ost:	
Grad	13
Minuten	54
Sekunden	79

SYSOP - RZ	OE8 MBK
SYSOP - Name	
SYSOP - Mail	
SYSOP - Telefon	

Feste Betriebszeit (Von/Bis)	
------------------------------	--

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	ja
-----------------------------------	-----------

Rücksprech QRG	432,600 MHz
Rücksprech Betriebsart	FM

Steuerungs QRG	432,600 MHz
Steuerungs Betriebsart	3 Ton DTMF

OE8XTK ATV-Relais Gerlitze: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 6. Mai 2010, 18:32 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K (hat „OE8XTK ATV-Relais Gerlitzen“ nach „OE8XTK ATV-Relais Gerlitze“ verschoben und dabei eine Weiterleitung überschrieben)

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 4:

== Kenndaten Stand Mai 2010 ==

- [[Bild:OE8XTK **ATV-Relais** Gerlitze.pdf]]

Zeile 4:

== Kenndaten Stand Mai 2010 ==

+ [[Bild:OE8XTK Gerlitze **Stand Mai 2010**.pdf]]

Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

BASISDATEN

Datum des Updates	
-------------------	--

CALL	OE8XTK
Standort	Gerlitze Steinturm
Locator	JN66WQ
Seehöhe (m)	ca. 2000 m

Geografische Position Nord:	
Grad	46
Minuten	41
Sekunden	65

Geografische Position Ost:	
Grad	13
Minuten	54
Sekunden	79

SYSOP - RZ	OE8 MBK
SYSOP - Name	
SYSOP - Mail	
SYSOP - Telefon	

Feste Betriebszeit (Von/Bis)	
------------------------------	--

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	ja
-----------------------------------	-----------

Rücksprech QRG	432,600 MHz
Rücksprech Betriebsart	FM

Steuerungs QRG	432,600 MHz
Steuerungs Betriebsart	3 Ton DTMF

OE8XTK ATV-Relais Gerlitze: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 6. Mai 2010, 18:32 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K (hat „[OE8XTK ATV-Relais Gerlitzen](#)“ nach „[OE8XTK ATV-Relais Gerlitze](#)“ verschoben und dabei eine Weiterleitung überschrieben)

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 4:	Zeile 4:
== Kenndaten Stand Mai 2010 ==	== Kenndaten Stand Mai 2010 ==
– [[Bild:OE8XTK ATV-Relais Gerlitze.pdf]]	+ [[Bild:OE8XTK Gerlitze Stand Mai 2010.pdf]]
----	----

Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

BASISDATEN

Datum des Updates	
-------------------	--

CALL	OE8XTK
Standort	Gerlitze Steinturm
Locator	JN66WQ
Seehöhe (m)	ca. 2000 m

Geografische Position Nord:	
Grad	46
Minuten	41
Sekunden	65

Geografische Position Ost:	
Grad	13
Minuten	54
Sekunden	79

SYSOP - RZ	OE8 MBK
SYSOP - Name	
SYSOP - Mail	
SYSOP - Telefon	

Feste Betriebszeit (Von/Bis)	
------------------------------	--

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	ja
-----------------------------------	-----------

Rücksprech QRG	432,600 MHz
Rücksprech Betriebsart	FM

Steuerungs QRG	432,600 MHz
Steuerungs Betriebsart	3 Ton DTMF

OE8XTK ATV-Relais Gerlitze: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 6. Mai 2010, 18:32 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K (hat „OE8XTK ATV-Relais Gerlitzen“ nach „OE8XTK ATV-Relais Gerlitze“ verschoben und dabei eine Weiterleitung überschrieben)

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 4:	Zeile 4:
== Kenndaten Stand Mai 2010 ==	== Kenndaten Stand Mai 2010 ==
– [[Bild:OE8XTK ATV-Relais Gerlitze.pdf]]	+ [[Bild:OE8XTK Gerlitze Stand Mai 2010.pdf]]
----	----

Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

BASISDATEN

Datum des Updates	
-------------------	--

CALL	OE8XTK
Standort	Gerlitze Steinturm
Locator	JN66WQ
Seehöhe (m)	ca. 2000 m

Geografische Position Nord:	
Grad	46
Minuten	41
Sekunden	65

Geografische Position Ost:	
Grad	13
Minuten	54
Sekunden	79

SYSOP - RZ	OE8 MBK
SYSOP - Name	
SYSOP - Mail	
SYSOP - Telefon	

Feste Betriebszeit (Von/Bis)	
------------------------------	--

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	ja
-----------------------------------	-----------

Rücksprech QRG	432,600 MHz
Rücksprech Betriebsart	FM

Steuerungs QRG	432,600 MHz
Steuerungs Betriebsart	3 Ton DTMF

