

Inhaltsverzeichnis

1. OE8XTK ATV-Relais Gerlitze	10
2. Benutzer:OE3RBS	6
3. OE8XTK ATV-Relais Gerlitzen	14

OE8XTK ATV-Relais Gerlitze

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 6. Mai 2010, 19:16 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (hat „[OE8XTK ATV-Relais Gerlitze](#)“ nach „[OE8XTK ATV-Relais Gerlitz](#)“ verschoben)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (hat „[OE8XTK ATV-Relais Gerlitz](#)“ nach „[OE8XTK ATV-Relais Gerlitze](#)“ verschoben und dabei eine Weiterleitung überschrieben)

Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

BASISDATEN

Datum des Updates	
-------------------	--

CALL	OE8XTK
Standort	Gerlitze Steinturm
Locator	JN66WQ
Seehöhe (m)	ca. 2000 m

Geografische Position Nord:	
Grad	46
Minuten	41
Sekunden	65

Geografische Position Ost:	
Grad	13
Minuten	54
Sekunden	79

SYSOP - RZ	OE8 MBK
SYSOP - Name	
SYSOP - Mail	
SYSOP - Telefon	

Feste Betriebszeit (Von/Bis)	
------------------------------	--

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	ja
-----------------------------------	-----------

Rücksprech QRG	432,600 MHz
Rücksprech Betriebsart	FM

Steuerungs QRG	432,600 MHz
Steuerungs Betriebsart	3 Ton DTMF

OE8XTK ATV-Relais Gerlitze: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 6. Mai 2010, 19:16 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (hat „[OE8XTK ATV-Relais Gerlitze](#)“ nach „[OE8XTK ATV-Relais Gerlitz](#)“ verschoben)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (hat „[OE8XTK ATV-Relais Gerlitz](#)“ nach „[OE8XTK ATV-Relais Gerlitze](#)“ verschoben und

dabei eine Weiterleitung überschrieben)

Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

BASISDATEN

Datum des Updates	
-------------------	--

CALL	OE8XTK
Standort	Gerlitze Steinturm
Locator	JN66WQ
Seehöhe (m)	ca. 2000 m

Geografische Position Nord:	
Grad	46
Minuten	41
Sekunden	65

Geografische Position Ost:	
Grad	13
Minuten	54
Sekunden	79

SYSOP - RZ	OE8 MBK
SYSOP - Name	
SYSOP - Mail	
SYSOP - Telefon	

Feste Betriebszeit (Von/Bis)	
------------------------------	--

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	ja
-----------------------------------	-----------

Rücksprech QRG	432,600 MHz
Rücksprech Betriebsart	FM

Steuerungs QRG	432,600 MHz
Steuerungs Betriebsart	3 Ton DTMF

OE8XTK ATV-Relais Gerlitze: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 6. Mai 2010, 19:16 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (hat „OE8XTK ATV-Relais Gerlitze“ nach „OE8XTK ATV-Relais Gerlitzten“ verschoben)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (hat „OE8XTK ATV-Relais Gerlitzten“ nach „OE8XTK ATV-Relais Gerlitze“ verschoben und

dabei eine Weiterleitung überschrieben)

Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

BASISDATEN

Datum des Updates	
-------------------	--

CALL	OE8XTK
Standort	Gerlitze Steinturm
Locator	JN66WQ
Seehöhe (m)	ca. 2000 m

Geografische Position Nord:	
Grad	46
Minuten	41
Sekunden	65

Geografische Position Ost:	
Grad	13
Minuten	54
Sekunden	79

SYSOP - RZ	OE8 MBK
SYSOP - Name	
SYSOP - Mail	
SYSOP - Telefon	

Feste Betriebszeit (Von/Bis)	
------------------------------	--

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	ja
-----------------------------------	-----------

Rücksprech QRG	432,600 MHz
Rücksprech Betriebsart	FM

Steuerungs QRG	432,600 MHz
Steuerungs Betriebsart	3 Ton DTMF

OE8XTK ATV-Relais Gerlitze: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 6. Mai 2010, 19:16 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (hat „OE8XTK ATV-Relais Gerlitze“ nach „OE8XTK ATV-Relais Gerlitzten“ verschoben)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (hat „OE8XTK ATV-Relais Gerlitzten“ nach „OE8XTK ATV-Relais Gerlitze“ verschoben und

dabei eine Weiterleitung überschrieben)

Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

BASISDATEN

Datum des Updates	
-------------------	--

CALL	OE8XTK
Standort	Gerlitze Steinturm
Locator	JN66WQ
Seehöhe (m)	ca. 2000 m

Geografische Position Nord:	
Grad	46
Minuten	41
Sekunden	65

Geografische Position Ost:	
Grad	13
Minuten	54
Sekunden	79

SYSOP - RZ	OE8 MBK
SYSOP - Name	
SYSOP - Mail	
SYSOP - Telefon	

Feste Betriebszeit (Von/Bis)	
------------------------------	--

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	ja
-----------------------------------	-----------

Rücksprech QRG	432,600 MHz
Rücksprech Betriebsart	FM

Steuerungs QRG	432,600 MHz
Steuerungs Betriebsart	3 Ton DTMF

