

## Inhaltsverzeichnis

1. OE8XTK ATV-Relais Gerlitze .....	10
2. Benutzer:OE3RBS .....	6
3. OE8XTK ATV-Relais Gerlitzen .....	14

## OE8XTK ATV-Relais Gerlitze

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 6. Mai 2010, 19:16 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) (hat „[OE8XTK ATV-Relais Gerlitze](#)“ nach „[OE8XTK ATV-Relais Gerlitzen](#)“ verschoben)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) (hat „[OE8XTK ATV-Relais Gerlitzen](#)“ nach „[OE8XTK ATV-Relais Gerlitze](#)“ verschoben und dabei eine Weiterleitung überschrieben)

---

## Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr

---

## **Kenndaten Stand Mai 2010**

---

**BASISDATEN**

Datum des Updates	
-------------------	--

CALL	<b>OE8XTK</b>
Standort	<b>Gerlitze Steinturm</b>
Locator	<b>JN66WQ</b>
Seehöhe (m)	<b>ca. 2000 m</b>

Geografische Position Nord:	
Grad	<b>46</b>
Minuten	<b>41</b>
Sekunden	<b>65</b>

Geografische Position Ost:	
Grad	<b>13</b>
Minuten	<b>54</b>
Sekunden	<b>79</b>

SYSOP - RZ	<b>OE8 MBK</b>
SYSOP - Name	
SYSOP - Mail	
SYSOP - Telefon	

Feste Betriebszeit (Von/Bis)	
------------------------------	--

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	<b>ja</b>
-----------------------------------	-----------

Rücksprech QRG	<b>432,600 MHz</b>
Rücksprech Betriebsart	<b>FM</b>

Steuerungs QRG	<b>432,600 MHz</b>
Steuerungs Betriebsart	<b>3 Ton DTMF</b>



---

## OE8XTK ATV-Relais Gerlitze: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 6. Mai 2010, 19:16 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (hat „OE8XTK ATV-Relais Gerlitze“ nach „OE8XTK ATV-Relais Gerlitzten“ verschoben)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (hat „OE8XTK ATV-Relais Gerlitzten“ nach „OE8XTK ATV-Relais Gerlitze“ verschoben und

dabei eine Weiterleitung überschrieben)

---

## Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr

---

## **Kenndaten Stand Mai 2010**

---

**BASISDATEN**

Datum des Updates	
-------------------	--

CALL	<b>OE8XTK</b>
Standort	<b>Gerlitze Steinturm</b>
Locator	<b>JN66WQ</b>
Seehöhe (m)	<b>ca. 2000 m</b>

Geografische Position Nord:	
Grad	<b>46</b>
Minuten	<b>41</b>
Sekunden	<b>65</b>

Geografische Position Ost:	
Grad	<b>13</b>
Minuten	<b>54</b>
Sekunden	<b>79</b>

SYSOP - RZ	<b>OE8 MBK</b>
SYSOP - Name	
SYSOP - Mail	
SYSOP - Telefon	

Feste Betriebszeit (Von/Bis)	
------------------------------	--

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	<b>ja</b>
-----------------------------------	-----------

Rücksprech QRG	<b>432,600 MHz</b>
Rücksprech Betriebsart	<b>FM</b>

Steuerungs QRG	<b>432,600 MHz</b>
Steuerungs Betriebsart	<b>3 Ton DTMF</b>





---

## OE8XTK ATV-Relais Gerlitze: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 6. Mai 2010, 19:16 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (hat „OE8XTK ATV-Relais Gerlitze“ nach „OE8XTK ATV-Relais Gerlitzten“ verschoben)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (hat „OE8XTK ATV-Relais Gerlitzten“ nach „OE8XTK ATV-Relais Gerlitze“ verschoben und

dabei eine Weiterleitung überschrieben)

---

## Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr

---

## **Kenndaten Stand Mai 2010**

---

**BASISDATEN**

Datum des Updates	
-------------------	--

CALL	<b>OE8XTK</b>
Standort	<b>Gerlitze Steinturm</b>
Locator	<b>JN66WQ</b>
Seehöhe (m)	<b>ca. 2000 m</b>

Geografische Position Nord:	
Grad	<b>46</b>
Minuten	<b>41</b>
Sekunden	<b>65</b>

Geografische Position Ost:	
Grad	<b>13</b>
Minuten	<b>54</b>
Sekunden	<b>79</b>

SYSOP - RZ	<b>OE8 MBK</b>
SYSOP - Name	
SYSOP - Mail	
SYSOP - Telefon	

Feste Betriebszeit (Von/Bis)	
------------------------------	--

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	<b>ja</b>
-----------------------------------	-----------

Rücksprech QRG	<b>432,600 MHz</b>
Rücksprech Betriebsart	<b>FM</b>

Steuerungs QRG	<b>432,600 MHz</b>
Steuerungs Betriebsart	<b>3 Ton DTMF</b>



---

## OE8XTK ATV-Relais Gerlitze: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 6. Mai 2010, 19:16 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (hat „OE8XTK ATV-Relais Gerlitze“ nach „OE8XTK ATV-Relais Gerlitzten“ verschoben)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (hat „OE8XTK ATV-Relais Gerlitzten“ nach „OE8XTK ATV-Relais Gerlitze“ verschoben und

dabei eine Weiterleitung überschrieben)

---

## Aktuelle Version vom 6. Mai 2010, 19:20 Uhr

---

## **Kenndaten Stand Mai 2010**

---

**BASISDATEN**

Datum des Updates	
-------------------	--

CALL	<b>OE8XTK</b>
Standort	<b>Gerlitze Steinturm</b>
Locator	<b>JN66WQ</b>
Seehöhe (m)	<b>ca. 2000 m</b>

Geografische Position Nord:	
Grad	<b>46</b>
Minuten	<b>41</b>
Sekunden	<b>65</b>

Geografische Position Ost:	
Grad	<b>13</b>
Minuten	<b>54</b>
Sekunden	<b>79</b>

SYSOP - RZ	<b>OE8 MBK</b>
SYSOP - Name	
SYSOP - Mail	
SYSOP - Telefon	

Feste Betriebszeit (Von/Bis)	
------------------------------	--

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	<b>ja</b>
-----------------------------------	-----------

Rücksprech QRG	<b>432,600 MHz</b>
Rücksprech Betriebsart	<b>FM</b>

Steuerungs QRG	<b>432,600 MHz</b>
Steuerungs Betriebsart	<b>3 Ton DTMF</b>



