

## Inhaltsverzeichnis

1. Oe1hss .....	27
2. APRS auf Kurzwelle .....	7
3. Benutzer Diskussion:Oe3gsu .....	12
4. Benutzer:OE2WAO .....	17
5. Benutzer:Oe3gsu .....	22

## Oe1hss

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 15. Juni 2008, 19:14 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 Oe3gsu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 17. Mai 2016, 18:13 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 K

(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">== Ein Beispiel für APRS auf KW: ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">– Unser Vizepräsident OE1HSS war mit einem Segelboot in der Karibik mit dem Rufzeichen OE1HSS auf APRS qrv.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Hier 4 Beispiele wie man ihn bisher beobachten konnte:</div> <p><b>Zeile 9:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Image:hss1.jpg Bild 1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Image:hss2.jpg Bild 2</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">– Image:hss3.jpg <b>Bild3</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">&lt;/gallery&gt;</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <p><b>Zeile 15:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">"db0anf"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">– <b>[[Bild:hss4.jpg thumb]].</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div>	<p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>[[Kategorie:APRS]]</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">== Ein Beispiel für APRS auf KW: ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ Unser <b>hem.</b> Vizepräsident OE1HSS war mit einem Segelboot in der Karibik mit dem Rufzeichen OE1HSS auf APRS qrv.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Hier 4 Beispiele wie man ihn bisher beobachten konnte:</div> <p><b>Zeile 10:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Image:hss1.jpg Bild 1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Image:hss2.jpg Bild 2</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ Image:hss3.jpg <b>Bild 3</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">&lt;/gallery&gt;</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <p><b>Zeile 16:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">"db0anf"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>&lt;gallery&gt;</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>Image:hss4.jpg Bild 4</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>&lt;/gallery&gt;</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div>
--	---



mehrere OM`s aus OE werden diesem Sommer in Namibia und Australien unterwegs sein - alle mit einem TNC welches auf normal und robust - Packet ihre Daten aussenden werden.

mehrere OM`s aus OE werden diesem Sommer in Namibia und Australien unterwegs sein - alle mit einem TNC welches auf normal und robust - Packet ihre Daten aussenden werden.

---

## Aktuelle Version vom 17. Mai 2016, 18:13 Uhr

---

### Inhaltsverzeichnis

1 Ein Beispiel für APRS auf KW: .....	30
1.1 per Internet: .....	30
1.2 in UiView: .....	31
2 Aussichten: .....	31

---

## Ein Beispiel für APRS auf KW:

---


Unser ehem. Vizepräsident OE1HSS war mit einem Segelboot in der Karibik mit dem Rufzeichen OE1HSS auf APRS qrv.

Hier 4 Beispiele wie man ihn bisher beobachten konnte:

"UIView"



"db0anf"



Er sendete auf 10,147.300 KHz USB in „normal“ und „robust“ – Packet. Leider sind die Bedingungen nicht besonders gut aber 1.500 bis ca. 8.000 km (in der Nacht) sind gut zu überwinden.

Wie man den OM beobachten kann wird im Folgenden erklärt:

### per Internet:

man gehe auf die Seite [www.db0anf.de](http://www.db0anf.de) und gebe links oben das zu suchende Call ein hier z.B.: OE1HSS. damit lässt sich der letzte empfangene Standort ziemlich genau bestimmen.

**in UiView:**

man verbindet sich mit einem Server: z.B.: dl.aprs2.net: 10155 und schreibe in den Extra log-on text: folgendes hinein: filter a/25/-80/0/-40 jetzt empfängt man nur Daten die aus dem Karibischen Raum kommen, was für den Datenverbrauch von Vorteil ist.

Erklärung Filter: 25 = 25 nördliche Breite/80 =80 Grad westliche Länge/ 0 = 0 Grad Breite und / 40 = 40 Grad westliche Länge. (südliche Breite und östliche Länge haben ein - (minus) vorangestellt)

Jetzt braucht man nur noch die Karten der Karibik. Diese sind auf dem SSU Server herunterzuladen (Software/UiView\_bma/maps\_msu/Karibik) oder können auch mir direkt über E-Mail [oe3msu@oevsv.at](mailto:oe3msu@oevsv.at) angefordert werden (als .zip-File). Wenn man jetzt noch in der Auto Track-Liste (Setup/Auto Track List) das Rufzeichen OE1HSS eingibt springt UiView genau auf die Karte in der Karibik, wenn OE1HSS empfangen wird

**Aussichten:**

---

mehrere OM`s aus OE werden diesem Sommer in Namibia und Australien unterwegs sein - alle mit einem TNC welches auf normal und robust - Packet ihre Daten aussenden werden. Vielleicht ein Grund mehr sich mit dem Thema " APRS - weltweit" zu beschäftigen.

[Zurück](#)

## Oe1hss: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 15. Juni 2008, 19:14 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 Oe3gsu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 17. Mai 2016, 18:13 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 K

(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">== Ein Beispiel für APRS auf KW: ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">– Unser Vizepräsident OE1HSS war mit einem Segelboot in der Karibik mit dem Rufzeichen OE1HSS auf APRS qrv.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Hier 4 Beispiele wie man ihn bisher beobachten konnte:</div> <p><b>Zeile 9:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Image:hss1.jpg Bild 1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Image:hss2.jpg Bild 2</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">– Image:hss3.jpg <b>Bild3</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">&lt;/gallery&gt;</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <p><b>Zeile 15:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">"db0anf"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">– <b>[[Bild:hss4.jpg thumb]].</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div>	<p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>[[Kategorie:APRS]]</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">== Ein Beispiel für APRS auf KW: ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ Unser <b>hem.</b> Vizepräsident OE1HSS war mit einem Segelboot in der Karibik mit dem Rufzeichen OE1HSS auf APRS qrv.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Hier 4 Beispiele wie man ihn bisher beobachten konnte:</div> <p><b>Zeile 10:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Image:hss1.jpg Bild 1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Image:hss2.jpg Bild 2</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ Image:hss3.jpg <b>Bild 3</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">&lt;/gallery&gt;</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <p><b>Zeile 16:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">"db0anf"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>&lt;gallery&gt;</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>Image:hss4.jpg Bild 4</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>&lt;/gallery&gt;</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div>
--	---



mehrere OM`s aus OE werden diesem Sommer in Namibia und Australien unterwegs sein - alle mit einem TNC welches auf normal und robust - Packet ihre Daten aussenden werden.

mehrere OM`s aus OE werden diesem Sommer in Namibia und Australien unterwegs sein - alle mit einem TNC welches auf normal und robust - Packet ihre Daten aussenden werden.

---

## Aktuelle Version vom 17. Mai 2016, 18:13 Uhr

---

### Inhaltsverzeichnis

1 Ein Beispiel für APRS auf KW: .....	10
1.1 per Internet: .....	10
1.2 in UiView: .....	11
2 Aussichten: .....	11

---

## Ein Beispiel für APRS auf KW:

---


Unser ehem. Vizepräsident OE1HSS war mit einem Segelboot in der Karibik mit dem Rufzeichen OE1HSS auf APRS qrv.

Hier 4 Beispiele wie man ihn bisher beobachten konnte:

"UIView"



"db0anf"



Er sendete auf 10,147.300 KHz USB in „normal“ und „robust“ – Packet. Leider sind die Bedingungen nicht besonders gut aber 1.500 bis ca. 8.000 km (in der Nacht) sind gut zu überwinden.

Wie man den OM beobachten kann wird im Folgenden erklärt:

### per Internet:

man gehe auf die Seite [www.db0anf.de](http://www.db0anf.de) und gebe links oben das zu suchende Call ein hier z.B.: OE1HSS. damit lässt sich der letzte empfangene Standort ziemlich genau bestimmen.

**in UiView:**

man verbindet sich mit einem Server: z.B.: dl.aprs2.net: 10155 und schreibe in den Extra log-on text: folgendes hinein: filter a/25/-80/0/-40 jetzt empfängt man nur Daten die aus dem Karibischen Raum kommen, was für den Datenverbrauch von Vorteil ist.

Erklärung Filter: 25 = 25 nördliche Breite/80 =80 Grad westliche Länge/ 0 = 0 Grad Breite und / 40 = 40 Grad westliche Länge. (südliche Breite und östliche Länge haben ein - (minus) vorangestellt)

Jetzt braucht man nur noch die Karten der Karibik. Diese sind auf dem SSU Server herunterzuladen (Software/UiView\_bma/maps\_msu/Karibik) oder können auch mir direkt über E-Mail [oe3msu@oevsv.at](mailto:oe3msu@oevsv.at) angefordert werden (als .zip-File). Wenn man jetzt noch in der Auto Track-Liste (Setup/Auto Track List) das Rufzeichen OE1HSS eingibt springt UiView genau auf die Karte in der Karibik, wenn OE1HSS empfangen wird

**Aussichten:**

---

mehrere OM`s aus OE werden diesem Sommer in Namibia und Australien unterwegs sein - alle mit einem TNC welches auf normal und robust - Packet ihre Daten aussenden werden. Vielleicht ein Grund mehr sich mit dem Thema " APRS - weltweit" zu beschäftigen.

[Zurück](#)

## Oe1hss: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 15. Juni 2008, 19:14 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 Oe3gsu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 17. Mai 2016, 18:13 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 K

(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">== Ein Beispiel für APRS auf KW: ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">– Unser Vizepräsident OE1HSS war mit einem Segelboot in der Karibik mit dem Rufzeichen OE1HSS auf APRS qrv.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Hier 4 Beispiele wie man ihn bisher beobachten konnte:</div>	<p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>[[Kategorie:APRS]]</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">== Ein Beispiel für APRS auf KW: ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ Unser <b>hem.</b> Vizepräsident OE1HSS war mit einem Segelboot in der Karibik mit dem Rufzeichen OE1HSS auf APRS qrv.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Hier 4 Beispiele wie man ihn bisher beobachten konnte:</div>
<p><b>Zeile 9:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Image:hss1.jpg Bild 1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Image:hss2.jpg Bild 2</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">– Image:hss3.jpg <b>Bild3</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">&lt;/gallery&gt;</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div>	<p><b>Zeile 10:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Image:hss1.jpg Bild 1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Image:hss2.jpg Bild 2</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ Image:hss3.jpg <b>Bild 3</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">&lt;/gallery&gt;</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div>
<p><b>Zeile 15:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">"db0anf"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">– <b>[[Bild:hss4.jpg thumb]].</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div>	<p><b>Zeile 16:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">"db0anf"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>&lt;gallery&gt;</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>Image:hss4.jpg Bild 4</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>&lt;/gallery&gt;</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div>



mehrere OM`s aus OE werden diesem Sommer in Namibia und Australien unterwegs sein - alle mit einem TNC welches auf normal und robust - Packet ihre Daten aussenden werden.

mehrere OM`s aus OE werden diesem Sommer in Namibia und Australien unterwegs sein - alle mit einem TNC welches auf normal und robust - Packet ihre Daten aussenden werden.

---

## Aktuelle Version vom 17. Mai 2016, 18:13 Uhr

---

### Inhaltsverzeichnis

1 Ein Beispiel für APRS auf KW: .....	15
1.1 per Internet: .....	15
1.2 in UiView: .....	16
2 Aussichten: .....	16

---

## Ein Beispiel für APRS auf KW:

---


Unser ehem. Vizepräsident OE1HSS war mit einem Segelboot in der Karibik mit dem Rufzeichen OE1HSS auf APRS qrv.

Hier 4 Beispiele wie man ihn bisher beobachten konnte:

"UIView"



"db0anf"



Er sendete auf 10,147.300 KHz USB in „normal“ und „robust“ – Packet. Leider sind die Bedingungen nicht besonders gut aber 1.500 bis ca. 8.000 km (in der Nacht) sind gut zu überwinden.

Wie man den OM beobachten kann wird im Folgenden erklärt:

### per Internet:

man gehe auf die Seite [www.db0anf.de](http://www.db0anf.de) und gebe links oben das zu suchende Call ein hier z.B.: OE1HSS. damit lässt sich der letzte empfangene Standort ziemlich genau bestimmen.

**in UiView:**

man verbindet sich mit einem Server: z.B.: dl.aprs2.net: 10155 und schreibe in den Extra log-on text: folgendes hinein: filter a/25/-80/0/-40 jetzt empfängt man nur Daten die aus dem Karibischen Raum kommen, was für den Datenverbrauch von Vorteil ist.

Erklärung Filter: 25 = 25 nördliche Breite/80 =80 Grad westliche Länge/ 0 = 0 Grad Breite und / 40 = 40 Grad westliche Länge. (südliche Breite und östliche Länge haben ein - (minus) vorangestellt)

Jetzt braucht man nur noch die Karten der Karibik. Diese sind auf dem SSU Server herunterzuladen (Software/UiView\_bma/maps\_msu/Karibik) oder können auch mir direkt über E-Mail [oe3msu@oevsv.at](mailto:oe3msu@oevsv.at) angefordert werden (als .zip-File). Wenn man jetzt noch in der Auto Track-Liste (Setup/Auto Track List) das Rufzeichen OE1HSS eingibt springt UiView genau auf die Karte in der Karibik, wenn OE1HSS empfangen wird

**Aussichten:**

---

mehrere OM`s aus OE werden diesem Sommer in Namibia und Australien unterwegs sein - alle mit einem TNC welches auf normal und robust - Packet ihre Daten aussenden werden. Vielleicht ein Grund mehr sich mit dem Thema " APRS - weltweit" zu beschäftigen.

[Zurück](#)

## Oe1hss: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 15. Juni 2008, 19:14 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 Oe3gsu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 17. Mai 2016, 18:13 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 K

(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">== Ein Beispiel für APRS auf KW: ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">- Unser Vizepräsident OE1HSS war mit einem Segelboot in der Karibik mit dem Rufzeichen OE1HSS auf APRS qrv.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Hier 4 Beispiele wie man ihn bisher beobachten konnte:</div> <p><b>Zeile 9:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Image:hss1.jpg Bild 1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Image:hss2.jpg Bild 2</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">- Image:hss3.jpg <b>Bild3</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">&lt;/gallery&gt;</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <p><b>Zeile 15:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">"db0anf"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">- <b>[[Bild:hss4.jpg thumb]].</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div>	<p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>[[Kategorie:APRS]]</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">== Ein Beispiel für APRS auf KW: ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ Unser <b>hem.</b> Vizepräsident OE1HSS war mit einem Segelboot in der Karibik mit dem Rufzeichen OE1HSS auf APRS qrv.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Hier 4 Beispiele wie man ihn bisher beobachten konnte:</div> <p><b>Zeile 10:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Image:hss1.jpg Bild 1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Image:hss2.jpg Bild 2</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ Image:hss3.jpg <b>Bild 3</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">&lt;/gallery&gt;</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <p><b>Zeile 16:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">"db0anf"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>&lt;gallery&gt;</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>Image:hss4.jpg Bild 4</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>&lt;/gallery&gt;</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div>
---	--



mehrere OM`s aus OE werden diesem Sommer in Namibia und Australien unterwegs sein - alle mit einem TNC welches auf normal und robust - Packet ihre Daten aussenden werden.

mehrere OM`s aus OE werden diesem Sommer in Namibia und Australien unterwegs sein - alle mit einem TNC welches auf normal und robust - Packet ihre Daten aussenden werden.

---

## Aktuelle Version vom 17. Mai 2016, 18:13 Uhr

---

### Inhaltsverzeichnis

1 Ein Beispiel für APRS auf KW: .....	20
1.1 per Internet: .....	20
1.2 in UiView: .....	21
2 Aussichten: .....	21

---

## Ein Beispiel für APRS auf KW:

---


Unser ehem. Vizepräsident OE1HSS war mit einem Segelboot in der Karibik mit dem Rufzeichen OE1HSS auf APRS qrv.

Hier 4 Beispiele wie man ihn bisher beobachten konnte:

"UIView"



"db0anf"



Er sendete auf 10,147.300 KHz USB in „normal“ und „robust“ – Packet. Leider sind die Bedingungen nicht besonders gut aber 1.500 bis ca. 8.000 km (in der Nacht) sind gut zu überwinden.

Wie man den OM beobachten kann wird im Folgenden erklärt:

### per Internet:

man gehe auf die Seite [www.db0anf.de](http://www.db0anf.de) und gebe links oben das zu suchende Call ein hier z.B.: OE1HSS. damit lässt sich der letzte empfangene Standort ziemlich genau bestimmen.

**in UiView:**

man verbindet sich mit einem Server: z.B.: dl.aprs2.net: 10155 und schreibe in den Extra log-on text: folgendes hinein: filter a/25/-80/0/-40 jetzt empfängt man nur Daten die aus dem Karibischen Raum kommen, was für den Datenverbrauch von Vorteil ist.

Erklärung Filter: 25 = 25 nördliche Breite/80 =80 Grad westliche Länge/ 0 = 0 Grad Breite und / 40 = 40 Grad westliche Länge. (südliche Breite und östliche Länge haben ein - (minus) vorangestellt)

Jetzt braucht man nur noch die Karten der Karibik. Diese sind auf dem SSU Server herunterzuladen (Software/UiView\_bma/maps\_msu/Karibik) oder können auch mir direkt über E-Mail [oe3msu@oevsv.at](mailto:oe3msu@oevsv.at) angefordert werden (als .zip-File). Wenn man jetzt noch in der Auto Track-Liste (Setup/Auto Track List) das Rufzeichen OE1HSS eingibt springt UiView genau auf die Karte in der Karibik, wenn OE1HSS empfangen wird

**Aussichten:**

---

mehrere OM`s aus OE werden diesem Sommer in Namibia und Australien unterwegs sein - alle mit einem TNC welches auf normal und robust - Packet ihre Daten aussenden werden. Vielleicht ein Grund mehr sich mit dem Thema " APRS - weltweit" zu beschäftigen.

[Zurück](#)

## Oe1hss: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 VisuellWikitext

**Version vom 15. Juni 2008, 19:14 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Aktuelle Version vom 17. Mai 2016, 18:13 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE2WAO (Diskussion | Beiträge)  
 K

(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">== Ein Beispiel für APRS auf KW: ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">– Unser Vizepräsident OE1HSS war mit einem Segelboot in der Karibik mit dem Rufzeichen OE1HSS auf APRS qrv.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Hier 4 Beispiele wie man ihn bisher beobachten konnte:</div> <p><b>Zeile 9:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Image:hss1.jpg Bild 1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Image:hss2.jpg Bild 2</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">– Image:hss3.jpg <b>Bild3</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">&lt;/gallery&gt;</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <p><b>Zeile 15:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">"db0anf"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">– <b>[[Bild:hss4.jpg thumb]].</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div>	<p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>[[Kategorie:APRS]]</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">== Ein Beispiel für APRS auf KW: ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ Unser <b>hem.</b> Vizepräsident OE1HSS war mit einem Segelboot in der Karibik mit dem Rufzeichen OE1HSS auf APRS qrv.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Hier 4 Beispiele wie man ihn bisher beobachten konnte:</div> <p><b>Zeile 10:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Image:hss1.jpg Bild 1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Image:hss2.jpg Bild 2</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ Image:hss3.jpg <b>Bild 3</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">&lt;/gallery&gt;</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <p><b>Zeile 16:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">"db0anf"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>&lt;gallery&gt;</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>Image:hss4.jpg Bild 4</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>&lt;/gallery&gt;</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div>
--	---



mehrere OM`s aus OE werden diesem Sommer in Namibia und Australien unterwegs sein - alle mit einem TNC welches auf normal und robust - Packet ihre Daten aussenden werden.

mehrere OM`s aus OE werden diesem Sommer in Namibia und Australien unterwegs sein - alle mit einem TNC welches auf normal und robust - Packet ihre Daten aussenden werden.

---

## Aktuelle Version vom 17. Mai 2016, 18:13 Uhr

---

### Inhaltsverzeichnis

1 Ein Beispiel für APRS auf KW: .....	25
1.1 per Internet: .....	25
1.2 in UiView: .....	26
2 Aussichten: .....	26

---

## Ein Beispiel für APRS auf KW:

---


Unser ehem. Vizepräsident OE1HSS war mit einem Segelboot in der Karibik mit dem Rufzeichen OE1HSS auf APRS qrv.

Hier 4 Beispiele wie man ihn bisher beobachten konnte:

"UIView"



"db0anf"



Er sendete auf 10,147.300 KHz USB in „normal“ und „robust“ – Packet. Leider sind die Bedingungen nicht besonders gut aber 1.500 bis ca. 8.000 km (in der Nacht) sind gut zu überwinden.

Wie man den OM beobachten kann wird im Folgenden erklärt:

### per Internet:

man gehe auf die Seite [www.db0anf.de](http://www.db0anf.de) und gebe links oben das zu suchende Call ein hier z.B.: OE1HSS. damit lässt sich der letzte empfangene Standort ziemlich genau bestimmen.

**in UiView:**

man verbindet sich mit einem Server: z.B.: dl.aprs2.net: 10155 und schreibe in den Extra log-on text: folgendes hinein: filter a/25/-80/0/-40 jetzt empfängt man nur Daten die aus dem Karibischen Raum kommen, was für den Datenverbrauch von Vorteil ist.

Erklärung Filter: 25 = 25 nördliche Breite/80 =80 Grad westliche Länge/ 0 = 0 Grad Breite und / 40 = 40 Grad westliche Länge. (südliche Breite und östliche Länge haben ein - (minus) vorangestellt)

Jetzt braucht man nur noch die Karten der Karibik. Diese sind auf dem SSU Server herunterzuladen (Software/UiView\_bma/maps\_msu/Karibik) oder können auch mir direkt über E-Mail [oe3msu@oevsv.at](mailto:oe3msu@oevsv.at) angefordert werden (als .zip-File). Wenn man jetzt noch in der Auto Track-Liste (Setup/Auto Track List) das Rufzeichen OE1HSS eingibt springt UiView genau auf die Karte in der Karibik, wenn OE1HSS empfangen wird

**Aussichten:**

---

mehrere OM`s aus OE werden diesem Sommer in Namibia und Australien unterwegs sein - alle mit einem TNC welches auf normal und robust - Packet ihre Daten aussenden werden. Vielleicht ein Grund mehr sich mit dem Thema " APRS - weltweit" zu beschäftigen.

[Zurück](#)

## Oe1hss: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 VisuellWikitext

**Version vom 15. Juni 2008, 19:14 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Aktuelle Version vom 17. Mai 2016, 18:13 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE2WAO (Diskussion | Beiträge)  
 K

(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">== Ein Beispiel für APRS auf KW: ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">- Unser Vizepräsident OE1HSS war mit einem Segelboot in der Karibik mit dem Rufzeichen OE1HSS auf APRS qrv.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Hier 4 Beispiele wie man ihn bisher beobachten konnte:</div> <p><b>Zeile 9:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Image:hss1.jpg Bild 1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Image:hss2.jpg Bild 2</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">- Image:hss3.jpg <b>Bild3</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">&lt;/gallery&gt;</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <p><b>Zeile 15:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">"db0anf"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">- <b>[[Bild:hss4.jpg thumb]].</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div>	<p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>[[Kategorie:APRS]]</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">== Ein Beispiel für APRS auf KW: ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ Unser <b>hem.</b> Vizepräsident OE1HSS war mit einem Segelboot in der Karibik mit dem Rufzeichen OE1HSS auf APRS qrv.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Hier 4 Beispiele wie man ihn bisher beobachten konnte:</div> <p><b>Zeile 10:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Image:hss1.jpg Bild 1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Image:hss2.jpg Bild 2</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ Image:hss3.jpg <b>Bild 3</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">&lt;/gallery&gt;</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <p><b>Zeile 16:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">"db0anf"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>&lt;gallery&gt;</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>Image:hss4.jpg Bild 4</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>&lt;/gallery&gt;</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div>
--	---



mehrere OM`s aus OE werden diesem Sommer in Namibia und Australien unterwegs sein - alle mit einem TNC welches auf normal und robust - Packet ihre Daten aussenden werden.

mehrere OM`s aus OE werden diesem Sommer in Namibia und Australien unterwegs sein - alle mit einem TNC welches auf normal und robust - Packet ihre Daten aussenden werden.

---

## Aktuelle Version vom 17. Mai 2016, 18:13 Uhr

---

### Inhaltsverzeichnis

1 Ein Beispiel für APRS auf KW: .....	30
1.1 per Internet: .....	30
1.2 in UiView: .....	31
2 Aussichten: .....	31

---

## Ein Beispiel für APRS auf KW:

---


Unser ehem. Vizepräsident OE1HSS war mit einem Segelboot in der Karibik mit dem Rufzeichen OE1HSS auf APRS qrv.

Hier 4 Beispiele wie man ihn bisher beobachten konnte:

"UIView"



"db0anf"



Er sendete auf 10,147.300 KHz USB in „normal“ und „robust“ – Packet. Leider sind die Bedingungen nicht besonders gut aber 1.500 bis ca. 8.000 km (in der Nacht) sind gut zu überwinden.

Wie man den OM beobachten kann wird im Folgenden erklärt:

### per Internet:

man gehe auf die Seite [www.db0anf.de](http://www.db0anf.de) und gebe links oben das zu suchende Call ein hier z.B.: OE1HSS. damit lässt sich der letzte empfangene Standort ziemlich genau bestimmen.

**in UiView:**

man verbindet sich mit einem Server: z.B.: dl.aprs2.net: 10155 und schreibe in den Extra log-on text: folgendes hinein: filter a/25/-80/0/-40 jetzt empfängt man nur Daten die aus dem Karibischen Raum kommen, was für den Datenverbrauch von Vorteil ist.

Erklärung Filter: 25 = 25 nördliche Breite/80 =80 Grad westliche Länge/ 0 = 0 Grad Breite und / 40 = 40 Grad westliche Länge. (südliche Breite und östliche Länge haben ein - (minus) vorangestellt)

Jetzt braucht man nur noch die Karten der Karibik. Diese sind auf dem SSU Server herunterzuladen (Software/UiView\_bma/maps\_msu/Karibik) oder können auch mir direkt über E-Mail [oe3msu@oevsv.at](mailto:oe3msu@oevsv.at) angefordert werden (als .zip-File). Wenn man jetzt noch in der Auto Track-Liste (Setup/Auto Track List) das Rufzeichen OE1HSS eingibt springt UiView genau auf die Karte in der Karibik, wenn OE1HSS empfangen wird

**Aussichten:**

---

mehrere OM`s aus OE werden diesem Sommer in Namibia und Australien unterwegs sein - alle mit einem TNC welches auf normal und robust - Packet ihre Daten aussenden werden. Vielleicht ein Grund mehr sich mit dem Thema " APRS - weltweit" zu beschäftigen.

[Zurück](#)