

Inhaltsverzeichnis

1. OpenLoggerAOEE	8
2. Benutzer:OE5JFE	5

OpenLoggerAOEE

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 3. April 2022, 19:49 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5JFE ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Die Kategorien wurden geändert.)
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

Ein multiplatform Open Source
Amateurfunk Loggingtool speziell für die

""A""|| ""OE"" ""E""xercise

Zeile 28:

Anleitung für Installation auf Linux und
MacOS siehe Handbuch

– = Minimale Anforderungen =

Unter Linux sind die Anforderungen sehr
gering. Selbst ein altes Netbook (Intel
Atom) oder auch ein Raspberry Pi 3 oder 4
ist schnell genug.

Zeile 40:

–
– === Video Anleitung ===

folgt

Version vom 3. April 2022, 19:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5JFE ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Screenshot eingefügt)
[Markierung](#): 2017-Quelltext-Bearbeitung
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

Zeile 1:

+ [[Datei:OpenLoggerScreenshot1.png|mini]]

Ein multiplatform Open Source
Amateurfunk Loggingtool speziell für die

""A""|| ""OE"" ""E""xercise

Zeile 29:

Anleitung für Installation auf Linux und
MacOS siehe Handbuch

+ =Minimale Anforderungen=

Unter Linux sind die Anforderungen sehr
gering. Selbst ein altes Netbook (Intel
Atom) oder auch ein Raspberry Pi 3 oder 4
ist schnell genug.

Zeile 41:

+ ===Video Anleitung===


folgt

Version vom 3. April 2022, 19:59 Uhr

Ein multiplatform Open Source Amateurfunk Loggingtool speziell für die **All OE Exercise**

Erstellt von Joe, OE5JFE oe5jfe <at> oevsv.at

Inspiziert vom Programm SaigaAOEE von Franz OE5KRN. Vor allem die Darstellung der OE Karte mit den Bezirken zeigt auf motivierende Weise den Fortschritt im Laufe des Tages. Das Programm wurde nach Rückfrage Seitens des OEVSV im Jahr 2022 erweitert und unterstützt jetzt auch speziellere Übungsvarianten.



Inhaltsverzeichnis

1 Projektseite / Quellcode	10
2 Installation- und Benutzerhandbuch	10
3 Aktuelle Version	10
4 Minimale Anforderungen	10
4.1 Video Anleitung	10
4.2 Lizenz	10

Projektseite / Quellcode

<https://git.devlool.org/docviper/openloggeraoee>

Im Gitlab des ADL 542 /dev/radio programmiert in Python 3.8 und PyQt5.

Installation- und Benutzerhandbuch

<https://git.devlool.org/docviper/openloggeraoee/-/blob/master/Handbuch/Handbuch%20OpenLoggerAOEE.pdf>

Aktuelle Version

Das Programm befindet sich noch in der Phase des "Feinschliff". Bei der Erstellung des Artikels in *0.94 - beta*

Windows 7/8/10/11 64-bit https://docviper.net/AOEE/OpenLoggerAOEE_Setup_WIN64.exe

Ältere Windowsversionen (wie z.b. XP) werden nicht unterstützt.

Anleitung für Installation auf Linux und MacOS siehe Handbuch

Minimale Anforderungen

Unter Linux sind die Anforderungen sehr gering. Selbst ein altes Netbook (Intel Atom) oder auch ein Raspberry Pi 3 oder 4 ist schnell genug. Auf der Festplatte werden inklusive der Module /Bibliotheken ca. 150 MB freier Platz benötigt.

Bildschirmauflösung:

Minimal : 1024x600

Empfohlen: 1920x1080 Full HD

Video Anleitung

folgt

Lizenz ---

Das Programm ist als Open Source unter GPL3 Lizenz verfügbar. Mitarbeit, Feedback, Verbesserungen bzw. Forks gewünscht.

OpenLoggerAOEE: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 3. April 2022, 19:49 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5JFE](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Kategorien wurden geändert.)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

Ein multiplatform Open Source
Amateurfunk Loggingtool speziell für die

""A""|| ""OE"" ""E""xercise

Zeile 28:

Anleitung für Installation auf Linux und
MacOS siehe Handbuch

– = Minimale Anforderungen =

Unter Linux sind die Anforderungen sehr
gering. Selbst ein altes Netbook (Intel
Atom) oder auch ein Raspberry Pi 3 oder 4
ist schnell genug.

Zeile 40:

–
– === Video Anleitung ===

folgt

Version vom 3. April 2022, 19:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5JFE](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Screenshot eingefügt)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

+ **[[Datei:OpenLoggerScreenshot1.png|mini]]**

Ein multiplatform Open Source
Amateurfunk Loggingtool speziell für die

""A""|| ""OE"" ""E""xercise

Zeile 29:

Anleitung für Installation auf Linux und
MacOS siehe Handbuch

+ =Minimale Anforderungen=

Unter Linux sind die Anforderungen sehr
gering. Selbst ein altes Netbook (Intel
Atom) oder auch ein Raspberry Pi 3 oder 4
ist schnell genug.

Zeile 41:

+ ===Video Anleitung===


folgt

Version vom 3. April 2022, 19:59 Uhr

Ein multiplatform Open Source Amateurfunk Loggingtool speziell für die **All OE Exercise**

Erstellt von Joe, OE5JFE oe5jfe <at> oevsv.at

Inspiziert vom Programm SaigaAOEE von Franz OE5KRN. Vor allem die Darstellung der OE Karte mit den Bezirken zeigt auf motivierende Weise den Fortschritt im Laufe des Tages. Das Programm wurde nach Rückfrage Seitens des OEVSV im Jahr 2022 erweitert und unterstützt jetzt auch speziellere Übungsvarianten.



Inhaltsverzeichnis

1 Projektseite / Quellcode	7
2 Installation- und Benutzerhandbuch	7
3 Aktuelle Version	7
4 Minimale Anforderungen	7
4.1 Video Anleitung	7
4.2 Lizenz	7

Projektseite / Quellcode

<https://git.devlool.org/docviper/openloggeraoee>

Im Gitlab des ADL 542 /dev/radio programmiert in Python 3.8 und PyQt5.

Installation- und Benutzerhandbuch

<https://git.devlool.org/docviper/openloggeraoee/-/blob/master/Handbuch/Handbuch%20OpenLoggerAOEE.pdf>

Aktuelle Version

Das Programm befindet sich noch in der Phase des "Feinschliff". Bei der Erstellung des Artikels in *0.94 - beta*

Windows 7/8/10/11 64-bit https://docviper.net/AOEE/OpenLoggerAOEE_Setup_WIN64.exe

Ältere Windowsversionen (wie z.b. XP) werden nicht unterstützt.

Anleitung für Installation auf Linux und MacOS siehe Handbuch

Minimale Anforderungen

Unter Linux sind die Anforderungen sehr gering. Selbst ein altes Netbook (Intel Atom) oder auch ein Raspberry Pi 3 oder 4 ist schnell genug. Auf der Festplatte werden inklusive der Module /Bibliotheken ca. 150 MB freier Platz benötigt.

Bildschirmauflösung:

Minimal : 1024x600

Empfohlen: 1920x1080 Full HD

Video Anleitung

folgt

Lizenz ---

Das Programm ist als Open Source unter GPL3 Lizenz verfügbar. Mitarbeit, Feedback, Verbesserungen bzw. Forks gewünscht.

OpenLoggerAOEE: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 3. April 2022, 19:49 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5JFE](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Kategorien wurden geändert.)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

Ein multiplatform Open Source
Amateurfunk Loggingtool speziell für die

""A""|| ""OE"" ""E""xercise

Zeile 28:

Anleitung für Installation auf Linux und
MacOS siehe Handbuch

– = Minimale Anforderungen =

Unter Linux sind die Anforderungen sehr
gering. Selbst ein altes Netbook (Intel
Atom) oder auch ein Raspberry Pi 3 oder 4
ist schnell genug.

Zeile 40:

–
–
=== Video Anleitung ===

folgt

Version vom 3. April 2022, 19:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5JFE](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Screenshot eingefügt)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

+
[[Datei:OpenLoggerScreenshot1.
png|mini]]

Ein multiplatform Open Source
Amateurfunk Loggingtool speziell für die

""A""|| ""OE"" ""E""xercise

Zeile 29:

Anleitung für Installation auf Linux und
MacOS siehe Handbuch

+ =Minimale Anforderungen=

Unter Linux sind die Anforderungen sehr
gering. Selbst ein altes Netbook (Intel
Atom) oder auch ein Raspberry Pi 3 oder 4
ist schnell genug.

Zeile 41:

+
===Video Anleitung===


folgt

Version vom 3. April 2022, 19:59 Uhr

Ein multiplatform Open Source Amateurfunk Loggingtool speziell für die **All OE Exercise**

Erstellt von Joe, OE5JFE oe5jfe <at> oevsv.at

Inspiziert vom Programm SaigaAOEE von Franz OE5KRN. Vor allem die Darstellung der OE Karte mit den Bezirken zeigt auf motivierende Weise den Fortschritt im Laufe des Tages. Das Programm wurde nach Rückfrage Seitens des OEVSV im Jahr 2022 erweitert und unterstützt jetzt auch speziellere Übungsvarianten.



Inhaltsverzeichnis

1 Projektseite / Quellcode	10
2 Installation- und Benutzerhandbuch	10
3 Aktuelle Version	10
4 Minimale Anforderungen	10
4.1 Video Anleitung	10
4.2 Lizenz	10

Projektseite / Quellcode

<https://git.devlool.org/docviper/openloggeraoee>

Im Gitlab des ADL 542 /dev/radio programmiert in Python 3.8 und PyQt5.

Installation- und Benutzerhandbuch

<https://git.devlool.org/docviper/openloggeraoee/-/blob/master/Handbuch/Handbuch%20OpenLoggerAOEE.pdf>

Aktuelle Version

Das Programm befindet sich noch in der Phase des "Feinschliff". Bei der Erstellung des Artikels in *0.94 - beta*

Windows 7/8/10/11 64-bit https://docviper.net/AOEE/OpenLoggerAOEE_Setup_WIN64.exe

Ältere Windowsversionen (wie z.b. XP) werden nicht unterstützt.

Anleitung für Installation auf Linux und MacOS siehe Handbuch

Minimale Anforderungen

Unter Linux sind die Anforderungen sehr gering. Selbst ein altes Netbook (Intel Atom) oder auch ein Raspberry Pi 3 oder 4 ist schnell genug. Auf der Festplatte werden inklusive der Module /Bibliotheken ca. 150 MB freier Platz benötigt.

Bildschirmauflösung:

Minimal : 1024x600

Empfohlen: 1920x1080 Full HD

Video Anleitung

folgt

Lizenz ---

Das Programm ist als Open Source unter GPL3 Lizenz verfügbar. Mitarbeit, Feedback, Verbesserungen bzw. Forks gewünscht.