

PATH-Einstellungen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 3. Juli 2008, 15:17 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe3msu \(Diskussion | Beiträge\)](#)
 (→Path-Einstellungen:)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 3. Juli 2008, 15:17 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe3msu \(Diskussion | Beiträge\)](#)
 (→Path-Einstellungen:)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 28:

```
#für Feststationen auf 144.800 MHz :
""WIDE, WIDE1-1"", wobei WIDE durch den
am nächsten gelegenen hörbaren
Digipeater (z.B. OE1XQR für Wien oder
OE3XKR für das Weinviertel, etc.) zu
ersetzen wären.
```

```
#Für mobile Stationen im gut versorgten
Städten (Wien, Graz etc.) : ""WIDE,WIDE 2-
2""
```

– **#Für Mobile Stationen in weniger
versorgten Gebieten: ""WIDE, WIDE 4-4""
maximal.**

Zeile 28:

```
#für Feststationen auf 144.800 MHz :
""WIDE, WIDE1-1"", wobei WIDE durch den
am nächsten gelegenen hörbaren
Digipeater (z.B. OE1XQR für Wien oder
OE3XKR für das Weinviertel, etc.) zu
ersetzen wären.
```

```
#Für mobile Stationen im gut versorgten
Städten (Wien, Graz etc.) : ""WIDE,WIDE 2-
2""
```

+ **#Für Mobile Stationen in weniger
versorgten Gebieten: ""WIDE, WIDE 3-3"" .**

Version vom 3. Juli 2008, 15:17 Uhr

Path \- Einstellungen\:

Auf Grund vieler Anfragen möchte ich euch über die APRS Einstellungen schreiben. Dieses gilt für 2-Meter UHF vor allem für Mobilisten (144,800 MHz) – HF folgt noch.

Path\-Einstellungen\:

Es ist soweit! In OE-OST sind oder werden die Digipeater umgestellt. In Wien hören OE1XQR und OE1XKR nur mehr auf "WIDE". Bitte stellt eure Pfade um - siehe weiter unten.

Da die Frequenz 144.800 langsam etwas überlastet wird, da zuviel Traffic, (ich bin daran in letzter Zeit nicht ganz unschuldig) möchte ich euch die Path - Einstellungen erklären:

1. verwendet bitte in keinem Fall TRACE – es bedeutet das euer Rufzeichen bei jedem Digipeater zusätzlich zum Packet angefügt wird und/oder die Rufzeichen der verwendeten Relays, und zu elend langen Paketen führt, die dann keiner mehr richtig dekodieren kann und die QRG unnötig belasten.

2. RELAY bedeutet, dass jedes beliebige RELAY in eurem Umkreis eure Sendung weitergibt.
Wenn dann noch
3. WIDE7-7 dahinter steht so werden im extremen Fall 49 Aussendungen auf der leider nur einzigen Frequenz 144,800 MHz ausgestrahlt. Wen interessiert es, auf VHF eine Station aus EA, F oder G auf seinem Display zu sehen – und die kommen sowieso auch per Internet.
4. Für spezielle Anwendungen können natürlich auch spezielle Digipeater eingegeben werden (z. B.: RS0ISS-4 für die ISS oder OE1XQR für den Raum Wien – anstelle des Parameters RELAY)
5. Als abschreckendes Beispiel :
EA8XXX-15 IL27HX 30 TRACE3-3,TRACE4-4,TRACE5-5,WIDE3-3,WIDE4-4,WIDE5-5,WIDE6-6
EB8XX IL28ED 24 EA8AUQ,EA8ADH-6*,TRACE7-6,WIDE,TRACE7-7,WIDE,TRACE7-7

Der erste macht 30 Aussendungen, der zweite immerhin 24 !!
Die Rufzeichen wurde absichtlich verfälscht!

Ich würde folgende Parameter vorschlagen:

1. für Feststationen auf 144.800 MHz : **WIDE, WIDE1-1**, wobei WIDE durch den am nächsten gelegenen hörbaren Digipeater (z.B. OE1XQR für Wien oder OE3XKR für das Weinviertel, etc.) zu ersetzen wären.
2. Für mobile Stationen im gut versorgten Städten (Wien, Graz etc.) : **WIDE,WIDE 2-2**
3. Für Mobile Stationen in weniger versorgten Gebieten: **WIDE, WIDE 3-3** .

Also neuer Path: **WIDE,WIDE2-2**. Diese Parameter habe ich bereits getestet, es ist nichts verloren gegangen.

Sehr gute Erklärungen gibt es auch auf der dieser Internetseite: [Alles über Pfadeinstellungen](#) An die Betreiber von APRS Repeater:

Bitte überprüft eure Baken-Einstellungen. Teilweise senden diese Repeater (auch österreichische) ihre Baken in sehr kurzen Abständen aus. Ich denke 30min zwischen den Baken würde genügen.
DANKE.

73 de oe3msu

[Zurück](#)