

## Inhaltsverzeichnis

1. PTT Watchdog .....	12
2. Benutzer:OE2WAO .....	3
3. Kategorie:APRS .....	4
4. Kategorie:Packet-Radio und I-Gate .....	9

## PTT Watchdog

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:55, 11. Jan. 2014

[OE2WAO Diskussion Beiträge](#) 210 Bytes +24 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:53, 11. Jan. 2014

[OE2WAO Diskussion Beiträge](#) 186 Bytes +186 Bytes Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:APRS Kategorie:Packet-Radio und I-Gate](#) Ein Watchdog ist eine Schutzschaltung, und verhindert in unserem Fall das unbeabsichtigte (Dauer)Senden....“

## Benutzer:OE2WAO: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
- AktuellVorherige [22:41, 9. Aug. 2020](#)

[OE2WAO Diskussion Beiträge](#) 19 Bytes +19 Bytes Die Seite wurde neu angelegt:  
„<https://oe2wao.info>“

## Kategorie:APRS: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)11:17, 27. Aug. 2023

[OE2WAO](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 479 Bytes +238 Bytes [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)10:57, 27. Aug. 2023

[OE2WAO](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 241 Bytes -6 Bytes Link korrigiert, war defekt [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)14:23, 18. Okt. 2022

[OE3DZW](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 247 Bytes +8 Bytes [Markierung](#): 2017-Quelltext-Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)14:23, 18. Okt. 2022

[OE3DZW](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 239 Bytes -10 Bytes [Markierung](#): 2017-Quelltext-Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)14:22, 18. Okt. 2022

[OE3DZW](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 249 Bytes +2 Bytes [Markierung](#): 2017-Quelltext-Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)14:21, 18. Okt. 2022

[OE3DZW](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 247 Bytes +78 Bytes [Markierung](#): 2017-Quelltext-Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)14:20, 18. Okt. 2022

[OE3DZW](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 169 Bytes -4 Bytes [Markierung](#): 2017-Quelltext-Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)14:20, 18. Okt. 2022

---

[OE3DZW Diskussion Beiträge](#) 173 Bytes **-1.902 Bytes** Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „=APRS - Automatic Packet Reporting System= APRS ist das Telemetriesystem für Funkamateure ===== \_\_HIDETITLE\_\_ \_\_KEIN\_INHALTSVERZ...“

**Markierungen:** Ersetzt 2017-Quelltext-Bearbeitung

- [AktuellVorherige19:40, 25. Nov. 2021](#)

[OE3DZW Diskussion Beiträge](#) K 2.075 Bytes +12 Bytes Konkretisierung Modulation AFSK

**Markierung:** Visuelle Bearbeitung

- [AktuellVorherige21:12, 19. Jun. 2021](#)

[Oe1kbc Diskussion Beiträge](#) 2.063 Bytes +36 Bytes **Markierung:** 2017-Quelltext-Bearbeitung

- [AktuellVorherige13:47, 11. Mär. 2021](#)

[Oe1kbc Diskussion Beiträge](#) K 2.027 Bytes +68 Bytes **Markierung:** Visuelle Bearbeitung

- [AktuellVorherige10:01, 11. Mär. 2021](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1.959 Bytes -217 Bytes **Markierung:** Visuelle Bearbeitung

- [AktuellVorherige10:34, 10. Mär. 2021](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 2.176 Bytes +44 Bytes **Markierung:** Visuelle Bearbeitung

- [AktuellVorherige09:25, 11. Aug. 2018](#)

[OE1KEB Diskussion Beiträge](#) 2.132 Bytes 0 Bytes →Standard Frequenz für Europaweiten APRS Betrieb ist 144,800 MHz und 432.500 MHz sowie mancherorts 433.800 MHz im Mode F3E oder auf 433.650 MHz in LoRa

- [AktuellVorherige22:32, 3. Nov. 2017](#)

[OE1KEB Diskussion Beiträge](#) 2.132 Bytes +29 Bytes →Standard Frequenz für Europaweiten APRS Betrieb ist 144,800 MHz und 432.500 MHz sowie mancherorts 433.800 MHz im Mode F3E

- [AktuellVorherige23:33, 16. Jan. 2014](#)

[Oe3mzc Diskussion Beiträge](#) K 2.103 Bytes +1 Byte →APRS - Automatic Packet Reporting System

- [AktuellVorherige23:32, 16. Jan. 2014](#)

[Oe3mzc Diskussion Beiträge](#) K 2.102 Bytes +120 Bytes →APRS - Automatic Packet Reporting System

- [AktuellVorherige19:02, 7. Jan. 2014](#)

---

[Oe3mzc Diskussion Beiträge](#) K 1.982 Bytes +12 Bytes 70cm APRS Frequenzen

- [AktuellVorherige18:59, 30. Jun. 2013](#)

[OE2WAO Diskussion Beiträge](#) 1.970 Bytes -339 Bytes →[APRS - Automatic Packet Reporting System](#)

- [AktuellVorherige11:30, 3. Nov. 2012](#)

[OE5HPM Diskussion Beiträge](#) 2.309 Bytes +18 Bytes 433.800 MHz als APRS Frequenz hinzugefügt

- [AktuellVorherige14:56, 22. Aug. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 2.291 Bytes +16 Bytes →[Standard Frequenz für Europaweiten APRS Betrieb ist 144,800 MHz im Mode F3E](#)

- [AktuellVorherige14:53, 22. Aug. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 2.275 Bytes 0 Bytes →[APRS - Automatic Packet Reporting System](#)

- [AktuellVorherige14:53, 22. Aug. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 2.275 Bytes -30 Bytes →[APRS - Automatic Packet Reporting System](#)

- [AktuellVorherige22:19, 27. Jul. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 2.305 Bytes -4 Bytes

- [AktuellVorherige18:12, 15. Mär. 2009](#)

[Oe7aai Diskussion Beiträge](#) 2.309 Bytes +124 Bytes →[APRS - Automatic Packet Reporting System](#)

- [AktuellVorherige18:07, 15. Mär. 2009](#)

[Oe7aai Diskussion Beiträge](#) 2.185 Bytes **+657 Bytes** →[APRS - Automatic Packet Reporting System](#): Packet oder Position - das ist die Frage! Anmerkung ergänzt

- [AktuellVorherige15:44, 15. Mär. 2009](#)

[Oe7aai Diskussion Beiträge](#) 1.528 Bytes +95 Bytes →[APRS - Automatic Packet Reporting System](#)

- [AktuellVorherige15:40, 15. Mär. 2009](#)

[Oe7aai Diskussion Beiträge](#) 1.433 Bytes +452 Bytes Änderung von Position Reporting System in Packet Reporting System - siehe Bob Bruningas Definitionen

- [AktuellVorherige01:35, 7. Feb. 2009](#)

Oe1mcu [Diskussion](#) [Beiträge](#) 981 Bytes -3 Bytes →[A.P.R.S. - Automatic Postion Reporting System](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)01:34, 7. Feb. 2009

Oe1mcu [Diskussion](#) [Beiträge](#) 984 Bytes -1 Byte →[A.P.R.S. - Automatic Postion Reporting System](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)01:33, 7. Feb. 2009

Oe1mcu [Diskussion](#) [Beiträge](#) 985 Bytes +20 Bytes →[A.P.R.S. - Automatic Postion Reporting System](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)01:31, 7. Feb. 2009

Oe1mcu [Diskussion](#) [Beiträge](#) 965 Bytes +7 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)01:31, 7. Feb. 2009

Oe1mcu [Diskussion](#) [Beiträge](#) 958 Bytes -45 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)20:30, 23. Okt. 2008

Oe6rke [Diskussion](#) [Beiträge](#) 1.003 Bytes +155 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)05:59, 3. Okt. 2008

Oe3msu [Diskussion](#) [Beiträge](#) 848 Bytes -276 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:32, 2. Okt. 2008

Oe1mcu [Diskussion](#) [Beiträge](#) 1.124 Bytes -1 Byte

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:31, 2. Okt. 2008

Oe1mcu [Diskussion](#) [Beiträge](#) 1.125 Bytes -25 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:31, 2. Okt. 2008

Oe1mcu [Diskussion](#) [Beiträge](#) 1.150 Bytes +10 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:31, 2. Okt. 2008

Oe1mcu [Diskussion](#) [Beiträge](#) 1.140 Bytes -55 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:29, 2. Okt. 2008

Oe1mcu [Diskussion](#) [Beiträge](#) 1.195 Bytes -291 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:19, 2. Okt. 2008

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1.486 Bytes +289 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:18, 2. Okt. 2008

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1.197 Bytes +**983 Bytes**

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)16:55, 2. Okt. 2008

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 214 Bytes +214 Bytes Die Seite wurde neu angelegt: == APRS == Für alle die, in dieser aufregenden Betriebsart QRV werden möchten, bietet es sich, an das notwendige Zubehör selbst zu basteln. [[Projekte|Zurück zu ...

## Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)14:04, 11. Mär. 2021

[Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 1.650 Bytes +69 Bytes [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)16:32, 4. Jan. 2021

[OE2WAO](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 1.581 Bytes +45 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)16:25, 4. Jan. 2021

[OE2WAO](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 1.536 Bytes +55 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)14:09, 3. Aug. 2015

[OE2WAO](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 1.481 Bytes +187 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)11:26, 6. Aug. 2013

[OE2WAO](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 1.294 Bytes +1 Byte

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)11:19, 6. Aug. 2013

[OE2WAO](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 1.293 Bytes +70 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)11:16, 6. Aug. 2013

[OE2WAO](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 1.223 Bytes +25 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)10:42, 1. Mär. 2013

- 
- [OE2WAO Diskussion Beiträge](#) [K](#) 1.198 Bytes +10 Bytes  
• [Aktuell](#)[Vorherige](#)11:31, 30. Jun. 2012

- [OE2WAO Diskussion Beiträge](#) 1.188 Bytes +31 Bytes  
• [Aktuell](#)[Vorherige](#)09:39, 26. Jun. 2012

- [OE2WAO Diskussion Beiträge](#) 1.157 Bytes +310 Bytes  
• [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:49, 20. Dez. 2011

- [OE2WAO Diskussion Beiträge](#) [K](#) 847 Bytes -133 Bytes  
• [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:48, 20. Dez. 2011

- [OE2WAO Diskussion Beiträge](#) [K](#) 980 Bytes -4 Bytes  
• [Aktuell](#)[Vorherige](#)16:42, 3. Mai 2011

- [OE2WAO Diskussion Beiträge](#) [K](#) 984 Bytes +2 Bytes  
• [Aktuell](#)[Vorherige](#)13:22, 28. Jun. 2010

- [OE2WAO Diskussion Beiträge](#) [K](#) 982 Bytes +50 Bytes  
• [Aktuell](#)[Vorherige](#)14:17, 15. Dez. 2009

- [OE2WAO Diskussion Beiträge](#) 932 Bytes -2 Bytes  
• [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:23, 10. Nov. 2009

- [OE2WAO Diskussion Beiträge](#) 934 Bytes +459 Bytes  
• [Aktuell](#)[Vorherige](#)12:53, 16. Aug. 2009

- [Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 475 Bytes -76 Bytes  
• [Aktuell](#)[Vorherige](#)23:07, 2. Okt. 2008

- [Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 551 Bytes -31 Bytes  
• [Aktuell](#)[Vorherige](#)23:07, 2. Okt. 2008

- [Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 582 Bytes -344 Bytes  
• [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:59, 2. Okt. 2008

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 926 Bytes **+926 Bytes** Die Seite wurde neu angelegt:  
Sachbearbeiter und für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH == Packet-  
Radio und Igate == ""Hier entsteht die Interessengruppe Packet-Radio und Intern...



## PTT Watchdog: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:55, 11. Jan. 2014

[OE2WAO Diskussion Beiträge](#) 210 Bytes +24 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:53, 11. Jan. 2014

[OE2WAO Diskussion Beiträge](#) 186 Bytes +186 Bytes Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:APRS Kategorie:Packet-Radio und I-Gate](#) Ein Watchdog ist eine Schutzschaltung, und verhindert in unserem Fall das unbeabsichtigte (Dauer)Senden....“