

Inhaltsverzeichnis

1. Project:Spenden	6
2. Benutzer Diskussion:Oe3gsu	3
3. Benutzer:Oe1mcu	4
4. Benutzer:Oe3gsu	5



Project:Spenden

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 2. Juli 2008, 15:44 Uhr (Quel Itext anzeigen)

Oe3gsu (Diskussion | Beiträge) (→OE3XEC)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 1. November 2008, 22:58 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)

K (Schützte "OE Wiki:Spenden" [edit=sysop:
move=sysop])

(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 1. November 2008, 22:58 Uhr

Spenden

Auf diesen Seiten wollen wir den Proponenten von interessanten Projekten die Möglichkeit bieten, ihre Projekte kurz (max. 2000 Zeichen) vorzustellen und ev. Kontodaten für die finanzielle Unterstützung dieser Projekte zuveröffentlichen.

Wir bitten um Verständnis, dass wir hier nur Porjekte zulassen, die allen (oder einer größeren Gruppe von) FUnkamateruen zu Gute kommen.

mny 73, OE3GSU, Gerhard

OE3XEC

Pactor Mailbox mit Zugängen über HF, UHF und VHF (geplant) für Mail-Überragung per WinLink2k. OE3XEC ist direkt mit dem Globalen Radio E-Mail System Winlink2000 verbunden, siehe www.winlink.org Betrieb rund um die Uhr, automatisch, über Fernsteuerung überwacht auf 3607 und 3616 KHz Dial USB, Betriebsart Pactor 1-3. Es werden auch andere Frequenzen für EmComm und Testzwecke gescannt. Der Zugriff ist nur mit Winlink-Client Software möglich (Airmail oder PacLinkMP). Am weiteren Ausbau von OE3XEC wird gearbeitet.



Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 2. Juli 2008, 15:44 Uhr (Quel Itext anzeigen)

Oe3gsu (Diskussion | Beiträge) (→OE3XEC)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 1. November 2008, 22:58 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
K (Schützte "OE Wiki:Spenden" [edit=sysop:
move=sysop])

Aktuelle Version vom 1. November 2008, 22:58 Uhr

Spenden

Auf diesen Seiten wollen wir den Proponenten von interessanten Projekten die Möglichkeit bieten, ihre Projekte kurz (max. 2000 Zeichen) vorzustellen und ev. Kontodaten für die finanzielle Unterstützung dieser Projekte zuveröffentlichen.

Wir bitten um Verständnis, dass wir hier nur Porjekte zulassen, die allen (oder einer größeren Gruppe von) FUnkamateruen zu Gute kommen.

mny 73, OE3GSU, Gerhard

OE3XEC

Pactor Mailbox mit Zugängen über HF, UHF und VHF (geplant) für Mail-Überragung per WinLink2k. OE3XEC ist direkt mit dem Globalen Radio E-Mail System Winlink2000 verbunden, siehe www.winlink.org Betrieb rund um die Uhr, automatisch, über Fernsteuerung überwacht auf 3607 und 3616 KHz Dial USB, Betriebsart Pactor 1-3. Es werden auch andere Frequenzen für EmComm und Testzwecke gescannt. Der Zugriff ist nur mit Winlink-Client Software möglich (Airmail oder PacLinkMP). Am weiteren Ausbau von OE3XEC wird gearbeitet.



Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 2. Juli 2008, 15:44 Uhr (Quel Itext anzeigen)

Oe3gsu (Diskussion | Beiträge) (→OE3XEC)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 1. November 2008, 22:58 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
K (Schützte "OE Wiki:Spenden" [edit=sysop:
move=sysop])

Aktuelle Version vom 1. November 2008, 22:58 Uhr

Spenden

Auf diesen Seiten wollen wir den Proponenten von interessanten Projekten die Möglichkeit bieten, ihre Projekte kurz (max. 2000 Zeichen) vorzustellen und ev. Kontodaten für die finanzielle Unterstützung dieser Projekte zuveröffentlichen.

Wir bitten um Verständnis, dass wir hier nur Porjekte zulassen, die allen (oder einer größeren Gruppe von) FUnkamateruen zu Gute kommen.

mny 73, OE3GSU, Gerhard

OE3XEC

Pactor Mailbox mit Zugängen über HF, UHF und VHF (geplant) für Mail-Überragung per WinLink2k. OE3XEC ist direkt mit dem Globalen Radio E-Mail System Winlink2000 verbunden, siehe www.winlink.org Betrieb rund um die Uhr, automatisch, über Fernsteuerung überwacht auf 3607 und 3616 KHz Dial USB, Betriebsart Pactor 1-3. Es werden auch andere Frequenzen für EmComm und Testzwecke gescannt. Der Zugriff ist nur mit Winlink-Client Software möglich (Airmail oder PacLinkMP). Am weiteren Ausbau von OE3XEC wird gearbeitet.



Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 2. Juli 2008, 15:44 Uhr (Quel Itext anzeigen)

Oe3gsu (Diskussion | Beiträge) (→OE3XEC)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 1. November 2008, 22:58 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
K (Schützte "OE Wiki:Spenden" [edit=sysop:
move=sysop])

Aktuelle Version vom 1. November 2008, 22:58 Uhr

Spenden

Auf diesen Seiten wollen wir den Proponenten von interessanten Projekten die Möglichkeit bieten, ihre Projekte kurz (max. 2000 Zeichen) vorzustellen und ev. Kontodaten für die finanzielle Unterstützung dieser Projekte zuveröffentlichen.

Wir bitten um Verständnis, dass wir hier nur Porjekte zulassen, die allen (oder einer größeren Gruppe von) FUnkamateruen zu Gute kommen.

mny 73, OE3GSU, Gerhard

OE3XEC

Pactor Mailbox mit Zugängen über HF, UHF und VHF (geplant) für Mail-Überragung per WinLink2k. OE3XEC ist direkt mit dem Globalen Radio E-Mail System Winlink2000 verbunden, siehe www.winlink.org Betrieb rund um die Uhr, automatisch, über Fernsteuerung überwacht auf 3607 und 3616 KHz Dial USB, Betriebsart Pactor 1-3. Es werden auch andere Frequenzen für EmComm und Testzwecke gescannt. Der Zugriff ist nur mit Winlink-Client Software möglich (Airmail oder PacLinkMP). Am weiteren Ausbau von OE3XEC wird gearbeitet.



Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 2. Juli 2008, 15:44 Uhr (Quel Itext anzeigen)

Oe3gsu (Diskussion | Beiträge) (→OE3XEC)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 1. November 2008, 22:58 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)

K (Schützte "OE Wiki:Spenden" [edit=sysop:
move=sysop])

Aktuelle Version vom 1. November 2008, 22:58 Uhr

Spenden

Auf diesen Seiten wollen wir den Proponenten von interessanten Projekten die Möglichkeit bieten, ihre Projekte kurz (max. 2000 Zeichen) vorzustellen und ev. Kontodaten für die finanzielle Unterstützung dieser Projekte zuveröffentlichen.

Wir bitten um Verständnis, dass wir hier nur Porjekte zulassen, die allen (oder einer größeren Gruppe von) FUnkamateruen zu Gute kommen.

mny 73, OE3GSU, Gerhard

OE3XEC

Pactor Mailbox mit Zugängen über HF, UHF und VHF (geplant) für Mail-Überragung per WinLink2k. OE3XEC ist direkt mit dem Globalen Radio E-Mail System Winlink2000 verbunden, siehe www.winlink.org Betrieb rund um die Uhr, automatisch, über Fernsteuerung überwacht auf 3607 und 3616 KHz Dial USB, Betriebsart Pactor 1-3. Es werden auch andere Frequenzen für EmComm und Testzwecke gescannt. Der Zugriff ist nur mit Winlink-Client Software möglich (Airmail oder PacLinkMP). Am weiteren Ausbau von OE3XEC wird gearbeitet.