

Inhaltsverzeichnis

1. QCX	2
2. QCX/QCX AGC	3
3. QCX/QCX Bauanleitung oe1opw	4
4. QCX/QCX Bauanleitung teil2 oe1opw	5
5. QCX/QCX Bauanleitung teil3 oe1opw	6
6. QCX/QCX Bauteiltoleranzen	7
7. QCX/QCX+ Ideensammlung für den Materialbedarf	8

QCX

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 13. Oktober 2018, 23:30 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 3:

[[Kategorie:Kurzwele]]

Der [[QCX]] (QRP CW
Xcvr) ist ein monobandiger 5W,
Morse-Transceiver als Bausatz mit
eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie
Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz
ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder
17m Band. Siehe [https://qrp-labs.com/qcx.
html QCX-Webseite] oder [https://translate.
google.com/translate?
sl=en&tl=de&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UT
F-8&u=https%3A%2F%2Fqrp-labs.com%
2Fqcx.html&edit-text= Google's
deutschsprachige Übersetzung].

Siehe auch [[CW-QRP]]

Version vom 13. Oktober 2018, 23:31 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 3:

[[Kategorie:Kurzwele]]

Der [[QCX]] (QRP CW
Xcvr) ist ein monobandiger 5W,
Morse-Transceiver als Bausatz mit
eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie
Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz
ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder
17m Band. Siehe [https://qrp-labs.com/qcx.
html QCX-Webseite] oder [https://translate.
google.com/translate?
sl=en&tl=de&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UT
F-8&u=https%3A%2F%2Fqrp-labs.com%
2Fqcx.html&edit-text= Google's
deutschsprachige Übersetzung] **der QCX-
Webseite.**

Siehe auch [[CW-QRP]]

Version vom 13. Oktober 2018, 23:31 Uhr

Der [QCX](#) ([QRP](#) [CW](#) [X](#)cvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [WSPR](#) Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Siehe [QCX-Webseite](#) oder [Google's deutschsprachige Übersetzung der QCX-Webseite](#).

Siehe auch [CW-QRP](#)

QCX: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 13. Oktober 2018, 23:30 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 3:

[[Kategorie:Kurzwelle]]

Der [[QCX]] (QRP CW Xcvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Siehe [https://qrp-labs.com/qcx.html QCX-Webseite] oder [https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=de&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fqrp-labs.com%2Fqcx.html&edit-text= Google's deutschsprachige Übersetzung].

Siehe auch [[CW-QRP]]

Version vom 13. Oktober 2018, 23:31 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 3:

[[Kategorie:Kurzwelle]]

Der [[QCX]] (QRP CW Xcvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Siehe [https://qrp-labs.com/qcx.html QCX-Webseite] oder [https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=de&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fqrp-labs.com%2Fqcx.html&edit-text= Google's deutschsprachige Übersetzung] **der QCX-Webseite.**

Siehe auch [[CW-QRP]]

Version vom 13. Oktober 2018, 23:31 Uhr

Der [QCX](#) ([QRP](#) [CW](#) [X](#)cvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [WSPR](#) Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Siehe [QCX-Webseite](#) oder [Google's deutschsprachige Übersetzung der QCX-Webseite](#).

Siehe auch [CW-QRP](#)

QCX: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 13. Oktober 2018, 23:30 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE1VMC (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 13. Oktober 2018, 23:31 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE1VMC (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 3: [[Kategorie:Kurzwelle]] - Der [[QCX]] (QRP CW Xcvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Siehe [https://qrp-labs.com/qcx.html QCX-Webseite] oder [https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=de&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fqrp-labs.com%2Fqcx.html&edit-text= Google's deutschsprachige Übersetzung]. Siehe auch [[CW-QRP]]	Zeile 3: [[Kategorie:Kurzwelle]] + Der [[QCX]] (QRP CW Xcvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Siehe [https://qrp-labs.com/qcx.html QCX-Webseite] oder [https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=de&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fqrp-labs.com%2Fqcx.html&edit-text= Google's deutschsprachige Übersetzung] der QCX-Webseite. Siehe auch [[CW-QRP]]
--	--

Version vom 13. Oktober 2018, 23:31 Uhr

Der **QCX** (**QRP CW X**cvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter **WSPR** Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Siehe **QCX-Webseite** oder **Google's deutschsprachige Übersetzung** der QCX-Webseite.

Siehe auch **CW-QRP**

QCX: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 13. Oktober 2018, 23:30 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 13. Oktober 2018, 23:31 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 3:

[[Kategorie:Kurzwelle]]

Der [[QCX]] (QRP CW
Xcvr) ist ein monobandiger 5W,
Morse-Transceiver als Bausatz mit
eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie
Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz
ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder
17m Band. Siehe [https://qrp-labs.com/qcx.
html QCX-Webseite] oder [https://translate.
google.com/translate?
sl=en&tl=de&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UT
F-8&u=https%3A%2F%2Fqrp-labs.com%
2Fqcx.html&edit-text= Google's
deutschsprachige Übersetzung].

Siehe auch [[CW-QRP]]

Zeile 3:

[[Kategorie:Kurzwelle]]

Der [[QCX]] (QRP CW
Xcvr) ist ein monobandiger 5W,
Morse-Transceiver als Bausatz mit
eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie
Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz
ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder
17m Band. Siehe [https://qrp-labs.com/qcx.
html QCX-Webseite] oder [https://translate.
google.com/translate?
sl=en&tl=de&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UT
F-8&u=https%3A%2F%2Fqrp-labs.com%
2Fqcx.html&edit-text= Google's
deutschsprachige Übersetzung] **der QCX-
Webseite.**

Siehe auch [[CW-QRP]]

Version vom 13. Oktober 2018, 23:31 Uhr

Der **QCX** (**QRP CW X**cvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit
eingebauter **WSPR** Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80,
60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Siehe **QCX-Webseite** oder **Google's deutschsprachige Übersetzung**
der QCX-Webseite.

Siehe auch **CW-QRP**

QCX: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 13. Oktober 2018, 23:30 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 3:

[[Kategorie:Kurzwele]]

Der [[QCX]] (QRP CW
Xcvr) ist ein monobandiger 5W,
Morse-Transceiver als Bausatz mit
eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie
Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz
ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder
17m Band. Siehe [https://qrp-labs.com/qcx.
html QCX-Webseite] oder [https://translate.
google.com/translate?
sl=en&tl=de&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UT
F-8&u=https%3A%2F%2Fqrp-labs.com%
2Fqcx.html&edit-text= Google's
deutschsprachige Übersetzung].

Siehe auch [[CW-QRP]]

Version vom 13. Oktober 2018, 23:31 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 3:

[[Kategorie:Kurzwele]]

Der [[QCX]] (QRP CW
Xcvr) ist ein monobandiger 5W,
Morse-Transceiver als Bausatz mit
eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie
Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz
ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder
17m Band. Siehe [https://qrp-labs.com/qcx.
html QCX-Webseite] oder [https://translate.
google.com/translate?
sl=en&tl=de&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UT
F-8&u=https%3A%2F%2Fqrp-labs.com%
2Fqcx.html&edit-text= Google's
deutschsprachige Übersetzung] **der QCX-
Webseite.**

Siehe auch [[CW-QRP]]

Version vom 13. Oktober 2018, 23:31 Uhr

Der [QCX](#) ([QRP](#) [CW](#) [X](#)cvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [WSPR](#) Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Siehe [QCX-Webseite](#) oder [Google's deutschsprachige Übersetzung der QCX-Webseite](#).

Siehe auch [CW-QRP](#)

QCX: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 13. Oktober 2018, 23:30 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 3:

[[Kategorie:Kurzwelle]]

Der [[QCX]] (QRP CW
Xcvr) ist ein monobandiger 5W,
Morse-Transceiver als Bausatz mit
eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie
Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz
ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder
17m Band. Siehe [https://qrp-labs.com/qcx.
html QCX-Webseite] oder [https://translate.
google.com/translate?
sl=en&tl=de&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UT
F-8&u=https%3A%2F%2Fqrp-labs.com%
2Fqcx.html&edit-text= Google's
deutschsprachige Übersetzung].

Siehe auch [[CW-QRP]]

Version vom 13. Oktober 2018, 23:31 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 3:

[[Kategorie:Kurzwelle]]

Der [[QCX]] (QRP CW
Xcvr) ist ein monobandiger 5W,
Morse-Transceiver als Bausatz mit
eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie
Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz
ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder
17m Band. Siehe [https://qrp-labs.com/qcx.
html QCX-Webseite] oder [https://translate.
google.com/translate?
sl=en&tl=de&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UT
F-8&u=https%3A%2F%2Fqrp-labs.com%
2Fqcx.html&edit-text= Google's
deutschsprachige Übersetzung] **der QCX-
Webseite.**

Siehe auch [[CW-QRP]]

Version vom 13. Oktober 2018, 23:31 Uhr

Der [QCX](#) ([QRP](#) [CW](#) [X](#)cvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [WSPR](#) Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Siehe [QCX-Webseite](#) oder [Google's deutschsprachige Übersetzung der QCX-Webseite](#).

Siehe auch [CW-QRP](#)

QCX: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 13. Oktober 2018, 23:30 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 3:

[[Kategorie:Kurzwelle]]

Der [[QCX]] (QRP CW
Xcvr) ist ein monobandiger 5W,
Morse-Transceiver als Bausatz mit
eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie
Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz
ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder
17m Band. Siehe [https://qrp-labs.com/qcx.
html QCX-Webseite] oder [https://translate.
google.com/translate?
sl=en&tl=de&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UT
F-8&u=https%3A%2F%2Fqrp-labs.com%
2Fqcx.html&edit-text= Google's
deutschsprachige Übersetzung].

Siehe auch [[CW-QRP]]

Version vom 13. Oktober 2018, 23:31 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 3:

[[Kategorie:Kurzwelle]]

Der [[QCX]] (QRP CW
Xcvr) ist ein monobandiger 5W,
Morse-Transceiver als Bausatz mit
eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie
Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz
ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder
17m Band. Siehe [https://qrp-labs.com/qcx.
html QCX-Webseite] oder [https://translate.
google.com/translate?
sl=en&tl=de&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UT
F-8&u=https%3A%2F%2Fqrp-labs.com%
2Fqcx.html&edit-text= Google's
deutschsprachige Übersetzung] **der QCX-
Webseite.**

Siehe auch [[CW-QRP]]

Version vom 13. Oktober 2018, 23:31 Uhr

Der [QCX](#) ([QRP](#) [CW](#) [X](#)cvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [WSPR](#) Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Siehe [QCX-Webseite](#) oder [Google's deutschsprachige Übersetzung der QCX-Webseite](#).

Siehe auch [CW-QRP](#)