

Inhaltsverzeichnis

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 1. QCX .....             | 8  |
| 2. Benutzer:OE1VMC ..... | 4  |
| 3. CW-QRP .....          | 6  |
| 4. WSPR .....            | 10 |

## QCX

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 19. September 2020, 16:13**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 2. November 2020, 00:24**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 4:**

Der [[QCX]] (<B>Q</B>RP <B>C</B>W  
<B>X</B>cvr) ist ein monobandiger 5W,  
Morse-Transceiver als Bausatz mit  
eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie  
Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz  
ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder  
17m Band. Neben dem ursprünglichen  
[https://www.qrp-labs.com/qcx.html QCX]  
Bausatz (2017) gibt es zwei weitere  
Varianten: [https://www.qrp-labs.com/qcxp.  
html QCX+] (seit Juni 2020) und  
[https://www.qrp-labs.com/qcxmini.html  
QCX-mini] ("coming soon", status Sep.  
2020). Siehe [https://qrp-labs.com/ QRP-  
Labs Webseite].

Siehe auch [[CW-QRP]]

**Zeile 4:**

Der [[QCX]] (<B>Q</B>RP <B>C</B>W  
<B>X</B>cvr) ist ein monobandiger 5W,  
Morse-Transceiver als Bausatz mit  
eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie  
Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz  
ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder  
17m Band. Neben dem ursprünglichen  
[https://www.qrp-labs.com/qcx.html QCX]  
Bausatz (2017) gibt es zwei weitere  
Varianten: [https://www.qrp-labs.com/qcxp.  
html QCX+] (seit Juni 2020) und  
[https://www.qrp-labs.com/qcxmini.html  
QCX-mini] ("coming soon", status Sep.  
2020). Siehe [https://qrp-labs.com/ QRP-  
Labs Webseite].

+

+

[[Datei:https://wiki.oevsv.at/images/a/a9/IMG\_20201010\_190521.jpg]]

Siehe auch [[CW-QRP]]

## Version vom 2. November 2020, 00:24 Uhr

Der **QCX** (**QRP CW X**cvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter **WSPR** Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen **QCX** Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: **QCX+** (seit Juni 2020) und **QCX-mini** ("coming soon", status Sep. 2020). Siehe [QRP-Labs Webseite](#).

Datei:[https://wiki.oevsv.at/images/a/a9/IMG\\_20201010\\_190521.jpg](https://wiki.oevsv.at/images/a/a9/IMG_20201010_190521.jpg)

Siehe auch **CW-QRP**



## QCX: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

**Version vom 19. September 2020, 16:13**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Version vom 2. November 2020, 00:24**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 4:

Der [[QCX]] (<B>Q</B>RP <B>C</B>W <B>X</B>cvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [https://www.qrp-labs.com/qcx.html QCX] Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [https://www.qrp-labs.com/qcxp.html QCX+] (seit Juni 2020) und [https://www.qrp-labs.com/qcxmini.html QCX-mini] ("coming soon", status Sep. 2020). Siehe [https://qrp-labs.com/ QRP-Labs Webseite].

Siehe auch [[CW-QRP]]

Zeile 4:

Der [[QCX]] (<B>Q</B>RP <B>C</B>W <B>X</B>cvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [https://www.qrp-labs.com/qcx.html QCX] Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [https://www.qrp-labs.com/qcxp.html QCX+] (seit Juni 2020) und [https://www.qrp-labs.com/qcxmini.html QCX-mini] ("coming soon", status Sep. 2020). Siehe [https://qrp-labs.com/ QRP-Labs Webseite].

+

+

[[Datei:https://wiki.oevsv.at/images/a/a9/IMG\_20201010\_190521.jpg]]

Siehe auch [[CW-QRP]]

### Version vom 2. November 2020, 00:24 Uhr

Der **QCX** (QRP **CW X**cvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter **WSPR** Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen **QCX** Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: **QCX+** (seit Juni 2020) und **QCX-mini** ("coming soon", status Sep. 2020). Siehe [QRP-Labs Webseite](#).

Datei:[https://wiki.oevsv.at/images/a/a9/IMG\\_20201010\\_190521.jpg](https://wiki.oevsv.at/images/a/a9/IMG_20201010_190521.jpg)

Siehe auch [CW-QRP](#)



## QCX: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

**Version vom 19. September 2020, 16:13**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Version vom 2. November 2020, 00:24**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 4:

Der [[QCX]] (<B>Q</B>RP <B>C</B>W <B>X</B>cvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [https://www.qrp-labs.com/qcx.html QCX] Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [https://www.qrp-labs.com/qcxp.html QCX+] (seit Juni 2020) und [https://www.qrp-labs.com/qcxmini.html QCX-mini] ("coming soon", status Sep. 2020). Siehe [https://qrp-labs.com/ QRP-Labs Webseite].

Siehe auch [[CW-QRP]]

Zeile 4:

Der [[QCX]] (<B>Q</B>RP <B>C</B>W <B>X</B>cvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [https://www.qrp-labs.com/qcx.html QCX] Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [https://www.qrp-labs.com/qcxp.html QCX+] (seit Juni 2020) und [https://www.qrp-labs.com/qcxmini.html QCX-mini] ("coming soon", status Sep. 2020). Siehe [https://qrp-labs.com/ QRP-Labs Webseite].

+

+

[[Datei:https://wiki.oevsv.at/images/a/a9/IMG\_20201010\_190521.jpg]]

Siehe auch [[CW-QRP]]

### Version vom 2. November 2020, 00:24 Uhr

Der **QCX** (**QRP CW X**cvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter **WSPR** Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen **QCX** Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: **QCX+** (seit Juni 2020) und **QCX-mini** ("coming soon", status Sep. 2020). Siehe [QRP-Labs Webseite](#).

Datei:[https://wiki.oevsv.at/images/a/a9/IMG\\_20201010\\_190521.jpg](https://wiki.oevsv.at/images/a/a9/IMG_20201010_190521.jpg)

Siehe auch [CW-QRP](#)



## QCX: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

**Version vom 19. September 2020, 16:13**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Version vom 2. November 2020, 00:24**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 4:

Der [[QCX]] (<B>Q</B>RP <B>C</B>W  
<B>X</B>cvr) ist ein monobandiger 5W,  
Morse-Transceiver als Bausatz mit  
eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie  
Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz  
ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder  
17m Band. Neben dem ursprünglichen  
[https://www.qrp-labs.com/qcx.html QCX]  
Bausatz (2017) gibt es zwei weitere  
Varianten: [https://www.qrp-labs.com/qcxp.  
html QCX+] (seit Juni 2020) und  
[https://www.qrp-labs.com/qcxmini.html  
QCX-mini] ("coming soon", status Sep.  
2020). Siehe [https://qrp-labs.com/ QRP-  
Labs Webseite].

Siehe auch [[CW-QRP]]

Zeile 4:

Der [[QCX]] (<B>Q</B>RP <B>C</B>W  
<B>X</B>cvr) ist ein monobandiger 5W,  
Morse-Transceiver als Bausatz mit  
eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie  
Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz  
ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder  
17m Band. Neben dem ursprünglichen  
[https://www.qrp-labs.com/qcx.html QCX]  
Bausatz (2017) gibt es zwei weitere  
Varianten: [https://www.qrp-labs.com/qcxp.  
html QCX+] (seit Juni 2020) und  
[https://www.qrp-labs.com/qcxmini.html  
QCX-mini] ("coming soon", status Sep.  
2020). Siehe [https://qrp-labs.com/ QRP-  
Labs Webseite].

+

+

[[Datei:https://wiki.oevsv.at/images/a/a9/IMG\_20201010\_190521.jpg]]

Siehe auch [[CW-QRP]]

### Version vom 2. November 2020, 00:24 Uhr

Der **QCX** (QRP **CW X**cvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter **WSPR** Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen **QCX** Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: **QCX+** (seit Juni 2020) und **QCX-mini** ("coming soon", status Sep. 2020). Siehe [QRP-Labs Webseite](https://qrp-labs.com/).

Datei:[https://wiki.oevsv.at/images/a/a9/IMG\\_20201010\\_190521.jpg](https://wiki.oevsv.at/images/a/a9/IMG_20201010_190521.jpg)

Siehe auch **CW-QRP**



## QCX: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

**Version vom 19. September 2020, 16:13**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Version vom 2. November 2020, 00:24**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 4:

Der [[QCX]] (<B>Q</B>RP <B>C</B>W  
<B>X</B>cvr) ist ein monobandiger 5W,  
Morse-Transceiver als Bausatz mit  
eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie  
Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz  
ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder  
17m Band. Neben dem ursprünglichen  
[https://www.qrp-labs.com/qcx.html QCX]  
Bausatz (2017) gibt es zwei weitere  
Varianten: [https://www.qrp-labs.com/qcxp.  
html QCX+] (seit Juni 2020) und  
[https://www.qrp-labs.com/qcxmini.html  
QCX-mini] ("coming soon", status Sep.  
2020). Siehe [https://qrp-labs.com/ QRP-  
Labs Webseite].

Siehe auch [[CW-QRP]]

Zeile 4:

Der [[QCX]] (<B>Q</B>RP <B>C</B>W  
<B>X</B>cvr) ist ein monobandiger 5W,  
Morse-Transceiver als Bausatz mit  
eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie  
Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz  
ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder  
17m Band. Neben dem ursprünglichen  
[https://www.qrp-labs.com/qcx.html QCX]  
Bausatz (2017) gibt es zwei weitere  
Varianten: [https://www.qrp-labs.com/qcxp.  
html QCX+] (seit Juni 2020) und  
[https://www.qrp-labs.com/qcxmini.html  
QCX-mini] ("coming soon", status Sep.  
2020). Siehe [https://qrp-labs.com/ QRP-  
Labs Webseite].

+

+

[[Datei:https://wiki.oevsv.at/images/a/a9/IMG\_20201010\_190521.jpg]]

Siehe auch [[CW-QRP]]

### Version vom 2. November 2020, 00:24 Uhr

Der **QCX** (QRP **CW X**cvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter **WSPR** Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen **QCX** Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: **QCX+** (seit Juni 2020) und **QCX-mini** ("coming soon", status Sep. 2020). Siehe [QRP-Labs Webseite](#).

Datei:[https://wiki.oevsv.at/images/a/a9/IMG\\_20201010\\_190521.jpg](https://wiki.oevsv.at/images/a/a9/IMG_20201010_190521.jpg)

Siehe auch **CW-QRP**

