

Inhaltsverzeichnis

1. QCX	2
2. QCX/QCX AGC	3
3. QCX/QCX Bauanleitung oe1opw	4
4. QCX/QCX Bauanleitung teil2 oe1opw	5
5. QCX/QCX Bauanleitung teil3 oe1opw	6
6. QCX/QCX Bauteiltoleranzen	7
7. QCX/QCX+ Ideensammlung für den Materialbedarf	8

QCX

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 7. Dezember 2020, 18:14

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 7. Dezember 2020, 18:16

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K ([Link Texte korrigiert](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

Zeile 7:

```
[[Datei:IMG_20201010_190521.
jpg|200px|thumb|left|QCX+ für 40m Band
mt Gehäuse]]
```

Siehe auch [\[\[CW-QRP\]\]](#) und den Bericht von Peter, [\[OE1OPW http://www.qrz.com/db/oe1opw\]](#), über seine [\[CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m https://qrzblog.wordpress.com/2020/12/01/peter-oe1opw-contesting-on-20m-qrp/\]](#).


Zeile 7:

```
[[Datei:IMG_20201010_190521.
jpg|200px|thumb|left|QCX+ für 40m Band
mt Gehäuse]]
```

Siehe auch [\[\[CW-QRP\]\]](#) und den Bericht von Peter, [\[http://www.qrz.com/db/oe1opw OE1OPW\]](#), über seine [\[https://qrzblog.wordpress.com/2020/12/01/peter-oe1opw-contesting-on-20m-qrp/ CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m\]](#).

Version vom 7. Dezember 2020, 18:16 Uhr

Der [QCX](#) (QRP CW **X**cvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [WSPR](#) Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [QCX](#) Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [QCX+](#) (seit Juni 2020) und [QCX-mini](#) (seit Dezember 2020). Siehe [QRP-Labs Webseite](#).



QCX+ für 40m Band mt Gehäuse

Siehe auch [CW-QRP](#) und den Bericht von Peter, [OE1OPW](#), über seine [CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m](#).

QCX: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 7. Dezember 2020, 18:14

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 7. Dezember 2020, 18:16

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Link Texte korrigiert)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 7:

```
[[Datei:IMG_20201010_190521.
jpg|200px|thumb|left|QCX+ für 40m Band
mt Gehäuse]]
```

Siehe auch [\[\[CW-QRP\]\]](#) und den Bericht von Peter, [\[OE1OPW http://www.qrz.com/db/oe1opw\]](#), über seine [\[CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m https://qrzblog.wordpress.com/2020/12/01/peter-oe1opw-contesting-on-20m-qrp/\]](#).


Zeile 7:

```
[[Datei:IMG_20201010_190521.
jpg|200px|thumb|left|QCX+ für 40m Band
mt Gehäuse]]
```

Siehe auch [\[\[CW-QRP\]\]](#) und den Bericht von Peter, [\[http://www.qrz.com/db/oe1opw OE1OPW\]](#), über seine [\[https://qrzblog.wordpress.com/2020/12/01/peter-oe1opw-contesting-on-20m-qrp/ CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m\]](#).

Version vom 7. Dezember 2020, 18:16 Uhr

Der [QCX](#) (QRP CW **X**cvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [WSPR](#) Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [QCX](#) Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [QCX+](#) (seit Juni 2020) und [QCX-mini](#) (seit Dezember 2020). Siehe [QRP-Labs Webseite](#).



QCX+ für 40m Band mt Gehäuse

Siehe auch [CW-QRP](#) und den Bericht von Peter, [OE1OPW](#), über seine [CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m](#).

QCX: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 7. Dezember 2020, 18:14

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 7. Dezember 2020, 18:16

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Link Texte korrigiert)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 7:

```
[[Datei:IMG_20201010_190521.
jpg|200px|thumb|left|QCX+ für 40m Band
mt Gehäuse]]
```

Siehe auch [\[\[CW-QRP\]\]](#) und den Bericht von Peter, [\[OE1OPW http://www.qrz.com/db/oe1opw\]](#), über seine [\[CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m https://qrzblog.wordpress.com/2020/12/01/peter-oe1opw-contesting-on-20m-qrp/\]](#).


Zeile 7:

```
[[Datei:IMG_20201010_190521.
jpg|200px|thumb|left|QCX+ für 40m Band
mt Gehäuse]]
```

Siehe auch [\[\[CW-QRP\]\]](#) und den Bericht von Peter, [\[http://www.qrz.com/db/oe1opw OE1OPW\]](#), über seine [\[https://qrzblog.wordpress.com/2020/12/01/peter-oe1opw-contesting-on-20m-qrp/ CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m\]](#).

Version vom 7. Dezember 2020, 18:16 Uhr

Der [QCX](#) (QRP CW **X**cvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [WSPR](#) Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [QCX](#) Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [QCX+](#) (seit Juni 2020) und [QCX-mini](#) (seit Dezember 2020). Siehe [QRP-Labs Webseite](#).



QCX+ für 40m Band mt Gehäuse

Siehe auch [CW-QRP](#) und den Bericht von Peter, [OE1OPW](#), über seine [CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m](#).

QCX: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 7. Dezember 2020, 18:14

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 7. Dezember 2020, 18:16

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Link Texte korrigiert)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 7:

```
[[Datei:IMG_20201010_190521.
jpg|200px|thumb|left|QCX+ für 40m Band
mt Gehäuse]]
```

Siehe auch [\[\[CW-QRP\]\]](#) und den Bericht von Peter, [\[OE1OPW http://www.qrz.com/db/oe1opw\]](#), über seine **CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m** <https://qrzblog.wordpress.com/2020/12/01/peter-oe1opw-contesting-on-20m-qrp/>].


Zeile 7:

```
[[Datei:IMG_20201010_190521.
jpg|200px|thumb|left|QCX+ für 40m Band
mt Gehäuse]]
```

Siehe auch [\[\[CW-QRP\]\]](#) und den Bericht von Peter, [\[http://www.qrz.com/db/oe1opw OE1OPW\]](#), über seine [\https://qrzblog.wordpress.com/2020/12/01/peter-oe1opw-contesting-on-20m-qrp/ **CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m**].

Version vom 7. Dezember 2020, 18:16 Uhr

Der [QCX](#) (QRP CW **X**cvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [WSPR](#) Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [QCX](#) Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [QCX+](#) (seit Juni 2020) und [QCX-mini](#) (seit Dezember 2020). Siehe [QRP-Labs Webseite](#).



QCX+ für 40m Band mt Gehäuse

Siehe auch [CW-QRP](#) und den Bericht von Peter, [OE1OPW](#), über seine [CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m](#).

QCX: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 7. Dezember 2020, 18:14

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 7. Dezember 2020, 18:16

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Link Texte korrigiert)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 7:

```
[[Datei:IMG_20201010_190521.
jpg|200px|thumb|left|QCX+ für 40m Band
mt Gehäuse]]
```

–

Siehe auch [\[\[CW-QRP\]\]](#) und den Bericht von Peter, [\[OE1OPW http://www.qrz.com/db/oe1opw\]](#), über seine **[CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m](#)** [https://qrzblog.wordpress.com/2020/12/01/peter-oe1opw-contesting-on-20m-qrp/](#)].

Zeile 7:


```
[[Datei:IMG_20201010_190521.
jpg|200px|thumb|left|QCX+ für 40m Band
mt Gehäuse]]
```

+

Siehe auch [\[\[CW-QRP\]\]](#) und den Bericht von Peter, [\[http://www.qrz.com/db/oe1opw OE1OPW\]](#), über seine [\[https://qrzblog.wordpress.com/2020/12/01/peter-oe1opw-contesting-on-20m-qrp/ CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m\]](#).

Version vom 7. Dezember 2020, 18:16 Uhr

Der [QCX](#) (QRP CW **X**cvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [WSPR](#) Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [QCX](#) Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [QCX+](#) (seit Juni 2020) und [QCX-mini](#) (seit Dezember 2020). Siehe [QRP-Labs Webseite](#).



QCX+ für 40m Band mt Gehäuse

Siehe auch [CW-QRP](#) und den Bericht von Peter, [OE1OPW](#), über seine [CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m](#).

QCX: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 7. Dezember 2020, 18:14

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 7. Dezember 2020, 18:16

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Link Texte korrigiert)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 7:

```
[[Datei:IMG_20201010_190521.
jpg|200px|thumb|left|QCX+ für 40m Band
mt Gehäuse]]
```

Siehe auch [\[\[CW-QRP\]\]](#) und den Bericht von Peter, [\[OE1OPW http://www.qrz.com/db/oe1opw\]](#), über seine [\[CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m https://qrzblog.wordpress.com/2020/12/01/peter-oe1opw-contesting-on-20m-qrp/\]](#).


Zeile 7:

```
[[Datei:IMG_20201010_190521.
jpg|200px|thumb|left|QCX+ für 40m Band
mt Gehäuse]]
```

Siehe auch [\[\[CW-QRP\]\]](#) und den Bericht von Peter, [\[http://www.qrz.com/db/oe1opw OE1OPW\]](#), über seine [\[https://qrzblog.wordpress.com/2020/12/01/peter-oe1opw-contesting-on-20m-qrp/ CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m\]](#).

Version vom 7. Dezember 2020, 18:16 Uhr

Der [QCX](#) (QRP CW **X**cvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [WSPR](#) Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [QCX](#) Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [QCX+](#) (seit Juni 2020) und [QCX-mini](#) (seit Dezember 2020). Siehe [QRP-Labs Webseite](#).



QCX+ für 40m Band mt Gehäuse

Siehe auch [CW-QRP](#) und den Bericht von Peter, [OE1OPW](#), über seine [CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m](#).

QCX: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 7. Dezember 2020, 18:14

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 7. Dezember 2020, 18:16

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Link Texte korrigiert)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 7:

```
[[Datei:IMG_20201010_190521.
jpg|200px|thumb|left|QCX+ für 40m Band
mt Gehäuse]]
```

–

Siehe auch [\[\[CW-QRP\]\]](#) und den Bericht von Peter, [\[OE1OPW http://www.qrz.com/db/oe1opw\]](#), über seine [\[CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m https://qrzblog.wordpress.com/2020/12/01/peter-oe1opw-contesting-on-20m-qrp/\]](#).

Zeile 7:


```
[[Datei:IMG_20201010_190521.
jpg|200px|thumb|left|QCX+ für 40m Band
mt Gehäuse]]
```

+

Siehe auch [\[\[CW-QRP\]\]](#) und den Bericht von Peter, [\[http://www.qrz.com/db/oe1opw OE1OPW\]](#), über seine [\[https://qrzblog.wordpress.com/2020/12/01/peter-oe1opw-contesting-on-20m-qrp/ CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m\]](#).

Version vom 7. Dezember 2020, 18:16 Uhr

Der [QCX](#) (QRP CW **X**cvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [WSPR](#) Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [QCX](#) Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [QCX+](#) (seit Juni 2020) und [QCX-mini](#) (seit Dezember 2020). Siehe [QRP-Labs Webseite](#).



QCX+ für 40m Band mt Gehäuse

Siehe auch [CW-QRP](#) und den Bericht von Peter, [OE1OPW](#), über seine [CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m](#).