

Inhaltsverzeichnis

1. QO-100	2
2. QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3	10
3. QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Aufbau Bildgalerie	15
4. QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Aufbauhinweise	18
5. QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Bakenmeldungen	20
6. QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Blockdiagramm Module	24
7. QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Downconverter	26
8. QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 GPS Referenz	28
9. QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Hardware	31
10. QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Hardware/DXPatrol Module	33
11. QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 POTY	37
12. QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Upconverter	40
13. QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO100 Blockdiagramme	42
14. QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO100 Blockdiagramme/QO-100 Blockdiagramm Transponder	44
15. QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO100 Hardware Stückliste	46

QO-100

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. August 2019, 18:49 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→[Es'hail-2 Satellit](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 13. Januar 2023,
19:30 Uhr (**Quelltext anzeigen**)
[HB9EVT](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K (Verzögerung LEILA-Warnsignal erläutert)
.....
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Satellitenfunk]]

Zeile 1:

[[Kategorie:Satellitenfunk]]

+

[[Kategorie:Mikrowelle]]

== **Es'hail-2 Satellit** ==

Der Fernseh- und Amateurfunk-Satellit "Es'hail-2", uns Funkamateuren besser bekannt als "Qatar-OSCAR 100" oder kurz "QO-100", ist der erste geostationäre Satellit mit Amateurfunk-Nutzlast. Der Satellit wird von "Es'hailSat Qatar Satellite Company" betrieben. Seine primäre Nutzlast dient der Fernsehübertragung für den arabischen Raum. Auf Anregung von "AMSAT-DL" und der "Qatar Amateur Radio Society" (QARS) ist es gelungen, den dritten und vierten Transponder für eine Amateurfunk-Nutzlast nutzen zu dürfen. Diese könnte jedoch wieder wegfallen, sollte eine der erste oder zweite Transponder, welche für die primäre Nutzlast (Fernsehübertragung) genutzt werden, ausfallen würden und deshalb auf diese Reserve-Transponder zurückgegriffen werden müsste.<ref name="Vortrag-DL5MLO">Vortrag Mario Lorenz DL5MLO, vom Team AMSAT-DL, 2019, auf [\[https://www.youtube.com/watch?v=AbjGt0vzXU Youtube\]](https://www.youtube.com/watch?v=AbjGt0vzXU)</ref>

– **Der erste geostationäre Amateurfunk-Satellit.**

Am 3. Februar 2019 wurde die OSCAR-Nummer 100 durch AMSAT-NA vergeben, so dass der Satellit auch unter Bezeichnung "Qatar-OSCAR 100", bzw. QO-100 bekannt ist.

Allgemeine Infos finden sich auf [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Es'hail-2 Wikipedia]. **Details zum Uplink (13cm Band) und Downlink (3cm Band)** finden sich in einer [[https://www.oevsv.at/oevsv/aktuelles/Technik-QO100-Bau-und-Betrieb-einer-Erdefunkstelle-fuer-den-Amateurfunk-Satellit-QO100-Quatar-Oscar-100-EsHail-Sat2/ Präsentation] von Herbert, OE5TDO.

– Das Schmalbandsegment ist **inzwischen** auch via [https://eshail.batc.org.uk/nb/WebSDR] zu empfangen.

Weitere allgemeine Infos zu Es'hail-2 finden sich auf [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Es'hail-2 Wikipedia].

<br \>

===Geschichte===

Im Jahr 2012 konkretisierte sich die Idee, an der Beteiligung bei einem geostationären TV-Satelliten und es fanden konkrete Gespräche zwischen AMSAT-DL und der "Qatar Amateur Radio Society" (QARS) statt. Im Jahr 2013 konnte der Betreiber "Es'hailSat Qatar Satellite Company" für dieses Projekt gewonnen werden. Das eigentliche Projekt wurde dann 2014 mit dem Satellitenerbauer (Firma MELCO, Japan) gestartet.<ref name="Vortrag-DL5MLO"/>

+ **Der Satellit wurde im November 2018 ins All befördert. Am 3. Februar 2019 wurde die OSCAR-Nummer 100 durch AMSAT-NA vergeben, so dass der Satellit auch unter Bezeichnung "Qatar-OSCAR 100", bzw. QO-100 bekannt ist. Im Februar 2019 wurde auch die Amateurfunk-Nutzlast zur Nutzung freigegeben.**

+

+ **===Position und Fussabdruck===**

+ **Seine Position ist 25,9 Grad östlicher Länge. In Österreich und der Schweiz ist der Elevationswinkel der Antenne bei 34 Grad über dem Horizont.**

+

+ **Die Amateurfunk-Nutzlast deckt ganz Europa und ganz Afrika, von Arabien bis Indien, sowie den östlichen Teil Brasiliens und dem Afrika zugeandten Teil der Antarktis ab. Die primäre Nutzlast (TV) hat hingegen einen viel kleineren Fussabdruck und ist auf Arabien ausgerichtet und in Europa nicht empfangbar (Daher kann die Ausrichtung der Satellitenschüssel nicht mittels TV-SAT-Equipment gemacht werden).**

+

+ **===Empfang mit WebSDR===**

+ **Das QO-100** Schmalbandsegment ist auch via [<https://eshail.batc.org.uk/nb/WebSDR>] zu empfangen.

+

+ **===Projektbeschreibungen===**

+ **Technische Details zum Aufbau einer Bodenstation mit Uplink (13cm Band) und Downlink (3cm Band) finden sich:**

+

+ ***[<https://www.oevsv.at/export/oevsv/technik-folder/J2019/bin/QO100.pdf> Präsentation von Reinhold, OE5RNL]**

+ ***[[QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3|QO-100 NOT-/KAT-Projekt Landesverband OE3]]**

+ ***[https://www.youtube.com/watch?v=zTok1zE_fjU Vortrag von DL9SW (Video)]**

+ ***[<https://www.youtube.com/watch?v=0-qF6iOTxA0> Beschreibung (Video) von HB9NBG] mit nur kommerziellen Komponenten**

+

+ **===Ausrichtung der Satellitenschüssel===**

+ **Eine Hilfe zur Ausrichtung einer Antenne ist zB [<https://www.satellite-calculations.com/Satellite/lookangles.php> Satellite-Calculations] (Der QO-100 heisst dort "25.71°E ES'HAIL 2") oder [<http://dishpointer.com/dishpointer>] (QO-100 fehlt, stattdessen als Satellit "25.9E - ES" auswählen). Von HB9NBG+HB9FZC gibts auch eine [<https://www.youtube.com/watch?v=PCEP0jpMTUw> praktische Anleitung als Video].**

+

+ **===Leistungs-Limit-Anzeige LEILA===**

+ **Um die (versehentliche) Übersteuerung des Transponders durch einen OM zu verhindern, wird bei Empfang eines zu starken Signals ein Warnsignal ausgesendet. Dieses Warnsystem heisst "LEILA" und ist ein Akronym für "Leistungs-Limit-Anzeige".<ref name="Vortrag-DL5MLO"/>**

+

- Beim QO-100 ist LEILA nicht im Transponder installiert sondern bei der Bodenstation von AMSAT-DL. Daher kann LEILA nur reagieren und ein Warnsignal aussenden, aber nicht z.B. das zu starke Signal durch Ausnotchen unterdrücken.<ref name="Vortrag-DL5MLO"/> Aus dem gleichen Grund kommt der LEILA-Alarmton mit einer gewissen
- + Verzögerung (Die Bodenstation hört das zu laute Signal zeitgleich mit allen anderen empfangenden Funkamateuren; die Bodenstation sendet das Warnsignal in Richtung Satellit aus; mit der typischen Verzögerung zwischen ausgesendetem und wieder empfangenem Signal ist nun endlich das Warnsignal zu empfangen).
- +
- + Wie sich das LEILA-Warnsignal anhört, kann hier angehört werden: <ref>Klangbeispiele von [<http://www.dd1us.de/spacesounds%202d.html> Homepage DD1US]</ref>
- +
- + [*\[http://www.dd1us.de/sounds/ao40%20test%20of%20leila%20in%20cw.mp3\]](http://www.dd1us.de/sounds/ao40%20test%20of%20leila%20in%20cw.mp3) LEILA-Warnsignal nach zu starkem CW-Signal]
- + [*\[http://www.dd1us.de/sounds/ao40%20test%20of%20leila%20in%20ssb.mp3\]](http://www.dd1us.de/sounds/ao40%20test%20of%20leila%20in%20ssb.mp3) LEILA-Warnsignal nach zu starkem SSB-Signal]
- +
- + ===Einzelnachweise===
- + <references />

Aktuelle Version vom 13. Januar 2023, 19:30 Uhr

Der Fernseh- und Amateurfunk-Satellit **Es'hail-2**, uns Funkamateuren besser bekannt als **Qatar-OSCAR 100** oder kurz **QO-100**, ist der erste geostationäre Satellit mit Amateurfunk-Nutzlast. Der Satellit wird von *Es'hailSat Qatar Satellite Company* betrieben. Seine primäre Nutzlast dient der Fernsehübertragung für den arabischen Raum. Auf Anregung von *AMSAT-DL* und der *Qatar Amateur Radio Society* (QARS) ist es gelungen, den dritten und vierten Transponder für eine Amateurfunk-Nutzlast nutzen zu dürfen. Diese könnte jedoch wieder wegfallen, sollte eine der erste oder zweite Transponder, welche für die primäre Nutzlast (Fernsehübertragung) genutzt werden, ausfallen würden und deshalb auf diese Reserve-Transponder zurückgegriffen werden müsste.^[1]

Weitere allgemeine Infos zu Es'hail-2 finden sich auf [Wikipedia](#).

Inhaltsverzeichnis

1 Geschichte	8
2 Position und Fussabdruck	8
3 Empfang mit WebSDR	8
4 Projektbeschreibungen	8
5 Ausrichtung der Satellitenschüssel	8
6 Leistungs-Limit-Anzeige LEILA	8
7 Einzelnachweise	9

Geschichte

Im Jahr 2012 konkretisierte sich die Idee, an der Beteiligung bei einem geostationären TV-Satelliten und es fanden konkrete Gespräche zwischen AMSAT-DL und der *Qatar Amateur Radio Society* (QARS) statt. Im Jahr 2013 konnte der Betreiber *Es'hailSat Qatar Satellite Company* für dieses Projekt gewonnen werden. Das eigentliche Projekt wurde dann 2014 mit dem Satellitenerbauer (Firma MELCO, Japan) gestartet.^[1]

Der Satellit wurde im November 2018 ins All befördert. Am 3. Februar 2019 wurde die OSCAR-Nummer 100 durch AMSAT-NA vergeben, so dass der Satellit auch unter Bezeichnung "Qatar-OSCAR 100", bzw. QO-100 bekannt ist. Im Februar 2019 wurde auch die Amateurfunk-Nutzlast zur Nutzung freigegeben.

Position und Fussabdruck

Seine Position ist 25,9 Grad östlicher Länge. In Österreich und der Schweiz ist der Elevationswinkel der Antenne bei 34 Grad über dem Horizont.

Die Amateurfunk-Nutzlast deckt ganz Europa und ganz Afrika, von Arabien bis Indien, sowie den östlichen Teil Brasiliens und dem Afrika zugeandten Teil der Antarktis ab. Die primäre Nutzlast (TV) hat hingegen einen viel kleineren Fussabdruck und ist auf Arabien ausgerichtet und in Europa nicht empfangbar (Daher kann die Ausrichtung der Satellitenschüssel nicht mittels TV-SAT-Equipment gemacht werden).

Empfang mit WebSDR

Das QO-100 Schmalbandsegment ist auch via [WebSDR](#) zu empfangen.

Projektbeschreibungen

Technische Details zum Aufbau einer Bodenstation mit Uplink (13cm Band) und Downlink (3cm Band) finden sich:

- [Präsentation von Reinhold, OE5RNL](#)
- [QO-100 NOT-/KAT-Projekt Landesverband OE3](#)
- [Vortrag von DL9SW \(Video\)](#)
- [Beschreibung \(Video\) von HB9NBG](#) mit nur kommerziellen Komponenten

Ausrichtung der Satellitenschüssel

Eine Hilfe zur Ausrichtung einer Antenne ist zB [Satellite-Calculations](#) (Der QO-100 heisst dort "25.71°E ES'HAIL 2") oder [dishpointer](#) (QO-100 fehlt, stattdessen als Satellit "25.9E - ES" auswählen). Von HB9NBG+HB9FZC gibts auch eine [praktische Anleitung als Video](#).

Leistungs-Limit-Anzeige LEILA

Um die (versehentliche) Übersteuerung des Transponders durch einen OM zu verhindern, wird bei Empfang eines zu starken Signals ein Warnsignal ausgesendet. Dieses Warnsystem heisst *LEILA* und ist ein Akronym für "Leistungs-Limit-Anzeige".^[1]

Beim QO-100 ist LEILA nicht im Transponder installiert sondern bei der Bodenstation von AMSAT-DL. Daher kann LEILA nur reagieren und ein Warnsignal aussenden, aber nicht z.B. das zu starke Signal durch Ausnotchen unterdrücken.^[1] Aus dem gleichen Grund kommt der LEILA-Alarmton mit einer gewissen Verzögerung (Die Bodenstation hört das zu laute Signal zeitgleich mit allen anderen empfangenden Funkamateuren; die Bodenstation sendet das Warnsignal in Richtung Satellit aus; mit der typischen Verzögerung zwischen ausgesendetem und wieder empfangenem Signal ist nun endlich das Warnsignal zu empfangen).

Wie sich das LEILA-Warnsignal anhört, kann hier angehört werden:^[2]

- [LEILA-Warnsignal nach zu starkem CW-Signal](#)
- [LEILA-Warnsignal nach zu starkem SSB-Signal](#)

Einzelnachweise

1. ↑ [1,0 1,1 1,2 1,3](#) Vortrag Mario Lorenz DL5MLO, vom Team AMSAT-DL, 2019, auf [Youtube](#)
2. ↑ Klangbeispiele von [Homepage DD1US](#)

QO-100 und QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 11. August 2019, 18:49 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
OE1VMC (**Diskussion** | **Beiträge**)
(→Es'hail-2 Satellit)

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:05 Uhr (**Quelltext anzeigen**)
OE1VCC (**Diskussion** | **Beiträge**)
K
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

– **[[Kategorie:Satellitenfunk]]**

Zeile 1:

+ **[[Datei:QO-100-START.png|rahmenlos|500x500px]]**

+ **====ÖVSV Landesverband OE3====**

+ **====NOT-/KAT-Projekt QO-100====**

– **== Es'hail-2 Satellit ==**

+ **====Einleitung====**

+ **Projekt-Ziel ist eine rasch aufzubauende SAT-Station welche mit einem portablen SSB-HF-Transceiver aber auch mit einem SDR-RX/TX betrieben werden kann. --> [[QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Blockdiagramm Module|Blockdiagramm Module]]**

– **Der erste geostationäre Amateurfunk-Satellit.**

+ *** Alle SHF-Bauteile sollen direkt an der Halterung der SAT-Parabolantenne angebracht werden und in einem**

Am 3. Februar 2019 wurde die OSCAR-Nummer 100 durch AMSAT-NA vergeben, so dass der Satellit auch unter Bezeichnung "Qatar-OSCAR 100", bzw. QO-100 bekannt ist. Allgemeine Infos finden sich auf [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Es'hail-2 Wikipedia]. Details zum Uplink

*** spritzwasserfesten Gehäuse verbaut sein.**

- (13cm Band) und Downlink (3cm Band) finden sich in einer [[https://www.oevsv.at/oevsv/aktuelles/Technik-QO100-Bau-und-Betrieb-einer-Erdefunkstelle-fuer-den-Amateurfunk-Satellit-QO100-Quatar-Oscar-100-EsHail-Sat2/ Präsentation] von Herbert, OE5TDO.

+

+

+

+

+

- Das Schmalbandsegment ist inzwischen auch via [https://eshail.batc.org.uk/nb/ WebSDR] zu empfangen.

+

+

+

+

+

+

+

* Die Nachbau-Sicherheit soll ebenfalls gegeben sein und

* der Kostenfaktor ist zu berücksichtigen. --> [[QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO100 Hardware Stückliste|Stückliste]]

* Die Parabolantenne soll für den Transport zerlegbar sein.

* Die restlichen Komponenten sollen in einem stoßfesten Transportkoffer verstaut werden können.

====Beschreibung====

* [[QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO100 Blockdiagramme|Blockdiagramme]]

* [[QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Hardware|Hardware]]

* [[QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Aufbauhinweise|Aufbau Hinweise]]

* [[QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Aufbau Bildqalerie|Aufbau Bildergalerie]]

- + =====FAQ=====
- + * '''Q:''' Wie steckt die Antenne im LNB?
- + * '''A:''' hier geht es zur Seite wie der [[QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 POTY|LNB mit dem Hohlleiter vom POTY verbunden]] wird
- +
- + * '''Q:''' GPS gehört konfiguriert oder zu verwenden „as is“?
- + * '''A:''' hier findet ihr die Software und wie die [[QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 GPS Referenz|GPS-Referenz programmiert]] wird
- +
- + * '''Q:''' Muss ich die DX-Patrol UP/DOWN-Converter noch einstellen?
- + * '''A:''' Ja es muss der [[QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Downconverter|DOWNConverter für die 70cm]] Ausgabe und der [[QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Upconverter|UPConverter für die 2m]] Eingabe vorbereitet werden
- +
- + =====QO-100 LIVE=====
- + * [[QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Bakenmeldungen|Bakenmeldungen]]
- +
- + =====Impressum=====
- + '''Kurt OE1KBC - work in progress.'''
- +

+ ""Alle via Email zugesendeten Fragen werden hier im FAQ beantwortet.""

+

+

+

+ _KEIN_INHALTSVERZEICHNIS_

+ _ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN_

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:05 Uhr



ÖVSV Landesverband OE3

NOT-/KAT-Projekt QO-100

Einleitung

Projekt-Ziel ist eine rasch aufzubauende SAT-Station welche mit einem portablen SSB-HF-Transceiver aber auch mit einem SDR-RX/TX betrieben werden kann. --> [Blockdiagramm Module](#)

- Alle SHF-Bauteile sollen direkt an der Halterung der SAT-Parabolantenne angebracht werden und in einem
- spritzwasserfesten Gehäuse verbaut sein.
- Die Nachbau-Sicherheit soll ebenfalls gegeben sein und
- der Kostenfaktor ist zu berücksichtigen. --> [Stückliste](#)
- Die Parabolantenne soll für den Transport zerlegbar sein.
- Die restlichen Komponenten sollen in einem stoßfesten Transportkoffer verstaut werden können.

Beschreibung

- [Blockdiagramme](#)
- [Hardware](#)
- [Aufbau Hinweise](#)
- [Aufbau Bildergalerie](#)

FAQ

- * **Q:** Wie steckt die Antenne im LNB?
* **A:** hier geht es zur Seite wie der [LNB mit dem Hohlleiter vom POTY verbunden](#) wird

- * **Q:** GPS gehört konfiguriert oder zu verwenden „as is“?
* **A:** hier findet ihr die Software und wie die [GPS-Referenz programmiert](#) wird

- * **Q:** Muss ich die DX-Patrol UP/DOWN-Converter noch einstellen?
* **A:** Ja es muss der [DOWNConverter für die 70cm](#) Ausgabe und der [UPConverter für die 2m](#) Eingabe vorbereitet werden

QO\100 LIVE

- * [Bakenmeldungen](#)

Impressum

Kurt OE1KBC - work in progress.

Alle via Email zugesendeten Fragen werden hier im FAQ beantwortet.

QO-100 und QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Aufbau Bildgalerie: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 11. August 2019, 18:49 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→Es'hail-2 Satellit)

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:05 Uhr (Quelltext anzeigen**)**
OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

– **[[Kategorie:Satellitenfunk]]**

– **== Es'hail-2 Satellit ==**

– **Der erste geostationäre Amateurfunk-Satellit.**

– **Am 3. Februar 2019 wurde die OSCAR-Nummer 100 durch AMSAT-NA vergeben, so dass der Satellit auch unter Bezeichnung "Qatar-OSCAR 100", bzw. QO-100 bekannt ist. Allgemeine Infos finden sich auf [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Es'hail-2 Wikipedia]. Details zum Uplink (13cm Band) und Downlink (3cm Band) finden sich in einer [https://www.oevsv.at/oevsv/aktuelles/Technik-QO100-Bau-und-Betrieb-einer-Erdefunkstelle-fuer-den-Amateurfunk-Satellit-QO100-Quatar-Oscar-100-EsHail-Sat2/ Präsentation] von Herbert, OE5TDO.**

Zeile 1:

+ **=Aufbau Bildergalerie=**


+ **[[Datei:QO-100-BOX-1.jpg|rahmenlos]]**
[[Datei:QO-100-ARM.jpg|rahmenlos]]

+ **[[Datei:QO-100-LNB.jpg|rahmenlos]]**
[[Datei:QO-100-LNB-HALTERUNG.jpg|rahmenlos]]

KEIN_INHALTSVERZEICHNIS

- Das Schmalbandsegment ist inzwischen auch via [<https://eshail.batc.org.uk/nb/> WebSDR] zu empfangen.

+




+

_ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN_

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:05 Uhr

Aufbau Bildergalerie





QO-100 und QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Aufbauhinweise: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 11. August 2019, 18:49 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
OE1VMC (**Diskussion** | **Beiträge**)
(→Es'hail-2 Satellit)

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:05 Uhr (**Quelltext anzeigen**)
OE1VCC (**Diskussion** | **Beiträge**)
K
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

– **[[Kategorie:Satellitenfunk]]**

– **== Es'hail-2 Satellit ==**

– **Der erste geostationäre Amateurfunk-Satellit.**

Am 3. Februar 2019 wurde die OSCAR-Nummer 100 durch AMSAT-NA vergeben, so dass der Satellit auch unter Bezeichnung "Qatar-OSCAR 100", bzw. QO-100 bekannt ist. Allgemeine Infos finden sich auf [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Es'hail-2 Wikipedia]. Details zum Uplink

Zeile 1:

+ **=Aufbau Hinweise=**

+ ***[[QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 POTY|LNB mit dem Hohlleiter vom POTY verbinden]]**

+ ***[[QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 GPS Referenz|GPS-Referenz 10 MHz programmieren]]**

+ ***[[QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Downconverter|DOWNConverter LO Frequenz Einstellung]]**

+ ***[[QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Upconverter|UPConverter LO Frequenz Einstellung]]**

+ **
**

- (13cm Band) und Downlink (3cm Band) finden sich in einer [<https://www.oevsv.at/oevsv/aktuelles/Technik-QO100-Bau-und-Betrieb-einer-Erdefunkstelle-fuer-den-Amateurfunk-Satellit-QO100-Quatar-Oscar-100-EsHail-Sat2/> Präsentation] von Herbert, OE5TDO.

- Das Schmalbandsegment ist inzwischen auch via <https://eshail.batc.org.uk/nb/> WebSDR] zu empfangen.

+

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:05 Uhr

Aufbau Hinweise

- LNB mit dem Hohlleiter vom POTY verbinden
- GPS-Referenz 10 MHz programmieren
- DOWNConverter LO Frequenz Einstellung
- UPConverter LO Frequenz Einstellung

QO-100 und QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Bakenmeldungen: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 11. August 2019, 18:49 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→Es'hail-2 Satellit)

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:06 Uhr (**Quelltext anzeigen**)
OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

Zeile 1:

– **[[Kategorie:Satellitenfunk]]**

– **== Es'hail-2 Satellit ==**

– **Der erste geostationäre Amateurfunk-Satellit.**

Am 3. Februar 2019 wurde die OSCAR-Nummer 100 durch AMSAT-NA vergeben, so dass der Satellit auch unter Bezeichnung "Qatar-OSCAR 100", bzw. QO-100 bekannt ist. Allgemeine Infos finden sich auf [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Es'hail-2

Zeile 1:

+ *** Synch received on Mo 8 Jun - 19:22:20 UTC**

+ **** CRC OK**

+ *** L HI de Qatar-OSCAR 100 (DK0SB)**

+ **** Transponder is open for general use since 2019-02-14.**

+ **** Enjoy the Narrow Band (NB) and Wide Band (WB transponders.**

+ **** Follow the guidelines and keep transmitter power below beacon.**

+ **** For more information visit: <http://amsat-dl.org/>**

+ **** QO-100 was brought to you by Es'hailSat, QARS and AMSAT-DL.**

+ **** Good Luck and Good DX via the first geostationary P4-A satellite**

+ *** Synch received on Mo 8 Jun - 19:22:45 UTC**

+ **** CRC OK**

- **Wikipedia]. Details zum Uplink (13cm Band) und Downlink (3cm Band) finden sich in einer [[https://www.oevsv.at/oevsv/aktuelles/Technik-QO100-Bau-und-Betrieb-einer-Erdefunkstelle-fuer-den-Amateurfunk-Satellit-QO100-Quatar-Oscar-100-EsHail-Sat2/ Präsentation] von Herbert, OE5TDO.**

- **Das Schmalbandsegment ist inzwischen auch via [https://eshail.batc.org.uk/nb/ WebSDR] zu empfangen.**

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*** M HI de Qatar-OSCAR 100 (DK0SB)**

**** 2020-02-14: Celebrating 1 year of QO-100**

**** New bandplan with extended transponder range active now. New**

**** beacons (and new LEILA ground station) currently experimental.**

*** New beacon frequencies:**

*** CW now F1A on 10489500 Middle Beacon AMSAT PSK 10489750**

*** Experimental Beacon 10490000 currently also F1A CW**

*** Synch received on Mo 8 Jun - 19:23: 11 UTC**

**** CRC OK**

*** N HI de Qatar-OSCAR 100 (DK0SB)**

**** In order to coordinate potential emergency communications**

**** during the actual or any other crisis, the following frequency**

**** will be assigned as international emergency frequency on QO-100**

- + **** NB Transponder: Downlink: 10489.860 <abbr title="Megahertz" style="cursor: help; border-bottom: 1px dotted; font-style: normal;">MHz</abbr> Uplink: 2400.360 <abbr title="Megahertz" style="cursor: help; border-bottom: 1px dotted; font-style: normal;">MHz</abbr>**
- + **** SSB channel: max. 2.7kHz bandwidth**
- + **** All users on QO-100 are encouraged to monitor**
- + **** this frequency, but keep it clear for emergency traffic!**
- +
- + *** Synch received on Mo 8 Jun - 19:23:36 UTC**
- + **** CRC OK**
- +
- + *** K HI de Qatar-OSCAR 100 (DK0SB)**
- +
- + **
**
- +
- + **__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__**
- + **__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__**

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:06 Uhr

- Synch received on Mo 8 Jun - 19:22:20 UTC
 - CRC OK
- L HI de Qatar-OSCAR 100 (DK0SB)
 - Transponder is open for general use since 2019-02-14.
 - Enjoy the Narrow Band (NB) and Wide Band (WB transponders.
 - Follow the guidelines and keep transmitter power below beacon.
 - For more information visit: <http://amsat-dl.org/>
 - QO-100 was brought to you by Es'hailSat, QARS and AMSAT-DL.
 - Good Luck and Good DX via the first geostationary P4-A satellite
- Synch received on Mo 8 Jun - 19:22:45 UTC
 - CRC OK
- M HI de Qatar-OSCAR 100 (DK0SB)
 - 2020-02-14: Celebrating 1 year of QO-100
 - New bandplan with extended transponder range active now. New
 - beacons (and new LEILA ground station) currently experimental.
- New beacon frequencies:
- CW now F1A on 10489500 Middle Beacon AMSAT PSK 10489750
- Experimental Beacon 10490000 currently also F1A CW
- Synch received on Mo 8 Jun - 19:23:11 UTC
 - CRC OK
- N HI de Qatar-OSCAR 100 (DK0SB)
 - In order to coordinate potential emergency communications
 - during the actual or any other crisis, the following frequency
 - will be assigned as international emergency frequency on QO-100
 - NB Transponder: Downlink: 10489.860 MHz Uplink: 2400.360 MHz
 - SSB channel: max. 2.7kHz bandwidth
 - All users on QO-100 are encouraged to monitor
 - this frequency, but keep it clear for emergency traffic!
- Synch received on Mo 8 Jun - 19:23:36 UTC
 - CRC OK
- K HI de Qatar-OSCAR 100 (DK0SB)

QO-100 und QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Blockdiagramm Module: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 11. August 2019, 18:49 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE1VMC (Diskussion | Beiträge)
(→Es'hail-2 Satellit)

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:06 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1VCC (Diskussion | Beiträge)
K
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

– [[Kategorie:Satellitenfunk]]

Zeile 1:

+ = Blockdiagramm Module =
+ [[Datei:QO-100-BLOCK-2.png|rahmenlos|900x900px]]

– == Es'hail-2 Satellit ==

+ __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

–
+ __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__


– Der erste geostationäre Amateurfunk-Satellit.

– Am 3. Februar 2019 wurde die OSCAR-Nummer 100 durch AMSAT-NA vergeben, so dass der Satellit auch unter Bezeichnung "Qatar-OSCAR 100", bzw. QO-100 bekannt ist. Allgemeine Infos finden sich auf [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Es'hail-2 Wikipedia]. Details zum Uplink (13cm Band) und Downlink (3cm Band) finden sich in einer [https://www.oevsv.at/oevsv/aktuelles/Technik-QO100-Bau-und-Betrieb-einer-Erdefunkstelle-fuer-den-Amateurfunk-Satellit-QO100-Quatar-Oscar-100-EsHail-Sat2/ Präsentation] von Herbert, OE5TDO.

– Das Schmalbandsegment ist inzwischen auch via [https://eshail.batc.org.uk/nb/ WebSDR] zu empfangen.

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:06 Uhr

Blockdiagramm Module



QO-100 und QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Downconverter: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 11. August 2019, 18:49 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))
OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→Es'hail-2 Satellit)

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:06 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

– **[[Kategorie:Satellitenfunk]]**

Zeile 1:

+ **= DOWNConverter LO Frequenz
Einstellung =**

+ **Der DownConverter muss noch
sowohl für die richtige LO (70cm) und
die externe Referenz eingestellt
werden. Es sind nur die vier
Schrauben an der oberen Schale zu
öffnen.**

– **== Es'hail-2 Satellit ==**

+ *** [[Datei:QO-100-DOWN-FREQUENCY.
png|mini]]Zuerst die Frequenz**

– **Der erste geostationäre Amateurfunk-
Satellit.**

+ *** Bitte bei der Schalterstellung auf den
"IF band select" Schriftzug achten. Da
s erleichtert die richtige
Schalterstellung.

**

– **Am 3. Februar 2019 wurde die OSCAR-
Nummer 100 durch AMSAT-NA
vergeben, so dass der Satellit auch
unter Bezeichnung "Qatar-OSCAR
100", bzw. QO-100 bekannt ist.
Allgemeine Infos finden sich auf [\[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Es'hail-2
Wikipedia\]](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Es'hail-2). Details zum Uplink (13cm
Band) und Downlink (3cm Band)
finden sich in einer [Ausgabe: 05.05.2024](https://www.</p></div><div data-bbox=)**

oevsv.at/oevsv/aktuelles/Technik-QO100-Bau-und-Betrieb-einer-Erdefunkstelle-fuer-den-Amateurfunk-Satellit-QO100-Quatar-Oscar-100-EsHail-Sat2/ Präsentation] von Herbert, OE5TDO.

– Das Schmalbandsegment ist inzwischen auch via [https://eshail.batc.org.uk/nb/ WebSDR] zu empfangen.

+ * [[Datei:QO-100-DOWNCONVERTER-EXTERN.png|mini]]Dann wird noch die Referenz-Quelle auf extern gestellt.

+ * Der Jumper JP3 bleibt offen

+ * Der Jumper JP2 die PINs 1-2 verbinden

+

+

+ _KEIN_INHALTSVERZEICHNIS_


+ _ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN_

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:06 Uhr


DOWNConverter LO Frequenz Einstellung

Der DownConverter muss noch sowohl für die richtige LO (70cm) und die externe Referenz eingestellt werden. Es sind nur die vier Schrauben an der oberen Schale zu öffnen.

- Zuerst die Frequenz
- Bitte bei der Schalterstellung auf den "IF band select" Schriftzug achten. Das erleichtert die richtige Schalterstellung.



- Dann wird noch die Referenz-Quelle auf extern gestellt.
- Der Jumper JP3 bleibt offen
- Der Jumper JP2 die PINs 1-2 verbinden



QO-100 und QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 GPS Referenz: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 11. August 2019, 18:49 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))
OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→Es'hail-2 Satellit)

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:07 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:	Zeile 1:
– [[Kategorie:Satellitenfunk]]	+ =GPS-Referenz programmieren=
	+ Die GPS-Referenz (GPSDO) von Leo Bodnar muss noch auf die benötigte Referenz von 10MHz gebracht werden.
– == Es'hail-2 Satellit ==	+ Zuerst laden wir das GPSDO Tool von der Homepage herunter.
– Der erste geostationäre Amateurfunk-Satellit.	+ *Windows: http://www.leobodnar.com/files/mini%20GPS%20clock%20configuration.exe
Am 3. Februar 2019 wurde die OSCAR-Nummer 100 durch AMSAT-NA vergeben, so dass der Satellit auch	+ *MAC: http://www.leobodnar.com/files/GPS-ClockConfig.zip

– unter Bezeichnung "Qatar-OSCAR 100", bzw. QO-100 bekannt ist. Allgemeine Infos finden sich auf [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Es'hail-2 Wikipedia]. Details zum Uplink (13cm Band) und Downlink (3cm Band) finden sich in einer [[https://www.oevsv.at/oevsv/aktuelles/Technik-QO100-Bau-und-Betrieb-einer-Erdefunkstelle-fuer-den-Amateurfunk-Satellit-QO100-Quatar-Oscar-100-EsHail-Sat2/ Präsentation] von Herbert, OE5TDO.	
– Das Schmalbandsegment ist inzwischen auch via [https://eshail.batc.org.uk/nb/ WebSDR] zu empfangen.	[[Datei:QO-100-GPDSO-Software.png links rahmenlos]]
	+ Jetzt das GPDSO-Modul mit dem mitgelieferten USB-Kabel am PC/Laptop anschließen und das gerade geladene EXE-File anklicken (keine Installation notwendig).
	+ Bei korrekter Verbindung wird die Ser# angezeigt. In das Feld Output, Hz die 10MHz als 10000000 eingeben.
	+ Damit ist die Frequenz auf 10 <abbr style="border-bottom: 1px dotted; font-style: normal;" title="Megahertz">MHz</abbr> Referenz gegeben.
	+
	+ <u>KEIN_INHALTSVERZEICHNIS</u>
	+ <u>ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN</u>


Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:07 Uhr

GPS\Referenz programmieren

Die GPS-Referenz (GPSDO) von Leo Bodnar muss noch auf die benötigte Referenz von 10MHz gebracht werden.

Zuerst laden wir das GPSDO Tool von der Homepage herunter.

- Windows: <http://www.leobodnar.com/files/mini%20GPS%20clock%20configuration.exe>
- MAC: <http://www.leobodnar.com/files/GPS-ClockConfig.zip>



Jetzt das GPSDO-Modul mit dem mitgelieferten USB-Kabel am PC/Laptop anschließen und das gerade geladene EXE-File anklicken (keine Installation notwendig).

Bei korrekter Verbindung wird die Ser# angezeigt. In das Feld Output, Hz die 10MHz als 10000000 eingeben.

Damit ist die Frequenz auf 10 MHz Referenz gegeben.

QO-100 und QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Hardware: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 11. August 2019, 18:49 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE1VMC (Diskussion | Beiträge)
(→Es'hail-2 Satellit)

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:07 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1VCC (Diskussion | Beiträge)
K
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:	Zeile 1:
- [[Kategorie:Satellitenfunk]]	+ = Hardware =
- == Es'hail-2 Satellit ==	+ * [http://srv08.oevsv.at/dokuwiki/doku.php?id=start:module:module:dxpatrol DX-Patrol Module]
	+ * [http://srv08.oevsv.at/dokuwiki/doku.php?id=start:module:module:poty POTY Sendeantenne]
	+ * [http://srv08.oevsv.at/dokuwiki/doku.php?id=start:module:module:wisi WISI Parabolspiegel]
	+ * [http://srv08.oevsv.at/dokuwiki/doku.php?id=start:module:module:gpdso GPS Reference Clock]
	+ * [http://srv08.oevsv.at/dokuwiki/doku.php?id=start:module:module:box OUTDOOR Box]
	+ * [http://srv08.oevsv.at/dokuwiki/doku.php?id=start:module:module:kabel Kabel intern und Antenne]
	+ * [http://srv08.oevsv.at/dokuwiki/doku.php?id=start:module:module:stativ Stativ robustes Dreibein]
	+ * [http://srv08.oevsv.at/dokuwiki/doku.php?id=start:module:module:stueckliste Stückliste]

-	Der erste geostationäre Amateurfunk-Satellit.	+	<code>
</code>
-	Am 3. Februar 2019 wurde die OSCAR-Nummer 100 durch AMSAT-NA vergeben, so dass der Satellit auch unter Bezeichnung "Oatar-OSCAR 100", bzw. QO-100 bekannt ist. Allgemeine Infos finden sich auf [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Es'hail-2 Wikipedia]. Details zum Uplink (13cm Band) und Downlink (3cm Band) finden sich in einer [https://www.oevsv.at/oevsv/aktuelles/Technik-QO100-Bau-und-Betrieb-einer-Erdefunkstelle-fuer-den-Amateurfunk-Satellit-QO100-Quatar-Oscar-100-EsHail-Sat2/ Präsentation] von Herbert, OE5TDO.		
-	Das Schmalbandsegment ist inzwischen auch via [https://eshail.batc.org.uk/nb/ WebSDR] zu empfangen.	+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
		+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:07 Uhr

Hardware

- [DX-Patrol Module](#)
- [POTY Sendeantenne](#)
- [WISI Parabolspiegel](#)
- [GPS Reference Clock](#)
- [OUTDOOR Box](#)
- [Kabel intern und Antenne](#)
- [Stativ robustes Dreibein](#)
- [Stückliste](#)

QO-100 und QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Hardware/DXPatrol Module: Unterschied zwischen den Seiten


VisuellWikitext

Version vom 11. August 2019, 18:49 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE1VMC (Diskussion | Beiträge)
(→Es'hail-2 Satellit)

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:09 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1VCC (Diskussion | Beiträge)
K
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:	Zeile 1:
- [[Kategorie:Satellitenfunk]]	+ = DX-PATROL =
- == Es'hail-2 Satellit ==	+ * Homepage: https://www.dxpatrol.pt/
- Der erste geostationäre Amateurfunk-Satellit.	+ * DOWN-Converter mit LNB https://www.dxpatrol.pt/index.php/kits
Am 3. Februar 2019 wurde die OSCAR-Nummer 100 durch AMSAT-NA vergeben, so dass der Satellit auch unter Bezeichnung "Qatar-OSCAR 100", bzw. QO-100 bekannt ist. Allgemeine Infos finden sich auf [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Es'hail-2 Wikipedia]. Details zum Uplink (13cm Band) und Downlink (3cm Band) finden sich in einer [[https://www.oevsv.at/oevsv/aktuelles/Technik-QO100-Bau-und-Betrieb-einer-Erdefunkstelle-fuer-den-Amateurfunk-Satellit-QO100-Quatar-Oscar-100-EsHail-Sat2/Präsentation] von Herbert, OE5TDO.	+ ** RX SET: Downconverter from DX-Patrol
	+ ** LNB + Downconverter + F connectors
	+ ** Ready RX station for QO-100 PC FREE
	+ ** 180 EUR

– Das Schmalbandsegment ist inzwischen auch via [\[https://eshail.batc.org.uk/nb/ WebSDR\]](https://eshail.batc.org.uk/nb/WebSDR) zu empfangen.

+ 

+

+ * Uplink Converter MK3 - new Es'Hail Sat (OSCAR-100)

+ ** 432MHz to 2400MHz Low Cost Up convertor

+ ** 250mW (or 12W mit Endstufe)

+ ** all mode TX uplink to Satellite

+ ** 150 EUR

+

+ 


+

+ * 12W 2400MHz QO-100 Amplifier

+ ** inkl. StepUP 12V > 28V

+ ** 150 EUR

+

+ 

+

+ ""Achtung: "" Bitte beachten beim Downlink gibt es mehrere Produkte "SET Angebot um 180 EUR nehmen"

+

+

+ __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

+ __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:09 Uhr

DX\-PATROL


- Homepage: <https://www.dxpatrol.pt/>
- DOWN-Converter mit LNB <https://www.dxpatrol.pt/index.php/kits>
 - RX SET: Downconverter from DX-Patrol
 - LNB + Downconverter + F connectors
 - Ready RX station for QO-100 PC FREE
 - 180 EUR



- Uplink Converter MK3 - new Es'Hail Sat (OSCAR-100)
 - 432MHz to 2400MHz Low Cost Up convertor
 - 250mW (or 12W mit Endstufe)
 - all mode TX uplink to Satellite
 - 150 EUR



- 12W 2400MHz QO-100 Amplifier
 - inkl. StepUP 12V > 28V
 - 150 EUR



Achtung: Bitte beachten beim Downlink gibt es mehrere Produkte "SET Angebot um 180 EUR nehmen

QO-100 und QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 POTY: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 11. August 2019, 18:49 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
OE1VMC (**Diskussion** | **Beiträge**)
(→Es'hail-2 Satellit)

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:09 Uhr (**Quelltext anzeigen**)
OE1VCC (**Diskussion** | **Beiträge**)
K
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:	Zeile 1:
– [[Kategorie:Satellitenfunk]]	+ =LNB mit dem Hohlleiter vom POTY verbinden=
	+ [[Datei:QO-100-POTY.jpg rahmenlos]]
– == Es'hail-2 Satellit ==	+ Nachdem der POTY Bausatz zusammen gebaut wurde sieht das in etwa so aus:
– Der erste geostationäre Amateurfunk-Satellit.	+ Um den DX-Patrol LNB mit dem Hohlleiter zu verbinden nimmt man das Kunststoffgehäuse des LNB vorsichtig ab und schneidet mit der Eisensäge knapp hinter dem Horn-Feed das Horn-Feed von LNB-Hohlleiter ab. Es bleiben am Hohlleiter dann noch kleine Erhöhungen über welche mit der Feile beseitigt werden müssen.
– Am 3. Februar 2019 wurde die OSCAR-Nummer 100 durch AMSAT-NA vergeben, so dass der Satellit auch unter Bezeichnung "Qatar-OSCAR 100", bzw. QO-100 bekannt ist. Allgemeine Infos finden sich auf [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Es'hail-2 Wikipedia]. Details zum Uplink (13cm Band) und Downlink (3cm Band) finden sich in einer [	

[<https://www.oevsv.at/oevsv/aktuelles/Technik-QO100-Bau-und-Betrieb-einer-Erdefunkstelle-fuer-den-Amateurfunk-Satellit-QO100-Quatar-Oscar-100-EsHail-Sat2/> Präsentation] von Herbert, OE5TDO.

Das Schmalbandsegment ist inzwischen auch via [<https://eshail.batc.org.uk/nb/> WebSDR] zu empfangen.

Damit ist der LNB-Hohlleiter welcher einen Außendurchmesser von 20mm hat passend für den POPTY-Hohlleiter welcher einen Innendurchmesser von 20mm und einen Außendurchmesser von 22mm hat.


Ich habe noch zusätzlich den POTY-Hohlleiter mit zwei gegenüberliegenden Schlitten mit der Eisensäge versehen (Achtung nur 5mm). Damit lässt sich die Presspassung mit dem LNB-Hohlleiter herstellen.

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:09 Uhr

LNB mit dem Hohlleiter vom POTY verbinden



Nachdem der POTY Bausatz zusammen gebaut wurde sieht das in etwa so aus:

Um den DX-Patrol LNB mit dem Hohlleiter zu verbinden nimmt man das Kunststoffgehäuse des LNB vorsichtig ab und schneidet mit der Eisensäge knapp hinter dem Horn-Feed das Horn-Feed von LNB-Hohlleiter ab. Es bleiben am Hohlleiter dann noch kleine Erhöhungen über welche mit der Feile beseitigt werden müssen.

Damit ist der LNB-Hohlleiter welcher eine Außendurchmesser von 20mm hat passend für den POTY-Hohlleiter welcher einen Innendurchmesser von 20mm und einen Außendurchmesser vom 22mm hat.

Ich habe noch zusätzlich den POTY-Hohlleiter mit zwei gegenüberliegenden Schlitzen mit der Eisensäge versehen (Achtung nur 5mm). Damit lässt sich die Presspassung mit dem LNB-Hohlleiter herstellen.

QO-100 und QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Upconverter: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 11. August 2019, 18:49 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
OE1VMC (**Diskussion** | **Beiträge**)
(→Es'hail-2 Satellit)

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:09 Uhr (**Quelltext anzeigen**)
OE1VCC (**Diskussion** | **Beiträge**)
K
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

– **[[Kategorie:Satellitenfunk]]**

Zeile 1:

+ **= UPConverter LO Frequenz
Einstellung =**

+ **Der UPConverter muss noch sowohl
für die richtige LO (2m) und die
externe Referenz eingestellt werden.
Es sind nur die vier Schrauben an der
oberen Schale zu öffnen.**

– **== Es'hail-2 Satellit ==**

+ *** [[Datei:QO-100-UP-FREQUENCY.
png|rechts|rahmenlos]]Zuerst die
Frequenz**

– **Der erste geostationäre Amateurfunk-
Satellit.**

+ *** Bitte bei der Schalterstellung auf die
Beschriftung achten. Das erleichtert
die richtige Schalterstellung.**

– **Am 3. Februar 2019 wurde die OSCAR-
Nummer 100 durch AMSAT-NA
vergeben, so dass der Satellit auch
unter Bezeichnung "Qatar-OSCAR
100", bzw. QO-100 bekannt ist.
Allgemeine Infos finden sich auf [https
://de.m.wikipedia.org/wiki/Es'hail-2
Wikipedia]. Details zum Uplink (13cm
Band) und Downlink (3cm Band)
finden sich in einer [https://www.**

oevsv.at/oevsv/aktuelles/Technik-QO100-Bau-und-Betrieb-einer-Erdefunkstelle-fuer-den-Amateurfunk-Satellit-QO100-Quatar-Oscar-100-EsHail-Sat2/ Präsentation] von Herbert, OE5TDO.

Das Schmalbandsegment ist inzwischen auch via [[https://eshail.batc.org.uk/nb/ WebSDR](https://eshail.batc.org.uk/nb/WebSDR)] zu empfangen.

* [[Datei:QO-100-UPCONVERTER-EXTERN.png|rechts|rahmenlos]]Dann wird noch die Referenz-Quelle auf extern gestellt.

+ * Der Jumper JP2 bleibt offen

+ * Der Jumper JP1 auf EXTERNAL stellen

+

+

+

+ _KEIN_INHALTSVERZEICHNIS_

+ _ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN_


Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:09 Uhr

UPConverter LO Frequenz Einstellung

Der UPConverter muss noch sowohl für die richtige LO (2m) und die externe Referenz eingestellt werden. Es sind nur die vier Schrauben an der oberen Schale zu öffnen.

- Zuerst die Frequenz
- Bitte bei der Schalterstellung auf die Beschriftung achten. Das erleichtert die richtige Schalterstellung.
- Dann wird noch die Referenz-Quelle auf extern gestellt.
- Der Jumper JP2 bleibt offen
- Der Jumper JP1 auf EXTERNAL stellen

IF 144MHz	RF 2256MHz	



QO-100 und QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO100 Blockdiagramme: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 11. August 2019, 18:49 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))
OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→[Es'hail-2 Satellit](#))

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:10 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:	Zeile 1:
- [[Kategorie:Satellitenfunk]]	+

	+ =Blockdiagramm=
	+ * [[QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO100 Blockdiagramme/QO-100 Blockdiagramm Transponder Blockdiagramm Transponder]]
	+ * [[QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Blockdiagramm Module Blockdiagramm Module]]
- == Es'hail-2 Satellit ==	+ __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
-	+ __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
- Der erste geostationäre Amateurfunk-Satellit.	
- Am 3. Februar 2019 wurde die OSCAR-Nummer 100 durch AMSAT-NA vergeben, so dass der Satellit auch unter Bezeichnung "Qatar-OSCAR 100", bzw. QO-100 bekannt ist. Allgemeine Infos finden sich auf [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Es'hail-2 Wikipedia]. Details zum Uplink (13cm Band) und Downlink (3cm Band) finden sich in einer [	

[<https://www.oevsv.at/oevsv/aktuelles/Technik-QO100-Bau-und-Betrieb-einer-Erdefunkstelle-fuer-den-Amateurfunk-Satellit-QO100-Quatar-Oscar-100-EsHail-Sat2/> Präsentation] von Herbert, OE5TDO.

–

Das Schmalbandsegment ist inzwischen auch via [<https://eshail.batc.org.uk/nb/> WebSDR] zu empfangen.

–

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:10 Uhr

Blockdiagramm

- * [Blockdiagramm Transponder](#)
- * [Blockdiagramm Module](#)

QO-100 und QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO100 Blockdiagramme/QO-100 Blockdiagramm Transponder: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 11. August 2019, 18:49 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Es'hail-2 Satellit](#))

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:10 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

^K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

– [[**Kategorie:Satellitenfunk**]]

Zeile 1:

+ **=Blockdiagramm Transponder=**

+ [[**Datei:QO-100-BLOCK-1.png|rahmenlos|900x900px**]]

– **== Es'hail-2 Satellit ==**

+ **_KEIN_INHALTSVERZEICHNIS_**

+ **_ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN_**


– **Der erste geostationäre Amateurfunk-Satellit.**

– **Am 3. Februar 2019 wurde die OSCAR-Nummer 100 durch AMSAT-NA vergeben, so dass der Satellit auch unter Bezeichnung "Qatar-OSCAR 100", bzw. QO-100 bekannt ist. Allgemeine Infos finden sich auf [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Es'hail-2 Wikipedia]. Details zum Uplink (13cm Band) und Downlink (3cm Band) finden sich in einer [https://www.oevsv.at/oevsv/aktuelles/Technik-QO100-Bau-und-Betrieb-einer-Erdefunkstelle-fuer-den-Amateurfunk-Satellit-QO100-Quatar-Oscar-100-EsHail-Sat2/ Präsentation] von Herbert, OE5TDO.**

Das Schmalbandsegment ist inzwischen auch via [<https://eshail.batc.org.uk/nb/> WebSDR] zu empfangen.

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:10 Uhr

Blockdiagramm Transponder



QO-100 und QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO100 Hardware Stückliste: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 11. August 2019, 18:49 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→Es'hail-2 Satellit)

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:11 Uhr (Quelltext anzeigen**)**
OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

– **[[Kategorie:Satellitenfunk]]**

Zeile 1:

+ **= Hardware Stückliste =**

+ **{| class="inline" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; empty-cells: show; border-spacing: 0px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); min-width: 50%;"**

+ **! style="background-color:rgb(238, 238, 238);vertical-align:top;text-align:left;" class="col0 leftalign" |Modul**

+ **! style="background-color:rgb(238, 238, 238);vertical-align:top;text-align:left;" class="col1" |Hersteller**

+ **! style="background-color:rgb(238, 238, 238);vertical-align:top;text-align:left;" class="col2" |Kosten (EUR)**

+ **! style="background-color:rgb(238, 238, 238);vertical-align:top;text-align:left;" class="col3" |Porto (EUR)**

+ **| - class="row1"**

+ **! style="background-color:rgb(238, 238, 238);vertical-align:top;text-align:left;" class="col0" |UPConverter MK3 Boxed**

+ **| style="vertical-align:top;text-align:left;" class="col1 leftalign" |<http://www.dxpatriot.pt/index.php/kits DX-Patrol>**

```

+ | style="vertical-align:top;text-align:
  right;" class="col2 rightalign" |140.-
+ | style="vertical-align:top;text-align:
  right;" class="col3 rightalign" |0.-
+ |- class="row2"
+ ! style="background-color:rqb(238,
  238, 238);vertical-align:top;text-align:
  left;" class="col0 leftalign" |RX Set
  DOWNConverter
+ | style="vertical-align:top;text-align:
  left;" class="col1 leftalign" |[[http://ww
  w.dxpatrol.pt/index.php/kits DX-Patrol
  ]
+ | style="vertical-align:top;text-align:
  right;" class="col2 rightalign" |180.-
+ | style="vertical-align:top;text-align:
  right;" class="col3 rightalign" |0.-
+ |- class="row3"
+ ! style="background-color:rqb(238,
  238, 238);vertical-align:top;text-align:
  left;" class="col0" |12W 2400MHz
  Amplifier
+ | style="vertical-align:top;text-align:
  left;" class="col1 leftalign" |
  [http://www.dxpatrol.pt/index.php
  /kits DX-Patrol]
+ | style="vertical-align:top;text-align:
  right;" class="col2 rightalign" |150.-
+ | style="vertical-align:top;text-align:
  right;" class="col3 rightalign" |0.-
+ |- class="row4"
+ ! style="background-color:rqb(238,
  238, 238);vertical-align:top;text-align:
  left;" class="col0" |Mini Precision GPS
  Reference Clock

```

```
+ | style="vertical-align:top;text-align:
left;" class="col1 leftalign" |
[http://www.leobodnar.com/shop
/index.php?
main page=product info&products_id
=301 leobodnar.com]

+ | style="vertical-align:top;text-align:
right;" class="col2 rightalign" |125.-

+ | style="vertical-align:top;text-align:
right;" class="col3 rightalign" |10.-

+ |- class="row5"

+ ! style="background-color:rqb(238,
238, 238);vertical-align:top;text-align:
left;" class="col0" |POTY
Planarantenne Bausatz

+ | style="vertical-align:top;text-align:
left;" class="col1 leftalign" |
[https://ibi-shop.com/POTY-
Planarantenne-fuer-QO-100 ibj-shop.
com]

+ | style="vertical-align:top;text-align:
right;" class="col2 rightalign" |35.-

+ | style="vertical-align:top;text-align:
right;" class="col3 rightalign" |10.-

+ |- class="row6"

+ ! style="background-color:rqb(238,
238, 238);vertical-align:top;text-align:
left;" class="col0" |MikroTik Large
Outdoor Case

+ | style="vertical-align:top;text-align:
left;" class="col1 leftalign" |jacob.de
+ amazon.at

+ | style="vertical-align:top;text-align:
right;" class="col2 rightalign" |70.-

+ | style="vertical-align:top;text-align:
right;" class="col3 rightalign" |10.-

+ |- class="row7"
```

```

+ | style="background-color:rgb(204, 204, 204);vertical-align:top;text-align:left;" class="col0" |Kabel-/Steckersatz intern/extern
+ | style="background-color:rgb(238, 238, 238);vertical-align:top;text-align:left;" class="col1 leftalign" |OE1NDB
+ | style="background-color:rgb(238, 238, 238);vertical-align:top;text-align:right;" class="col2 rightalign" |60.-
+ | style="background-color:rgb(238, 238, 238);vertical-align:top;text-align:right;" class="col3 rightalign" |0.-
+ |- class="row8"
+ | style="background-color:rgb(238, 238, 238);vertical-align:top;text-align:left;" class="col0" |WISI Parabol 80cm
+ | style="vertical-align:top;text-align:left;" class="col1 leftalign" |
+ |MEDIAMARKT / SATURN
+ | style="vertical-align:top;text-align:right;" class="col2 rightalign" |80.-
+ | style="vertical-align:top;text-align:right;" class="col3 rightalign" |0.-
+ |- class="row9"
+ | style="background-color:rgb(238, 238, 238);vertical-align:top;text-align:left;" class="col0" |Dreibein stabil
+ | style="vertical-align:top;text-align:left;" class="col1 leftalign" |
+ |https://www.thomann.de/at/stairville\_bls315\_pro\_lighting\_stand\_b.htm www.thomann.de]
+ | style="vertical-align:top;text-align:right;" class="col2 rightalign" |35.-
+ | style="vertical-align:top;text-align:right;" class="col3 rightalign" |10.-
+ |- class="row10"

```

```

+ ! style="background-color:rgb(238, 238, 238);vertical-align:top;text-align:
+ left;" class="col0" |'''Summe'''
+ | style="vertical-align:top;text-align:
+ left;" class="col1 leftalign" |
+ | style="vertical-align:top;text-align:
+ right;" class="col2 rightalign" |'''ca.
+ 875.-'''
+ | style="vertical-align:top;text-align:
+ right;" class="col3 rightalign" |'''ca.
+ 40.-'''
+ |}
+ <br />

```

– == Es'hail-2 Satellit ==

+ __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

–

+ __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

– Der erste geostationäre Amateurfunk-Satellit.

– Am 3. Februar 2019 wurde die OSCAR-Nummer 100 durch AMSAT-NA vergeben, so dass der Satellit auch unter Bezeichnung "Qatar-OSCAR 100", bzw. QO-100 bekannt ist. Allgemeine Infos finden sich auf [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Es'hail-2 Wikipedia]. Details zum Uplink (13cm Band) und Downlink (3cm Band) finden sich in einer [https://www.oevsv.at/oevsv/aktuelles/Technik-QO100-Bau-und-Betrieb-einer-Erdefunkstelle-fuer-den-Amateurfunk-Satellit-QO100-Quatar-Oscar-100-EsHail-Sat2/ Präsentation] von Herbert, OE5TDO.

– Das Schmalbandsegment ist inzwischen auch via [https://eshail.batc.org.uk/nb/ WebSDR] zu empfangen.

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:11 Uhr

Hardware Stückliste

Modul	Hersteller	Kosten (EUR)	Porto (EUR)
UPConverter MK3 Boxed	DX-Patrol	140.-	0.-
RX Set DOWNConverter	DX-Patrol	180.-	0.-
12W 2400MHz Amplifier	DX-Patrol	150.-	0.-
Mini Precision GPS Reference Clock	leobodnar.com	125.-	10.-
POTY Planarantenne Bausatz	ibj-shop.com	35.-	10.-
MikroTik Large Outdoor Case	jacob.de + amazon.at	70.-	10.-
Kabel-/Steckersatz intern/extern	OE1NDB	60.-	0.-
WISI Parabol 80cm	MEDIAMARKT / SATURN	80.-	0.-
Dreibein stabil	www.thomann.de	35.-	10.-
Summe		ca. 875.-	ca. 40.-