

Inhaltsverzeichnis

1. QSL Karten Design	2
2. Hauptseite	3

QSL Karten Design

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]
 =QSL Karten Design= Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

 ==Größe und Karton== *QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen. *Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen. *Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.
 ==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten== *Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen. *Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden. *Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein
 ==Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte== Die QSL-Karte ""muss"" auf der Datenseite enthalten: *Rufzeichen des Absenders *Rufzeichen des Gesprächspartners *Datum *Uhrzeit in UTC *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22). *Betriebsart in der das QSO geführt wurde *Signal-Report Die QSL-Karte ""kann"" zudem enthalten: *Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.) *Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG *Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom). *[[QTH-Locator]] *Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]]) *Ortsstelle *Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat. *Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.) *Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch. __HIDETITLE__ __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note](#) ([Quelltext anzeigen](#)) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).