Inhaltsverzeichnis

1. QSL Karten Design	11
2. Benutzer Diskussion:HB9EVT	4
3. Benutzer:HB9EVT	5
4. Benutzer:Oe1kbc	7
5. Benutzer:Oe1mcu	8
6. Benutzerin:OE1VCC	9
7. Kategorie:Diplome und QSL Karten	10

QSL Karten Design

Versionen filtern Ausklappen Einklappen

Bis Datum:

Markierungs-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)10:13, 1. Sep. 2023

[Oe1VCC Diskussion Beiträge](#) K 1.905 Bytes -28 Bytes [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)10:13, 1. Sep. 2023

[Oe1VCC Diskussion Beiträge](#) K 1.933 Bytes -14 Bytes [Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)15:49, 23. Apr. 2021

[HB9EVT Diskussion Beiträge](#) 1.947 Bytes **+696 Bytes** Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte' [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)08:46, 16. Mär. 2021

[Oe1kbc Diskussion Beiträge](#) K 1.251 Bytes +83 Bytes [Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)00:11, 12. Mär. 2009

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1.168 Bytes +11 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)00:10, 12. Mär. 2009

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1.157 Bytes +20 Bytes →Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten:

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)00:09, 12. Mär. 2009

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1.137 Bytes +4 Bytes

-
- [AktuellVorherige00:09, 12. Mär. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1.133 Bytes +4 Bytes

- [AktuellVorherige00:05, 12. Mär. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1.129 Bytes -1 Byte →Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten:

- [AktuellVorherige00:05, 12. Mär. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1.130 Bytes +8 Bytes →Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten:

- [AktuellVorherige00:05, 12. Mär. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1.122 Bytes +5 Bytes →Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten

- [AktuellVorherige00:05, 12. Mär. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1.117 Bytes -5 Bytes →Größe und Karton

- [AktuellVorherige00:04, 12. Mär. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1.122 Bytes -1 Byte →Größe und Karton

- [AktuellVorherige00:04, 12. Mär. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1.123 Bytes +375 Bytes

- [AktuellVorherige23:59, 11. Mär. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 748 Bytes -70 Bytes

- [AktuellVorherige23:58, 11. Mär. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 818 Bytes **+818 Bytes** Die Seite wurde neu angelegt: [Kategorie: Diplome und QSL Karten](#) Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss. ...

Benutzer Diskussion:HB9EVT: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
- AktuellVorherige [03:17, 22. Apr. 2021](#)

[HB9EVT Diskussion Beiträge](#) 349 Bytes +349 Bytes Intro-Text zu meiner Diskussionseite

[Markierung](#): 2017-Quelltext-Bearbeitung

Benutzer:HB9EVT: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:25, 7. Mai 2021

[HB9EVT Diskussion Beiträge](#) [K](#) 3.603 Bytes +3 Bytes [Link repariert](#) [Markierung](#): 2017-Quelltext-Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)14:54, 3. Mai 2021

[HB9EVT Diskussion Beiträge](#) [K](#) 3.600 Bytes +102 Bytes [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)15:15, 30. Apr. 2021

[HB9EVT Diskussion Beiträge](#) [K](#) 3.498 Bytes +386 Bytes [Kleines Update](#) [Markierung](#): 2017-Quelltext-Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)09:40, 29. Apr. 2021

[HB9EVT Diskussion Beiträge](#) [K](#) 3.112 Bytes +414 Bytes [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:09, 28. Apr. 2021

[HB9EVT Diskussion Beiträge](#) [K](#) 2.698 Bytes +44 Bytes [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)11:46, 26. Apr. 2021

[HB9EVT Diskussion Beiträge](#) [K](#) 2.654 Bytes **+682 Bytes** [Die Tipps und Tricks ergänzt](#) [Markierung](#): 2017-Quelltext-Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:30, 23. Apr. 2021

[HB9EVT Diskussion Beiträge](#) 1.972 Bytes +199 Bytes Neues Kapitel "Seiten, die dringend überarbeitet werden sollten" **Markierung:** Visuelle Bearbeitung

- [AktuellVorherige19:19, 23. Apr. 2021](#)

[HB9EVT Diskussion Beiträge](#) 1.773 Bytes +**1.026 Bytes** Neuer Abschnitt "Best Practice". Vielleicht kann dies ja später mal überführt werden zu den Hilfe-Seiten. **Markierung:** Visuelle Bearbeitung

- [AktuellVorherige12:01, 23. Apr. 2021](#)

[HB9EVT Diskussion Beiträge](#) 747 Bytes +27 Bytes **Markierung:** Visuelle Bearbeitung

- [AktuellVorherige05:09, 22. Apr. 2021](#)

[HB9EVT Diskussion Beiträge](#) K 720 Bytes +32 Bytes Schreibfehler/Darstellung geändert **Markierung:** Visuelle Bearbeitung

- [AktuellVorherige04:11, 22. Apr. 2021](#)

[HB9EVT Diskussion Beiträge](#) 688 Bytes +141 Bytes Kapitel "Nützliche Links" hinzugefügt **Markierung:** Visuelle Bearbeitung

- [AktuellVorherige03:11, 22. Apr. 2021](#)

[HB9EVT Diskussion Beiträge](#) K 547 Bytes +38 Bytes Kleine Ergänzung **Markierung:** 2017-Quelltext-Bearbeitung

- [AktuellVorherige03:08, 22. Apr. 2021](#)

[HB9EVT Diskussion Beiträge](#) 509 Bytes +**509 Bytes** Kurze Vorstellung meiner Person **Markierung:** Visuelle Bearbeitung

Benutzer:Oe1kbc: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
- AktuellVorherige [09:07, 21. Okt. 2021](#)

[Oe1kbc](#) [Diskussion Beiträge](#) 8 Bytes +8 Bytes [create user page](#)

Benutzer:Oe1mcu: Versionsgeschichte

Versionen filtern Ausklappen Einklappen

Bis Datum:

Markierungs-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
- AktuellVorherige [10:38, 11. Okt. 2008](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 24 Bytes +24 Bytes Die Seite wurde neu angelegt: === Michael Kastelic ===

Benutzerin:OE1VCC: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
- [Aktuell](#)[Vorherige](#) [12:40, 2. Sep. 2021](#)

[OE1VCC Diskussion Beiträge](#) 8 Bytes +8 Bytes [create user page](#)

Kategorie:Diplome und QSL Karten: Versionsgeschichte

Versionen filtern Ausklappen Einklappen

Bis Datum:

Markierungs-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:55, 12. Mär. 2021

[Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 771 Bytes +23 Bytes [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:50, 12. Mär. 2021

[Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 748 Bytes +73 Bytes [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)00:12, 12. Mär. 2009

[Oe1mcu](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 675 Bytes -78 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:26, 4. Mär. 2009

[Oe1mcu](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 753 Bytes **+753 Bytes** Die Seite wurde neu angelegt: ==
Diplome Anleitung == [300px|right](#) [300px|right](#) Sachbearbeiter und für den Inhalt
verantwortlich: Hellmuth HÖDL- OE...

QSL Karten Design: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)10:13, 1. Sep. 2023

[Oe1VCC Diskussion Beiträge](#) K 1.905 Bytes -28 Bytes [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)10:13, 1. Sep. 2023

[Oe1VCC Diskussion Beiträge](#) K 1.933 Bytes -14 Bytes [Markierung](#): 2017-Quelltext-Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)15:49, 23. Apr. 2021

[HB9EVT Diskussion Beiträge](#) 1.947 Bytes **+696 Bytes** Ergänzung des Kapitels 'Inhalte einer QSL-Karte' [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)08:46, 16. Mär. 2021

[Oe1kbc Diskussion Beiträge](#) K 1.251 Bytes +83 Bytes [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)00:11, 12. Mär. 2009

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1.168 Bytes +11 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)00:10, 12. Mär. 2009

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1.157 Bytes +20 Bytes →Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten:

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)00:09, 12. Mär. 2009

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1.137 Bytes +4 Bytes

-
- [AktuellVorherige00:09, 12. Mär. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1.133 Bytes +4 Bytes

- [AktuellVorherige00:05, 12. Mär. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1.129 Bytes -1 Byte →Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten:

- [AktuellVorherige00:05, 12. Mär. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1.130 Bytes +8 Bytes →Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten:

- [AktuellVorherige00:05, 12. Mär. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1.122 Bytes +5 Bytes →Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten

- [AktuellVorherige00:05, 12. Mär. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1.117 Bytes -5 Bytes →Größe und Karton

- [AktuellVorherige00:04, 12. Mär. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1.122 Bytes -1 Byte →Größe und Karton

- [AktuellVorherige00:04, 12. Mär. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1.123 Bytes +375 Bytes

- [AktuellVorherige23:59, 11. Mär. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 748 Bytes -70 Bytes

- [AktuellVorherige23:58, 11. Mär. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 818 Bytes **+818 Bytes** Die Seite wurde neu angelegt: [Kategorie: Diplome und QSL Karten](#) Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss. ...