

---

## Inhaltsverzeichnis

## QSL Karten Design

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 12. März 2009, 00:05 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten)

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:13 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

<sup>K</sup>

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

**Zeile 1:**

[[Kategorie:Diplome und QSL Karten]]

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

+ **<br><br>**

+ **==Größe und Karton==**

+

+ **\*QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.**

+ **\*Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.**

+ **\*Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.**

– **==Größe und Karton==**

– **\* QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.**

– **\* Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.**

– **\* Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.**

<br>

<br>

|                                                                             |                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten== |                                                                                                        | ==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten== |                                                                                                                                                                             |
| -                                                                           | * Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.                                           | +                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| -                                                                           | * Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.      | +                                                                           | *Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.                                                                                                                 |
| -                                                                           | * Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein | +                                                                           | *Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.                                                                            |
|                                                                             |                                                                                                        | +                                                                           | *Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein                                                                       |
|                                                                             |                                                                                                        | +                                                                           |                                                                                                                                                                             |
|                                                                             | <br>                                                                                                   |                                                                             | <br>                                                                                                                                                                        |
|                                                                             |                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| -                                                                           | ==Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten: ==                                                        | +                                                                           | ==Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte==                                                                                                                          |
| -                                                                           |                                                                                                        | +                                                                           | Die QSL-Karte <b>'''muss'''</b> auf der <b>Datenseite</b> enthalten:                                                                                                        |
| -                                                                           | * Datum                                                                                                | +                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| -                                                                           | * Uhrzeit in UTC                                                                                       | +                                                                           | <b>*Rufzeichen des Absenders</b>                                                                                                                                            |
| -                                                                           | * Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat                                                 | +                                                                           | <b>*Rufzeichen des Gesprächspartners</b>                                                                                                                                    |
| -                                                                           | * Betriebsart in der das QSO geführt wurde                                                             | +                                                                           | *Datum                                                                                                                                                                      |
| -                                                                           | * Signal-Report                                                                                        | +                                                                           | *Uhrzeit in UTC                                                                                                                                                             |
|                                                                             |                                                                                                        | +                                                                           | *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat ( <b>Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).</b> |
|                                                                             |                                                                                                        | +                                                                           | *Betriebsart in der das QSO geführt wurde                                                                                                                                   |
|                                                                             |                                                                                                        | +                                                                           | *Signal-Report                                                                                                                                                              |
|                                                                             |                                                                                                        | +                                                                           |                                                                                                                                                                             |
|                                                                             |                                                                                                        | +                                                                           |                                                                                                                                                                             |

|   |                                                            |   |                                                                                                                                       |  |
|---|------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                            | + | Die OSL-Karte "'kann'" zudem enthalten:                                                                                               |  |
|   |                                                            | + |                                                                                                                                       |  |
|   |                                                            | + | *Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)                                                                      |  |
|   |                                                            | + | *Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG                                                                                  |  |
|   |                                                            | + | *Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom). |  |
|   |                                                            | + | *[[QTH-Locator]]                                                                                                                      |  |
|   |                                                            | + | *Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])                                                                                               |  |
|   |                                                            | + | *Ortsstelle                                                                                                                           |  |
|   |                                                            | + | *Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.                                    |  |
|   |                                                            | + | *Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)                  |  |
|   |                                                            | + | *Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.                                                                      |  |
|   |                                                            |   |                                                                                                                                       |  |
| - | optional:                                                  | + | __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__                                                                                                           |  |
| - | * Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne...usw.) und Hinweise  | + | __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__                                                                                                       |  |
| - | * auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG, |   |                                                                                                                                       |  |
| - | * QTH-Locators                                             |   |                                                                                                                                       |  |
| - | * Zonen                                                    |   |                                                                                                                                       |  |

## Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:13 Uhr

---

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

### Größe und Karton

---

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m<sup>2</sup> betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

### Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten

---

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

### Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

---

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächspartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- [QTH-Locator](#)
- Zonen (z.B. [CQ-Zone](#), [ITU-Zone](#))
- Ortsstelle

- 
- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
  - Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
  - Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.