

QSL Karten Design

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 12. März 2009, 00:11 Uhr (Quelltext anzeigen)  
Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:13 Uhr (Quelltext anzeigen)  
OE1VCC (Diskussion | Beiträge)  
K  
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

|                                                                                                                       |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zeile 3:                                                                                                              | Zeile 3:                                                                                                             |
| <div>&lt;br&gt;&lt;br&gt;</div>                                                                                       | <div>&lt;br&gt;&lt;br&gt;</div>                                                                                      |
| <div>==Größe und Karton==</div>                                                                                       | <div>==Größe und Karton==</div>                                                                                      |
| <div>– * QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.</div>                                                      | <div>+ </div>                                                                                                        |
| <div>– * Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.</div>                                            | <div>+ *QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.</div>                                                      |
| <div>– * Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.</div> | <div>+ *Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m2 betragen.</div>                                            |
|                                                                                                                       | <div>+ *Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.</div> |
|                                                                                                                       | <div>+ </div>                                                                                                        |
| <div>&lt;br&gt;</div>                                                                                                 | <div>&lt;br&gt;</div>                                                                                                |
| <div>==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==</div>                                | <div>==Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten==</div>                               |
| <div>– * Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.</div>                                             | <div>+ </div>                                                                                                        |
| <div>– * Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.</div>        | <div>+ *Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.</div>                                             |
| <div>– * Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein</div>   | <div>+ *Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.</div>        |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                                                                                                               | + *Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |
| <br>                                                                                 |                                                                                                                                                                               | <br>                                                                                                    |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
| - ==Diese Daten muss eine QSL-Karte enthalten: ==                                    | + ==Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte==                                                                                                                          |                                                                                                         |
| -                                                                                    | + Die QSL-Karte <b>'''muss'''</b> auf der <b>Datenseite</b> enthalten:                                                                                                        |                                                                                                         |
| - * Datum                                                                            | +                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
| - * Uhrzeit in UTC                                                                   | + *Rufzeichen des Absenders                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
| - * Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat ( <b>nicht</b> R1 oder S22) | + *Rufzeichen des Gesprächspartners                                                                                                                                           |                                                                                                         |
| - * Betriebsart in der das QSO geführt wurde                                         | + *Datum                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| - * Signal-Report                                                                    | + *Uhrzeit in UTC                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
|                                                                                      | + *Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat ( <b>Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).</b> |                                                                                                         |
|                                                                                      | + *Betriebsart in der das QSO geführt wurde                                                                                                                                   |                                                                                                         |
|                                                                                      | + *Signal-Report                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
|                                                                                      | +                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
|                                                                                      | +                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
|                                                                                      | + Die QSL-Karte <b>'''kann'''</b> zudem enthalten:                                                                                                                            |                                                                                                         |
|                                                                                      | +                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
|                                                                                      | + *Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)                                                                                                            |                                                                                                         |
|                                                                                      | + *Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG                                                                                                                        |                                                                                                         |

|                                                                     |  |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |  | + *Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom). |
|                                                                     |  | + *[[QTH-Locator]]                                                                                                                      |
|                                                                     |  | + *Zonen (z.B. [[CQ-Zone]], [[ITU-Zone]])                                                                                               |
|                                                                     |  | + *Ortsstelle                                                                                                                           |
|                                                                     |  | + *Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.                                    |
|                                                                     |  | + *Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)                  |
|                                                                     |  | + *Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.                                                                      |
|                                                                     |  |                                                                                                                                         |
| - optional:                                                         |  | + __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__                                                                                                           |
| - * Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.) |  | + __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__                                                                                                       |
| - * auf Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG         |  |                                                                                                                                         |
| - * QTH-Locator                                                     |  |                                                                                                                                         |
| - * Zonen                                                           |  |                                                                                                                                         |
| - * Ortsstelle                                                      |  |                                                                                                                                         |

## Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:13 Uhr

Das Design einer QSL-Karte bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen. Es gibt jedoch einige Regeln, die man einhalten muss.

## Größe und Karton

- QSL-Karten sollten 9 cm x 14 cm groß sein sollen.
- Die Kartonstärke sollte zwischen 170 und 220 g/m<sup>2</sup> betragen.
- Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Inhalt nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt.

## Bei dem Aufbau der Datenseite einer QSL-Karte ist folgendes zu beachten

- Das Rufzeichen des Empfängers ist rechts oben einzutragen.
- Falls der Empfänger einen QSL-Manager besitzt, muss dieser bei dem Rufzeichen angegeben werden.
- Am unteren Rand der QSL-Karte sollte mindestens 1 cm für den Aufdruck von Sortiermaschinen frei sein

## Zwingende und mögliche Inhalte einer QSL-Karte

---

Die QSL-Karte **muss** auf der Datenseite enthalten:

- Rufzeichen des Absenders
- Rufzeichen des Gesprächspartners
- Datum
- Uhrzeit in UTC
- Band oder Frequenz auf der das QSO stattgefunden hat (Die Frequenz wird als Zahl + Einheit genannt; falsch wäre, ein Frequenzname zu nennen wie z.B. R1 oder S22).
- Betriebsart in der das QSO geführt wurde
- Signal-Report

Die QSL-Karte **kann** zudem enthalten:

- Stationsausrüstung (RX/TX, Antenne, verwendete Leistung...usw.)
- Vereinszugehörigkeit wie ÖVSV, DARC, USKA, HSC, DIG
- Angaben die für ein Landes-Diplom benötigt werden (z.B. Funkamateure aus der Schweiz: Angabe des Kantons fürs Schweizer H26-Diplom).
- [QTH-Locator](#)
- Zonen (z.B. [CQ-Zone](#), [ITU-Zone](#))
- Ortsstelle
- Nennung der Aktivität (Name des Contests, Rund-QSO, ...), die zu diesem Funkgespräch geführt hat.
- Falls die QSL-Karte eine Bildseite hat: Angabe, was auf dem Bild abgebildet ist (Name des abgebildeten Bergs, usw.)
- Weitere Angaben sind beliebig möglich, wenn auch nicht typisch.