

Registrierung OE8XKK

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. Juni 2010, 21:14 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:D-Star](#) === Registrierung des Terminals === [thumb|Personal Information](#) In D-Star werden die Verbindungen ü...“)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:01 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 1:</p> <p>– [[Kategorie:D-Star]]</p> <p>=== Registrierung des Terminals ===</p> <p>[[Datei:OE8XKK_Personal_Information.png thumb Personal Information]]</p> <p>In D-Star werden die Verbindungen über sog. Terminals geführt. Um weltweit QRV zu sein, muss man mindestens ein Terminal registrieren. Das kann man im Reiter "Personal Information" erledigen. Wenn man nur ein D-Star gerät sein Eigen nennt, dann reicht die Registrierung eines.</p> <p>Das Bild nebenan zeigt in roter Farbe, welche Daten man für ein Terminal eingeben muss. Das Häkchen in der ersten Spalte zeigt an, dass man diese Daten hinzufügen möchte, in der 3. Spalte ist das eindeutige Suffix (A-Z oder Leerzeichen) anzugeben. In den meisten Fällen wird hier für das erste Terminal das Leerzeichen wie im Bild symbolisiert eingetragen. Weiters wird meist das Rufzeichen in Kleinbuchstaben im Feld pname eingetragen und dann erfolgt die Registrierung nach anklicken des Button "Update". Fertig.</p>	<p>Zeile 1:</p> <p>=== Registrierung des Terminals ===</p> <p>[[Datei:OE8XKK_Personal_Information.png thumb Personal Information]]</p> <p>In D-Star werden die Verbindungen über sog. Terminals geführt. Um weltweit QRV zu sein, muss man mindestens ein Terminal registrieren.</p> <p>Zuerst einloggen in https://oe8chk.org:47171/Dstar.do (Rufzeichen in Grossbuchstaben, Passwort wie angegeben)</p>
+	+
+	+

- + **Dann im Reiter "Personal Information" die Daten eintragen. Wenn man nur ein D-Star gerät sein Eigen nennt, dann reicht die Registrierung eines.**
- +
- + Das Bild nebenan zeigt in roter Farbe, welche Daten man für ein Terminal eingeben muss. Das Häkchen in der ersten Spalte zeigt an, dass man diese Daten hinzufügen möchte, in der 3. Spalte ist das eindeutige Suffix (A-Z oder Leerzeichen) anzugeben. In den meisten Fällen wird hier für das erste Terminal das Leerzeichen wie im Bild symbolisiert eingetragen. Weiters wird meist das Rufzeichen in Kleinbuchstaben im Feld pname eingetragen und dann erfolgt die Registrierung nach anklicken des Button "Update". Fertig.

Möchte man ein Terminal löschen, so ist das mit blau gekennzeichnete Häkchen zu setzen und auf "Update" zu drücken.

Möchte man ein Terminal löschen, so ist das mit blau gekennzeichnete Häkchen zu setzen und auf "Update" zu drücken.

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:01 Uhr

Registrierung des Terminals


In D-Star werden die Verbindungen über sog. Terminals geführt. Um weltweit QRV zu sein, muss man mindestens ein Terminal registrieren.

Zuerst einloggen in <https://oe8chk.org:47171/Dstar.do> (Rufzeichen in Grossbuchstaben, Passwort wie angegeben)

Dann im Reiter "**Personal Information**" die Daten eintragen. Wenn man nur ein D-Star gerät sein Eigen nennt, dann reicht die Registrierung eines.

Das Bild nebenan zeigt in roter Farbe, welche Daten man für ein Terminal eingeben muss. Das Häkchen in der ersten Spalte zeigt an, dass man diese Daten hinzufügen möchte, in der 3. Spalte ist das eindeutige Suffix (A-Z oder Leerzeichen) anzugeben. In den meisten Fällen wird hier für das erste Terminal das Leerzeichen wie im Bild symbolisiert eingetragen. Weiters wird meist das Rufzeichen in Kleinbuchstaben im Feld pname eingetragen und dann erfolgt die Registrierung nach anklicken des Button "**Update**". Fertig.

Möchte man ein Terminal löschen, so ist das mit blau gekennzeichnete Häkchen zu setzen und auf "Update" zu drücken.



The screenshot shows the 'D-STAR Gateway System (OE8XKK)' web interface. The 'Personal Information' tab is active. The page contains a navigation menu, a login field, and a form for adding or editing gateway information. The form includes fields for Name, E-mail, Password, and Password Confirm. Below the form is a table with 8 rows, each representing a gateway entry. The first row is selected, and the 'Initial' column contains 'OE8BCK'. The 'RPT' column contains a red 'rufzeichen' label. The 'local IP' column contains a redacted IP address. The 'pcname' column contains a redacted name. The 'Del' column contains a blue 'X' icon. At the bottom of the page, there is an 'Update' button with a red arrow pointing to it.

	Initial	RPT	local IP	pcname	Del
<input type="checkbox"/>	1: OE8BCK		[redacted]	oe8bck	
<input checked="" type="checkbox"/>	2: OE8BCK		[redacted]	rufzeichen	
<input type="checkbox"/>	3: OE8BCK		[redacted]		
<input type="checkbox"/>	4: OE8BCK		[redacted]		
<input type="checkbox"/>	5: OE8BCK		[redacted]		
<input type="checkbox"/>	6: OE8BCK		[redacted]		
<input type="checkbox"/>	7: OE8BCK		[redacted]		
<input type="checkbox"/>	8: OE8BCK		[redacted]		

Personal Information