

## Inhaltsverzeichnis

1. Routing - AS-Nummern .....	23
2. Benutzer:Oe6rke .....	9
3. Benutzer:Oe7xwi .....	16
4. X ARCHIV Routing - AS-Nummern .....	30

## Routing - AS-Nummern

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 13. Oktober 2013, 22:27 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe7xwi](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 24. Juli 2016, 21:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([Oe6rke](#) verschob die Seite [X ARCHIV Routing - AS-Nummern](#) nach [Routing - AS-Nummern](#) und überschrieb dabei eine Weiterleitung: zentral gelenktes dokument - bitte nicht verschieben!)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p><b>Zeile 65:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">64684 - 64685</div> <p>–</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">=== Croatia ===</div> <p>–</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">64686 - 64690</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">=== Netherlands ===</div> <p>–</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">64691 - 64694</div> <p>–</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">=== Slovenia ===</div> <p>–</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">64695 - 64704</div> <p>–</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(ex Switzerland, updated 24.06.2012)</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">=== Hungary ===</div> <p><b>Zeile 90:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">64720 - 64739</div>	<p><b>Zeile 65:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">64684 - 64685</div> <p>–</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 64686 - 64704</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ (updated 27.2.2016)</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">=== Netherlands ===</div> <p>–</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 64686 - 64704</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ (updated 27.2.2016)</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">=== Hungary ===</div> <p><b>Zeile 82:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">64720 - 64739</div>
---	---

- (updated 24.06.2012)	+	(updated 24.6.2012)
=== Liechtenstein ===		=== Liechtenstein ===
64740 - 64741		64740 - 64741
- (updated 25.06.2012)	+	(updated 25.6.2012)
=== France ===		=== France ===
64742 - 64777		64742 - 64777
- (updated 13.04.2013)	+	(updated 13.4.2013)
=== Belgium ===		=== Belgium ===
64778 - 64788		64778 - 64788
- (updated 26.09.2013)	+	(updated 26.9.2013)
=== Turkey ===		=== Turkey ===
64789 - 64799		64789 - 64799
- (updated 26.09.2013)	+	(updated 26.9.2013)
	+	
	+	=== Poland ===
	+	64800 - 64839
	+	(updated 4.11.2013)
	+	
	+	=== Romania ===
	+	64840 - 64849
	+	(updated 9.2.2014)
	+	
	+	=== Portugal ===
	+	64850 - 64854
	+	(updated 4.3.2015)

	+ [ ]
	+ <b>=== Slovenia ===</b> [ ]
	+ [ ]
	+ <b>64855 - 64864</b> [ ]
	+ <b>(updated 7.12.2015)</b> [ ]
	+ [ ]
	+ <b>=== Croatia ===</b> [ ]
[ ]	[ ]
	+ <b>64865 - 64873</b> [ ]
	+ <b>(updated 27.2.2016)</b> [ ]
[ ]	[ ]
=== TEST and BGP CONFEDERATIONS ===	=== TEST and BGP CONFEDERATIONS ===

Version vom 24. Juli 2016, 21:20 Uhr

## Inhaltsverzeichnis

1 AS Nummer Vermerk .....	27
2 Begriff .....	27
3 AS-Nummern-Zuteilungen .....	27
3.1 Austria .....	27
3.2 Italy .....	28
3.3 Germany .....	28
3.4 Luxembourg .....	28
3.5 Netherlands .....	28
3.6 Hungary .....	28
3.7 Spain .....	28
3.8 Switzerland .....	28
3.9 Liechtenstein .....	28
3.10 France .....	28
3.11 Belgium .....	28
3.12 Turkey .....	28
3.13 Poland .....	29
3.14 Romania .....	29
3.15 Portugal .....	29

3.16 Slovenia .....	29
3.17 Croatia .....	29
3.18 TEST and BGP CONFEDERATIONS .....	29

## AS Nummer Vermerk

---

Sysopvermerk: An dieser Stelle wird die Vergabe und Platzierung von AS-Nummern im HAMNET eindeutig und zentral dokumentiert. This is the central documentation place for the allocation of AS numbers used within the HAMNET.

## Begriff

---

Jedes Autonome System (AS) ist durch eine eindeutige Nummer, die AS-Nummer, gekennzeichnet. Ein Autonomes System ist ein Netzwerk bzw. eine Gruppe von Netzwerken, die meist eine gemeinsame Administration sowie eine gemeinsame Routing Policy besitzen. Kernstück eines Autonomen Systems sind die dort vorhandenen Router. Im HAMNET ist jedes ist jedes Bundesland als ein eigenes Autonomes System definiert.

Die AS-Nummer wird insbesondere beim [BGP Routing](#) wichtig und ist Teil des Routingprotokolls im HAMNET-Funknetz.

Dies AS-Nummer hat nach aktuellem dem 16-Bit-Verfahren einen Integer-Wert. Das entspricht 65536 möglichen AS. Öffentliche ASN, die z.B.: im Internet für das BGP benutzt werden dürfen, liegen im Bereich von 1 bis 64511. Private ASN, die nur innerhalb einer Organisation oder in abgeschotteten Netzen verwendet werden, liegen im Bereich von 64512 bis 65535. Die Verwendung dieser privaten Nummern für vom Internet-BGP-abgeschotteten Netze trifft auch auf das High-Speed-Amateur-Radio-Network zu.

**Grundatz:** Im HAMNET werden nur AS-Nummern aus dem privaten Nummernbereich verwendet.

Die AS-Nummer wird zb. bei den im HAMNET eingesetzten Mikrotik-Routern (und anderen BGP-sprechenden Komponenten) durch die betreuenden Sysops konfiguriert. Damit wird dem Router eindeutig mitgeteilt, zu welchem AS er gehört.

Zielgruppe für diese Informationen: Sysops, Knotenbetreiber

## AS-Nummern-Zuteilungen

---

### Austria

OE1 64512 (Wien)

OE2 64520 (Salzburg)

OE3 64530 (Niederoesterreich)

OE4 64540 (Burgenland)

OE5 64550 (Oberoesterreich)

OE6 64560 (Steiermark)

OE7 64570 (Tirol)

OE8 64580 (Kaernten)

OE9 64590 (Vorarlberg)

- ) Die freien Nummernbereiche zwischen den Bundesländern dienen als Testbereiche in OE.

Diese Nummern sind bis auf Weiteres und Widerruf (mit Augenmerk auf ggf. steigende Bedarfe) vorerst für Versuche und temporäre Setups in OE durch für jeweiligen Bundesländer reserviert. Daraus resultiert eine Verwendungsmöglichkeit durch OE1 (64512-64519), OE2 (64520-64529), OE3 (64530-64539), OE4 (64540-64549), OE5 (64550- 64559), OE6 (64560-64569), OE7 (64570-64579), OE8 (64580-64589) und OE9 (64590-64599).

## Italy

TN/BZ 64600 (Region Trentino, Suedtirol)

64600 - 64619

## Germany

64620 - 64683

Zu den Details für DL siehe Doku [AS-Nummern DL](#)

## Luxembourg

64684 - 64685

## Netherlands

64686 - 64704 (updated 27.2.2016)

## Hungary

64705 - 64707

## Spain

64708 - 64719

## Switzerland

64720 - 64739 (updated 24.6.2012)

## Liechtenstein

64740 - 64741 (updated 25.6.2012)

## France

64742 - 64777 (updated 13.4.2013)

## Belgium

64778 - 64788 (updated 26.9.2013)

**Turkey**

64789 - 64799 (updated 26.9.2013)

**Poland**

64800 - 64839 (updated 4.11.2013)

**Romania**

64840 - 64849 (updated 9.2.2014)

**Portugal**

64850 - 64854 (updated 4.3.2015)

**Slovenia**

64855 - 64864 (updated 7.12.2015)

**Croatia**

64865 - 64873 (updated 27.2.2016)

**TEST and BGP CONFEDERATIONS**

Folgende AS-Nummern sind für fuer Testbereiche freizuhalten, oder innerhalb BGP Confederation Setups anzuwenden. Die AS-Nummern dürfen nicht in AS-Pfaden (in der Routinginfo) über AS-Grenzen hinweg aufscheinen. Eine Verwendung für interne Tests oder innerhalb von BGP Confederations ist jedoch möglich.

The following AS-numbers are intended for test use or use within BGP Confederations They must not be traceable in the AS-Path in BGP routing informations that pass AS-borders. But the numbers can be used within BGP confederation setups !

**65510-65534** (aktualisiert am 13.10.2013, früher 65520-65535)

Hinweis: Eine BGP Confederation fasst mehrere AS(-Nummern) in eine AS-Nummer zusammen und stellt sie dem externen Partnern außerhalb der Confederation auch nur als ein AS dar. Dies bietet ggf. administrative Vorteile bei sehr großen AS (Autonomen Systemen), die aus vielen Knoten und Netzwerken bestehen, und aus diesen Gründen möglicherweise in einzelne interne AS und unter Anwendung einer Confederation zusammengefasst werden. Die innerhalb der Confederation verwendeten AS-Nummern scheinen bei externen Partnern nicht in deren Routinginformationen (AS-Pfad) auf. Beim externen Partner scheint nur die AS-Nummer der Confederation im AS-Pfad auf.

Comment: A BGP confederation setup combines (summarizes) several AS-numbers into one AS-number. For an external partner outside your confederation, this sum-up is visible only as one AS-number to your partner. The AS-numbers set within the confed will not show up in the routing informations with your external partner's router in the AS-Path. Only the confed-AS-number will show up.

## Routing - AS-Nummern: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 13. Oktober 2013, 22:27 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe7xwi](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 24. Juli 2016, 21:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([Oe6rke](#) verschob die Seite [X ARCHIV Routing - AS-Nummern](#) nach [Routing - AS-Nummern](#) und überschrieb dabei eine

Weiterleitung: zentral gelenktes dokument - bitte nicht verschieben!)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 65:	Zeile 65:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
64684 - 64685	64684 - 64685
- <input type="text"/>	
- <b>=== Croatia ===</b>	
- <input type="text"/>	
- <b>64686 - 64690</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
=== Netherlands ===	=== Netherlands ===
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <b>64691 - 64694</b>	+ <b>64686 - 64704</b>
- <input type="text"/>	+ (updated <b>27.2.2016</b> )
- <b>=== Slovenia ===</b>	
- <input type="text"/>	
- <b>64695 - 64704</b>	
- <b>(ex Switzerland, updated 24.06.2012)</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
=== Hungary ===	=== Hungary ===
Zeile 90:	Zeile 82:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
64720 - 64739	64720 - 64739

-	(updated 24.06.2012)	+	(updated 24.6.2012)
	=== Liechtenstein ===		=== Liechtenstein ===
	64740 - 64741		64740 - 64741
-	(updated 25.06.2012)	+	(updated 25.6.2012)
	=== France ===		=== France ===
	64742 - 64777		64742 - 64777
-	(updated 13.04.2013)	+	(updated 13.4.2013)
	=== Belgium ===		=== Belgium ===
	64778 - 64788		64778 - 64788
-	(updated 26.09.2013)	+	(updated 26.9.2013)
	=== Turkey ===		=== Turkey ===
	64789 - 64799		64789 - 64799
-	(updated 26.09.2013)	+	(updated 26.9.2013)
		+	
		+	=== Poland ===
		+	64800 - 64839
		+	(updated 4.11.2013)
		+	
		+	=== Romania ===
		+	64840 - 64849
		+	(updated 9.2.2014)
		+	
		+	=== Portugal ===
		+	64850 - 64854
		+	(updated 4.3.2015)

	+ [ ]
	+ <b>=== Slovenia ===</b> [ ]
	+ [ ]
	+ <b>64855 - 64864</b> [ ]
	+ <b>(updated 7.12.2015)</b> [ ]
	+ [ ]
	+ <b>=== Croatia ===</b> [ ]
[ ]	[ ]
	+ <b>64865 - 64873</b> [ ]
	+ <b>(updated 27.2.2016)</b> [ ]
[ ]	[ ]
=== TEST and BGP CONFEDERATIONS ===	=== TEST and BGP CONFEDERATIONS ===

Version vom 24. Juli 2016, 21:20 Uhr

## Inhaltsverzeichnis

1 AS Nummer Vermerk .....	13
2 Begriff .....	13
3 AS-Nummern-Zuteilungen .....	13
3.1 Austria .....	13
3.2 Italy .....	14
3.3 Germany .....	14
3.4 Luxembourg .....	14
3.5 Netherlands .....	14
3.6 Hungary .....	14
3.7 Spain .....	14
3.8 Switzerland .....	14
3.9 Liechtenstein .....	14
3.10 France .....	14
3.11 Belgium .....	14
3.12 Turkey .....	14
3.13 Poland .....	15
3.14 Romania .....	15
3.15 Portugal .....	15

3.16 Slovenia .....	15
3.17 Croatia .....	15
3.18 TEST and BGP CONFEDERATIONS .....	15

---

## AS Nummer Vermerk

---

Sysopvermerk: An dieser Stelle wird die Vergabe und Platzierung von AS-Nummern im HAMNET eindeutig und zentral dokumentiert. This is the central documentation place for the allocation of AS numbers used within the HAMNET.

---

## Begriff

---

Jedes Autonome System (AS) ist durch eine eindeutige Nummer, die AS-Nummer, gekennzeichnet. Ein Autonomes System ist ein Netzwerk bzw. eine Gruppe von Netzwerken, die meist eine gemeinsame Administration sowie eine gemeinsame Routing Policy besitzen. Kernstück eines Autonomen Systems sind die dort vorhandenen Router. Im HAMNET ist jedes ist jedes Bundesland als ein eigenes Autonomes System definiert.

Die AS-Nummer wird insbesondere beim [BGP Routing](#) wichtig und ist Teil des Routingprotokolls im HAMNET-Funknetz.

Dies AS-Nummer hat nach aktuellem dem 16-Bit-Verfahren einen Integer-Wert. Das entspricht 65536 möglichen AS. Öffentliche ASN, die z.B.: im Internet für das BGP benutzt werden dürfen, liegen im Bereich von 1 bis 64511. Private ASN, die nur innerhalb einer Organisation oder in abgeschotteten Netzen verwendet werden, liegen im Bereich von 64512 bis 65535. Die Verwendung dieser privaten Nummern für vom Internet-BGP-abgeschotteten Netze trifft auch auf das High-Speed-Amateur-Radio-Network zu.

**Grundatz:** Im HAMNET werden nur AS-Nummern aus dem privaten Nummernbereich verwendet.

Die AS-Nummer wird zb. bei den im HAMNET eingesetzten Mikrotik-Routern (und anderen BGP-sprechenden Komponenten) durch die betreuenden Sysops konfiguriert. Damit wird dem Router eindeutig mitgeteilt, zu welchem AS er gehört.

Zielgruppe für diese Informationen: Sysops, Knotenbetreiber

---

## AS-Nummern-Zuteilungen

---

### Austria

OE1 64512 (Wien)

OE2 64520 (Salzburg)

OE3 64530 (Niederoesterreich)

OE4 64540 (Burgenland)

OE5 64550 (Oberoesterreich)

OE6 64560 (Steiermark)

OE7 64570 (Tirol)

OE8 64580 (Kaernten)

OE9 64590 (Vorarlberg)

- ) Die freien Nummernbereiche zwischen den Bundesländern dienen als Testbereiche in OE.

Diese Nummern sind bis auf Weiteres und Widerruf (mit Augenmerk auf ggf. steigende Bedarfe) vorerst für Versuche und temporäre Setups in OE durch für jeweiligen Bundesländer reserviert. Daraus resultiert eine Verwendungsmöglichkeit durch OE1 (64512-64519), OE2 (64520-64529), OE3 (64530-64539), OE4 (64540-64549), OE5 (64550- 64559), OE6 (64560-64569), OE7 (64570-64579), OE8 (64580-64589) und OE9 (64590-64599).

## Italy

TN/BZ 64600 (Region Trentino, Suedtirol)

64600 - 64619

## Germany

64620 - 64683

Zu den Details für DL siehe Doku [AS-Nummern DL](#)

## Luxembourg

64684 - 64685

## Netherlands

64686 - 64704 (updated 27.2.2016)

## Hungary

64705 - 64707

## Spain

64708 - 64719

## Switzerland

64720 - 64739 (updated 24.6.2012)

## Liechtenstein

64740 - 64741 (updated 25.6.2012)

## France

64742 - 64777 (updated 13.4.2013)

## Belgium

64778 - 64788 (updated 26.9.2013)

**Turkey**

64789 - 64799 (updated 26.9.2013)

**Poland**

64800 - 64839 (updated 4.11.2013)

**Romania**

64840 - 64849 (updated 9.2.2014)

**Portugal**

64850 - 64854 (updated 4.3.2015)

**Slovenia**

64855 - 64864 (updated 7.12.2015)

**Croatia**

64865 - 64873 (updated 27.2.2016)

**TEST and BGP CONFEDERATIONS**

Folgende AS-Nummern sind für fuer Testbereiche freizuhalten, oder innerhalb BGP Confederation Setups anzuwenden. Die AS-Nummern dürfen nicht in AS-Pfaden (in der Routinginfo) über AS-Grenzen hinweg aufscheinen. Eine Verwendung für interne Tests oder innerhalb von BGP Confederations ist jedoch möglich.

The following AS-numbers are intended for test use or use within BGP Confederations They must not be traceable in the AS-Path in BGP routing informations that pass AS-borders. But the numbers can be used within BGP confederation setups !

**65510-65534** (aktualisiert am 13.10.2013, früher 65520-65535)

Hinweis: Eine BGP Confederation fasst mehrere AS(-Nummern) in eine AS-Nummer zusammen und stellt sie dem externen Partnern außerhalb der Confederation auch nur als ein AS dar. Dies bietet ggf. administrative Vorteile bei sehr großen AS (Autonomen Systemen), die aus vielen Knoten und Netzwerken bestehen, und aus diesen Gründen möglicherweise in einzelne interne AS und unter Anwendung einer Confederation zusammengefasst werden. Die innerhalb der Confederation verwendeten AS-Nummern scheinen bei externen Partnern nicht in deren Routinginformationen (AS-Pfad) auf. Beim externen Partner scheint nur die AS-Nummer der Confederation im AS-Pfad auf.

Comment: A BGP confederation setup combines (summarizes) several AS-numbers into one AS-number. For an external partner outside your confederation, this sum-up is visible only as one AS-number to your partner. The AS-numbers set within the confed will not show up in the routing informations with your external partner's router in the AS-Path. Only the confed-AS-number will show up.

## Routing - AS-Nummern: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 13. Oktober 2013, 22:27 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe7xwi](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 24. Juli 2016, 21:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([Oe6rke](#) verschob die Seite [X ARCHIV Routing - AS-Nummern](#) nach [Routing - AS-Nummern](#) und überschrieb dabei eine

Weiterleitung: zentral gelenktes dokument - bitte nicht verschieben!)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p><b>Zeile 65:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">64684 - 64685</div> <p>–</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">=== Croatia ===</div> <p>–</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">64686 - 64690</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">=== Netherlands ===</div> <p>–</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">64691 - 64694</div> <p>–</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">=== Slovenia ===</div> <p>–</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">64695 - 64704</div> <p>–</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">(ex Switzerland, updated 24.06.2012)</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">=== Hungary ===</div> <p><b>Zeile 90:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">64720 - 64739</div>	<p><b>Zeile 65:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">64684 - 64685</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 64686 - 64704</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ (updated 27.2.2016)</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">=== Netherlands ===</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">=== Hungary ===</div> <p><b>Zeile 82:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">64720 - 64739</div>
---	---

- (updated 24.06.2012)	+	(updated 24.6.2012)
=== Liechtenstein ===		=== Liechtenstein ===
64740 - 64741		64740 - 64741
- (updated 25.06.2012)	+	(updated 25.6.2012)
=== France ===		=== France ===
64742 - 64777		64742 - 64777
- (updated 13.04.2013)	+	(updated 13.4.2013)
=== Belgium ===		=== Belgium ===
64778 - 64788		64778 - 64788
- (updated 26.09.2013)	+	(updated 26.9.2013)
=== Turkey ===		=== Turkey ===
64789 - 64799		64789 - 64799
- (updated 26.09.2013)	+	(updated 26.9.2013)
	+	
	+	=== Poland ===
	+	64800 - 64839
	+	(updated 4.11.2013)
	+	
	+	=== Romania ===
	+	64840 - 64849
	+	(updated 9.2.2014)
	+	
	+	=== Portugal ===
	+	64850 - 64854
	+	(updated 4.3.2015)

	+ [ ]
	+ <b>=== Slovenia ===</b> [ ]
	+ [ ]
	+ <b>64855 - 64864</b> [ ]
	+ <b>(updated 7.12.2015)</b> [ ]
	+ [ ]
	+ <b>=== Croatia ===</b> [ ]
[ ]	[ ]
	+ <b>64865 - 64873</b> [ ]
	+ <b>(updated 27.2.2016)</b> [ ]
[ ]	[ ]
=== TEST and BGP CONFEDERATIONS ===	=== TEST and BGP CONFEDERATIONS ===

Version vom 24. Juli 2016, 21:20 Uhr

## Inhaltsverzeichnis

1 AS Nummer Vermerk .....	20
2 Begriff .....	20
3 AS-Nummern-Zuteilungen .....	20
3.1 Austria .....	20
3.2 Italy .....	21
3.3 Germany .....	21
3.4 Luxembourg .....	21
3.5 Netherlands .....	21
3.6 Hungary .....	21
3.7 Spain .....	21
3.8 Switzerland .....	21
3.9 Liechtenstein .....	21
3.10 France .....	21
3.11 Belgium .....	21
3.12 Turkey .....	21
3.13 Poland .....	22
3.14 Romania .....	22
3.15 Portugal .....	22

3.16 Slovenia .....	22
3.17 Croatia .....	22
3.18 TEST and BGP CONFEDERATIONS .....	22

## AS Nummer Vermerk

---

Sysopvermerk: An dieser Stelle wird die Vergabe und Platzierung von AS-Nummern im HAMNET eindeutig und zentral dokumentiert. This is the central documentation place for the allocation of AS numbers used within the HAMNET.

## Begriff

---

Jedes Autonome System (AS) ist durch eine eindeutige Nummer, die AS-Nummer, gekennzeichnet. Ein Autonomes System ist ein Netzwerk bzw. eine Gruppe von Netzwerken, die meist eine gemeinsame Administration sowie eine gemeinsame Routing Policy besitzen. Kernstück eines Autonomen Systems sind die dort vorhandenen Router. Im HAMNET ist jedes ist jedes Bundesland als ein eigenes Autonomes System definiert.

Die AS-Nummer wird insbesondere beim [BGP Routing](#) wichtig und ist Teil des Routingprotokolls im HAMNET-Funknetz.

Dies AS-Nummer hat nach aktuellem dem 16-Bit-Verfahren einen Integer-Wert. Das entspricht 65536 möglichen AS. Öffentliche ASN, die z.B.: im Internet für das BGP benutzt werden dürfen, liegen im Bereich von 1 bis 64511. Private ASN, die nur innerhalb einer Organisation oder in abgeschotteten Netzen verwendet werden, liegen im Bereich von 64512 bis 65535. Die Verwendung dieser privaten Nummern für vom Interent-BGP-abgeschotteten Netze trifft auch auf das High-Speed-Amateur-Radio-Network zu.

**Grundatz:** Im HAMNET werden nur AS-Nummern aus dem privaten Nummernbereich verwendet.

Die AS-Nummer wird zb. bei den im HAMNET eingesetzten Mikrotik-Routern (und anderen BGP-sprechenden Komponenten) durch die betreuenden Sysops konfiguriert. Damit wird dem Router eindeutig mitgeteilt, zu welchem AS er gehört.

Zielgruppe für diese Informationen: Sysops, Knotenbetreiber

## AS-Nummern-Zuteilungen

---

### Austria

OE1 64512 (Wien)

OE2 64520 (Salzburg)

OE3 64530 (Niederoesterreich)

OE4 64540 (Burgenland)

OE5 64550 (Oberoesterreich)

OE6 64560 (Steiermark)

OE7 64570 (Tirol)

OE8 64580 (Kaernten)

OE9 64590 (Vorarlberg)

- ) Die freien Nummernbereiche zwischen den Bundesländern dienen als Testbereiche in OE.

Diese Nummern sind bis auf Weiteres und Widerruf (mit Augenmerk auf ggf. steigende Bedarfe) vorerst für Versuche und temporäre Setups in OE durch für jeweiligen Bundesländer reserviert. Daraus resultiert eine Verwendungsmöglichkeit durch OE1 (64512-64519), OE2 (64520-64529), OE3 (64530-64539), OE4 (64540-64549), OE5 (64550- 64559), OE6 (64560-64569), OE7 (64570-64579), OE8 (64580-64589) und OE9 (64590-64599).

## Italy

TN/BZ 64600 (Region Trentino, Suedtirol)

64600 - 64619

## Germany

64620 - 64683

Zu den Details für DL siehe Doku [AS-Nummern DL](#)

## Luxembourg

64684 - 64685

## Netherlands

64686 - 64704 (updated 27.2.2016)

## Hungary

64705 - 64707

## Spain

64708 - 64719

## Switzerland

64720 - 64739 (updated 24.6.2012)

## Liechtenstein

64740 - 64741 (updated 25.6.2012)

## France

64742 - 64777 (updated 13.4.2013)

## Belgium

64778 - 64788 (updated 26.9.2013)

**Turkey**

64789 - 64799 (updated 26.9.2013)

**Poland**

64800 - 64839 (updated 4.11.2013)

**Romania**

64840 - 64849 (updated 9.2.2014)

**Portugal**

64850 - 64854 (updated 4.3.2015)

**Slovenia**

64855 - 64864 (updated 7.12.2015)

**Croatia**

64865 - 64873 (updated 27.2.2016)

**TEST and BGP CONFEDERATIONS**

Folgende AS-Nummern sind für fuer Testbereiche freizuhalten, oder innerhalb BGP Confederation Setups anzuwenden. Die AS-Nummern dürfen nicht in AS-Pfaden (in der Routinginfo) über AS-Grenzen hinweg aufscheinen. Eine Verwendung für interne Tests oder innerhalb von BGP Confederations ist jedoch möglich.

The following AS-numbers are intended for test use or use within BGP Confederations They must not be traceable in the AS-Path in BGP routing informations that pass AS-borders. But the numbers can be used within BGP confederation setups !

**65510-65534** (aktualisiert am 13.10.2013, früher 65520-65535)

Hinweis: Eine BGP Confederation fasst mehrere AS(-Nummern) in eine AS-Nummer zusammen und stellt sie dem externen Partnern außerhalb der Confederation auch nur als ein AS dar. Dies bietet ggf. administrative Vorteile bei sehr großen AS (Autonomen Systemen), die aus vielen Knoten und Netzwerken bestehen, und aus diesen Gründen möglicherweise in einzelne interne AS und unter Anwendung einer Confederation zusammengefasst werden. Die innerhalb der Confederation verwendeten AS-Nummern scheinen bei externen Partnern nicht in deren Routinginformationen (AS-Pfad) auf. Beim externen Partner scheint nur die AS-Nummer der Confederation im AS-Pfad auf.

Comment: A BGP confederation setup combines (summarizes) several AS-numbers into one AS-number. For an external partner outside your confederation, this sum-up is visible only as one AS-number to your partner. The AS-numbers set within the confed will not show up in the routing informations with your external partner's router in the AS-Path. Only the confed-AS-number will show up.

## Routing - AS-Nummern: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 13. Oktober 2013, 22:27 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe7xwi](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 24. Juli 2016, 21:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([Oe6rke](#) verschob die Seite [X ARCHIV Routing - AS-Nummern](#) nach [Routing - AS-Nummern](#) und überschrieb dabei eine

Weiterleitung: zentral gelenktes dokument - bitte nicht verschieben!)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 65:	Zeile 65:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
64684 - 64685	64684 - 64685
- <input type="text"/>	
- <b>=== Croatia ===</b>	
- <input type="text"/>	
- <b>64686 - 64690</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
=== Netherlands ===	=== Netherlands ===
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <b>64691 - 64694</b>	+ <b>64686 - 64704</b>
- <input type="text"/>	+ (updated <b>27.2.2016</b> )
- <b>=== Slovenia ===</b>	
- <input type="text"/>	
- <b>64695 - 64704</b>	
- <b>(ex Switzerland, updated 24.06.2012)</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
=== Hungary ===	=== Hungary ===
Zeile 90:	Zeile 82:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
64720 - 64739	64720 - 64739

- (updated 24.06.2012)	+	(updated 24.6.2012)
=== Liechtenstein ===		=== Liechtenstein ===
64740 - 64741		64740 - 64741
- (updated 25.06.2012)	+	(updated 25.6.2012)
=== France ===		=== France ===
64742 - 64777		64742 - 64777
- (updated 13.04.2013)	+	(updated 13.4.2013)
=== Belgium ===		=== Belgium ===
64778 - 64788		64778 - 64788
- (updated 26.09.2013)	+	(updated 26.9.2013)
=== Turkey ===		=== Turkey ===
64789 - 64799		64789 - 64799
- (updated 26.09.2013)	+	(updated 26.9.2013)
	+	
	+	=== Poland ===
	+	64800 - 64839
	+	(updated 4.11.2013)
	+	
	+	=== Romania ===
	+	64840 - 64849
	+	(updated 9.2.2014)
	+	
	+	=== Portugal ===
	+	64850 - 64854
	+	(updated 4.3.2015)

	+ [ ]
	+ <b>=== Slovenia ===</b> [ ]
	+ [ ]
	+ <b>64855 - 64864</b> [ ]
	+ <b>(updated 7.12.2015)</b> [ ]
	+ [ ]
	+ <b>=== Croatia ===</b> [ ]
[ ]	[ ]
	+ <b>64865 - 64873</b> [ ]
	+ <b>(updated 27.2.2016)</b> [ ]
[ ]	[ ]
=== TEST and BGP CONFEDERATIONS ===	=== TEST and BGP CONFEDERATIONS ===

Version vom 24. Juli 2016, 21:20 Uhr

## Inhaltsverzeichnis

1 AS Nummer Vermerk .....	27
2 Begriff .....	27
3 AS-Nummern-Zuteilungen .....	27
3.1 Austria .....	27
3.2 Italy .....	28
3.3 Germany .....	28
3.4 Luxembourg .....	28
3.5 Netherlands .....	28
3.6 Hungary .....	28
3.7 Spain .....	28
3.8 Switzerland .....	28
3.9 Liechtenstein .....	28
3.10 France .....	28
3.11 Belgium .....	28
3.12 Turkey .....	28
3.13 Poland .....	29
3.14 Romania .....	29
3.15 Portugal .....	29

3.16 Slovenia .....	29
3.17 Croatia .....	29
3.18 TEST and BGP CONFEDERATIONS .....	29

---

## AS Nummer Vermerk

---

Sysopvermerk: An dieser Stelle wird die Vergabe und Platzierung von AS-Nummern im HAMNET eindeutig und zentral dokumentiert. This is the central documentation place for the allocation of AS numbers used within the HAMNET.

---

## Begriff

---

Jedes Autonome System (AS) ist durch eine eindeutige Nummer, die AS-Nummer, gekennzeichnet. Ein Autonomes System ist ein Netzwerk bzw. eine Gruppe von Netzwerken, die meist eine gemeinsame Administration sowie eine gemeinsame Routing Policy besitzen. Kernstück eines Autonomen Systems sind die dort vorhandenen Router. Im HAMNET ist jedes ist jedes Bundesland als ein eigenes Autonomes System definiert.

Die AS-Nummer wird insbesondere beim [BGP Routing](#) wichtig und ist Teil des Routingprotokolls im HAMNET-Funknetz.

Dies AS-Nummer hat nach aktuellem dem 16-Bit-Verfahren einen Integer-Wert. Das entspricht 65536 möglichen AS. Öffentliche ASN, die z.B.: im Internet für das BGP benutzt werden dürfen, liegen im Bereich von 1 bis 64511. Private ASN, die nur innerhalb einer Organisation oder in abgeschotteten Netzen verwendet werden, liegen im Bereich von 64512 bis 65535. Die Verwendung dieser privaten Nummern für vom Interent-BGP-abgeschotteten Netze trifft auch auf das High-Speed-Amateur-Radio-Network zu.

**Grundatz:** Im HAMNET werden nur AS-Nummern aus dem privaten Nummernbereich verwendet.

Die AS-Nummer wird zb. bei den im HAMNET eingesetzten Mikrotik-Routern (und anderen BGP-sprechenden Komponenten) durch die betreuenden Sysops konfiguriert. Damit wird dem Router eindeutig mitgeteilt, zu welchem AS er gehört.

Zielgruppe für diese Informationen: Sysops, Knotenbetreiber

---

## AS-Nummern-Zuteilungen

---

### Austria

OE1 64512 (Wien)

OE2 64520 (Salzburg)

OE3 64530 (Niederoesterreich)

OE4 64540 (Burgenland)

OE5 64550 (Oberoesterreich)

OE6 64560 (Steiermark)

OE7 64570 (Tirol)

OE8 64580 (Kaernten)

OE9 64590 (Vorarlberg)

- ) Die freien Nummernbereiche zwischen den Bundesländern dienen als Testbereiche in OE.

Diese Nummern sind bis auf Weiteres und Widerruf (mit Augenmerk auf ggf. steigende Bedarfe) vorerst für Versuche und temporäre Setups in OE durch für jeweiligen Bundesländer reserviert. Daraus resultiert eine Verwendungsmöglichkeit durch OE1 (64512-64519), OE2 (64520-64529), OE3 (64530-64539), OE4 (64540-64549), OE5 (64550- 64559), OE6 (64560-64569), OE7 (64570-64579), OE8 (64580-64589) und OE9 (64590-64599).

## Italy

TN/BZ 64600 (Region Trentino, Suedtirol)

64600 - 64619

## Germany

64620 - 64683

Zu den Details für DL siehe Doku [AS-Nummern DL](#)

## Luxembourg

64684 - 64685

## Netherlands

64686 - 64704 (updated 27.2.2016)

## Hungary

64705 - 64707

## Spain

64708 - 64719

## Switzerland

64720 - 64739 (updated 24.6.2012)

## Liechtenstein

64740 - 64741 (updated 25.6.2012)

## France

64742 - 64777 (updated 13.4.2013)

## Belgium

64778 - 64788 (updated 26.9.2013)

**Turkey**

64789 - 64799 (updated 26.9.2013)

**Poland**

64800 - 64839 (updated 4.11.2013)

**Romania**

64840 - 64849 (updated 9.2.2014)

**Portugal**

64850 - 64854 (updated 4.3.2015)

**Slovenia**

64855 - 64864 (updated 7.12.2015)

**Croatia**

64865 - 64873 (updated 27.2.2016)

**TEST and BGP CONFEDERATIONS**

Folgende AS-Nummern sind für fuer Testbereiche freizuhalten, oder innerhalb BGP Confederation Setups anzuwenden. Die AS-Nummern dürfen nicht in AS-Pfaden (in der Routinginfo) über AS-Grenzen hinweg aufscheinen. Eine Verwendung für interne Tests oder innerhalb von BGP Confederations ist jedoch möglich.

The following AS-numbers are intended for test use or use within BGP Confederations They must not be traceable in the AS-Path in BGP routing informations that pass AS-borders. But the numbers can be used within BGP confederation setups !

**65510-65534** (aktualisiert am 13.10.2013, früher 65520-65535)

Hinweis: Eine BGP Confederation fasst mehrere AS(-Nummern) in eine AS-Nummer zusammen und stellt sie dem externen Partnern außerhalb der Confederation auch nur als ein AS dar. Dies bietet ggf. administrative Vorteile bei sehr großen AS (Autonomen Systemen), die aus vielen Knoten und Netzwerken bestehen, und aus diesen Gründen möglicherweise in einzelne interne AS und unter Anwendung einer Confederation zusammengefasst werden. Die innerhalb der Confederation verwendeten AS-Nummern scheinen bei externen Partnern nicht in deren Routinginformationen (AS-Pfad) auf. Beim externen Partner scheint nur die AS-Nummer der Confederation im AS-Pfad auf.

Comment: A BGP confederation setup combines (summarizes) several AS-numbers into one AS-number. For an external partner outside your confederation, this sum-up is visible only as one AS-number to your partner. The AS-numbers set within the confed will not show up in the routing informations with your external partner's router in the AS-Path. Only the confed-AS-number will show up.

## Routing - AS-Nummern: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 13. Oktober 2013, 22:27 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe7xwi](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 24. Juli 2016, 21:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([Oe6rke](#) verschob die Seite [X ARCHIV Routing - AS-Nummern](#) nach [Routing - AS-Nummern](#) und überschrieb dabei eine

Weiterleitung: zentral gelenktes dokument - bitte nicht verschieben!)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 65:	Zeile 65:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
64684 - 64685	64684 - 64685
- <input type="text"/>	
- <b>=== Croatia ===</b>	
- <input type="text"/>	
- <b>64686 - 64690</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
=== Netherlands ===	=== Netherlands ===
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <b>64691 - 64694</b>	+ <b>64686 - 64704</b>
- <input type="text"/>	+ (updated <b>27.2.2016</b> )
- <b>=== Slovenia ===</b>	
- <input type="text"/>	
- <b>64695 - 64704</b>	
- <b>(ex Switzerland, updated 24.06.2012)</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
=== Hungary ===	=== Hungary ===
Zeile 90:	Zeile 82:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
64720 - 64739	64720 - 64739

-	(updated 24.06.2012)	+	(updated 24.6.2012)
	=== Liechtenstein ===		=== Liechtenstein ===
	64740 - 64741		64740 - 64741
-	(updated 25.06.2012)	+	(updated 25.6.2012)
	=== France ===		=== France ===
	64742 - 64777		64742 - 64777
-	(updated 13.04.2013)	+	(updated 13.4.2013)
	=== Belgium ===		=== Belgium ===
	64778 - 64788		64778 - 64788
-	(updated 26.09.2013)	+	(updated 26.9.2013)
	=== Turkey ===		=== Turkey ===
	64789 - 64799		64789 - 64799
-	(updated 26.09.2013)	+	(updated 26.9.2013)
		+	
		+	=== Poland ===
		+	64800 - 64839
		+	(updated 4.11.2013)
		+	
		+	=== Romania ===
		+	64840 - 64849
		+	(updated 9.2.2014)
		+	
		+	=== Portugal ===
		+	64850 - 64854
		+	(updated 4.3.2015)

	+ [ ]
	+ <b>=== Slovenia ===</b> [ ]
	+ [ ]
	+ <b>64855 - 64864</b> [ ]
	+ <b>(updated 7.12.2015)</b> [ ]
	+ [ ]
	+ <b>=== Croatia ===</b> [ ]
[ ]	[ ]
	+ <b>64865 - 64873</b> [ ]
	+ <b>(updated 27.2.2016)</b> [ ]
[ ]	[ ]
=== TEST and BGP CONFEDERATIONS ===	=== TEST and BGP CONFEDERATIONS ===

Version vom 24. Juli 2016, 21:20 Uhr

## Inhaltsverzeichnis

1 AS Nummer Vermerk .....	34
2 Begriff .....	34
3 AS-Nummern-Zuteilungen .....	34
3.1 Austria .....	34
3.2 Italy .....	35
3.3 Germany .....	35
3.4 Luxembourg .....	35
3.5 Netherlands .....	35
3.6 Hungary .....	35
3.7 Spain .....	35
3.8 Switzerland .....	35
3.9 Liechtenstein .....	35
3.10 France .....	35
3.11 Belgium .....	35
3.12 Turkey .....	35
3.13 Poland .....	36
3.14 Romania .....	36
3.15 Portugal .....	36

3.16 Slovenia .....	36
3.17 Croatia .....	36
3.18 TEST and BGP CONFEDERATIONS .....	36

## AS Nummer Vermerk

---

Sysopvermerk: An dieser Stelle wird die Vergabe und Platzierung von AS-Nummern im HAMNET eindeutig und zentral dokumentiert. This is the central documentation place for the allocation of AS numbers used within the HAMNET.

## Begriff

---

Jedes Autonome System (AS) ist durch eine eindeutige Nummer, die AS-Nummer, gekennzeichnet. Ein Autonomes System ist ein Netzwerk bzw. eine Gruppe von Netzwerken, die meist eine gemeinsame Administration sowie eine gemeinsame Routing Policy besitzen. Kernstück eines Autonomen Systems sind die dort vorhandenen Router. Im HAMNET ist jedes ist jedes Bundesland als ein eigenes Autonomes System definiert.

Die AS-Nummer wird insbesondere beim [BGP Routing](#) wichtig und ist Teil des Routingprotokolls im HAMNET-Funknetz.

Dies AS-Nummer hat nach aktuellem dem 16-Bit-Verfahren einen Integer-Wert. Das entspricht 65536 möglichen AS. Öffentliche ASN, die z.B.: im Internet für das BGP benutzt werden dürfen, liegen im Bereich von 1 bis 64511. Private ASN, die nur innerhalb einer Organisation oder in abgeschotteten Netzen verwendet werden, liegen im Bereich von 64512 bis 65535. Die Verwendung dieser privaten Nummern für vom Interent-BGP-abgeschotteten Netze trifft auch auf das High-Speed-Amateur-Radio-Network zu.

**Grundatz:** Im HAMNET werden nur AS-Nummern aus dem privaten Nummernbereich verwendet.

Die AS-Nummer wird zb. bei den im HAMNET eingesetzten Mikrotik-Routern (und anderen BGP-sprechenden Komponenten) durch die betreuenden Sysops konfiguriert. Damit wird dem Router eindeutig mitgeteilt, zu welchem AS er gehört.

Zielgruppe für diese Informationen: Sysops, Knotenbetreiber

## AS-Nummern-Zuteilungen

---

### Austria

OE1 64512 (Wien)

OE2 64520 (Salzburg)

OE3 64530 (Niederoesterreich)

OE4 64540 (Burgenland)

OE5 64550 (Oberoesterreich)

OE6 64560 (Steiermark)

OE7 64570 (Tirol)

OE8 64580 (Kaernten)

OE9 64590 (Vorarlberg)

- ) Die freien Nummernbereiche zwischen den Bundesländern dienen als Testbereiche in OE.

Diese Nummern sind bis auf Weiteres und Widerruf (mit Augenmerk auf ggf. steigende Bedarfe) vorerst für Versuche und temporäre Setups in OE durch für jeweiligen Bundesländer reserviert. Daraus resultiert eine Verwendungsmöglichkeit durch OE1 (64512-64519), OE2 (64520-64529), OE3 (64530-64539), OE4 (64540-64549), OE5 (64550- 64559), OE6 (64560-64569), OE7 (64570-64579), OE8 (64580-64589) und OE9 (64590-64599).

## Italy

TN/BZ 64600 (Region Trentino, Suedtirol)

64600 - 64619

## Germany

64620 - 64683

Zu den Details für DL siehe Doku [AS-Nummern DL](#)

## Luxembourg

64684 - 64685

## Netherlands

64686 - 64704 (updated 27.2.2016)

## Hungary

64705 - 64707

## Spain

64708 - 64719

## Switzerland

64720 - 64739 (updated 24.6.2012)

## Liechtenstein

64740 - 64741 (updated 25.6.2012)

## France

64742 - 64777 (updated 13.4.2013)

## Belgium

64778 - 64788 (updated 26.9.2013)

**Turkey**

64789 - 64799 (updated 26.9.2013)

**Poland**

64800 - 64839 (updated 4.11.2013)

**Romania**

64840 - 64849 (updated 9.2.2014)

**Portugal**

64850 - 64854 (updated 4.3.2015)

**Slovenia**

64855 - 64864 (updated 7.12.2015)

**Croatia**

64865 - 64873 (updated 27.2.2016)

**TEST and BGP CONFEDERATIONS**

Folgende AS-Nummern sind für fuer Testbereiche freizuhalten, oder innerhalb BGP Confederation Setups anzuwenden. Die AS-Nummern dürfen nicht in AS-Pfaden (in der Routinginfo) über AS-Grenzen hinweg aufscheinen. Eine Verwendung für interne Tests oder innerhalb von BGP Confederations ist jedoch möglich.

The following AS-numbers are intended for test use or use within BGP Confederations They must not be traceable in the AS-Path in BGP routing informations that pass AS-borders. But the numbers can be used within BGP confederation setups !

**65510-65534** (aktualisiert am 13.10.2013, früher 65520-65535)

Hinweis: Eine BGP Confederation fasst mehrere AS(-Nummern) in eine AS-Nummer zusammen und stellt sie dem externen Partnern außerhalb der Confederation auch nur als ein AS dar. Dies bietet ggf. administrative Vorteile bei sehr großen AS (Autonomen Systemen), die aus vielen Knoten und Netzwerken bestehen, und aus diesen Gründen möglicherweise in einzelne interne AS und unter Anwendung einer Confederation zusammengefasst werden. Die innerhalb der Confederation verwendeten AS-Nummern scheinen bei externen Partnern nicht in deren Routinginformationen (AS-Pfad) auf. Beim externen Partner scheint nur die AS-Nummer der Confederation im AS-Pfad auf.

Comment: A BGP confederation setup combines (summarizes) several AS-numbers into one AS-number. For an external partner outside your confederation, this sum-up is visible only as one AS-number to your partner. The AS-numbers set within the confed will not show up in the routing informations with your external partner's router in the AS-Path. Only the confed-AS-number will show up.