Inhaltsverzeichnis

1. SIM31	12
2. Benutzer:OE1VMC	4
3. Kategorie:Digitale Betriebsarten	6
4. PSK31	10

SIM31

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 17. April 2017, 21:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: Digitale Betriebsarten](#) == Digitale Betriebsarten im Detail: SIM31 == Der Artikel über SIM31 ist noch in Arbeit. Dieses Übertragungsverfah...“)

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: Digitale Betriebsarten](#) == Digitale Betriebsarten im Detail: SIM31 == Der Artikel über SIM31 ist noch in Arbeit. Dieses Übertragungsverfah...“)

Aktuelle Version vom 30. April 2017, 09:35 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[Digitale Betriebsarten im Detail: SIM31](#))

(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 5:	Zeile 5:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px;">Der Artikel über SIM31 ist noch in Arbeit.</div>	+ <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;">Der Artikel über SIM PSK31 (Structured Integrated Message BPSK 31 bauds, Kurz: "SIM31") ist noch in Arbeit.</div>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px;">Dieses Übertragungsverfahren ist eine Weiterentwicklung von PSK31.</div>	+ <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;">Dieses Übertragungsverfahren ist eine Weiterentwicklung von [[PSK31]] durch OM Dany Surquin, [http://www.qrz.com/db/on4nb ON4NB].</div>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px;">Weitere Informationen: [http://www.on4nb.be/sim31.htm#English bei ON4NB] und [http://www.sigidwiki.com/wiki/SIM31 Signal Identification Wiki]</div>	+ <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;">Dort findet sich auch eine [http://www.on4nb.be/sim_description_en.htm] technische Beschreibung].</div>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px;">Siehe auch: [[JT65]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]] und [[WSPR]].</div>	+ <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;">Weitere Informationen finden sich auf den SIM PSK Webseiten: [http://www.on4nb.be/sim31.htm#English bei ON4NB].</div>
<input type="text"/>	+ <input type="text"/>
	+ <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;">Siehe auch: [[PSK31]].</div>

Aktuelle Version vom 30. April 2017, 09:35 Uhr

Digitale Betriebsarten im Detail\: SIM31

Der Artikel über SIM_PSK31 (Structured Integrated Message BPSK 31 bauds, Kurz: "SIM31") ist noch in Arbeit.

Dieses Übertragungsverfahren ist eine Weiterentwicklung von [PSK31](#) durch OM Dany Surquin, [ON4NB](#).

Dort findet sich auch eine [technische Beschreibung](#).

Weitere Informationen finden sich auf den SIM_PSK Webseiten: [bei ON4NB](#).

Siehe auch: [PSK31](#).

SIM31: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 17. April 2017, 21:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: Digitale Betriebsarten](#) == Digitale Betriebsarten im Detail: SIM31 == Der Artikel über SIM31 ist noch in Arbeit. Dieses Übertragungsverfah...“)

Aktuelle Version vom 30. April 2017, 09:35 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[Digitale Betriebsarten im Detail: SIM31](#))

(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 5:	Zeile 5:
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #fff9c4;">Der Artikel über SIM31 ist noch in Arbeit.</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e1f5fe;">Der Artikel über SIM PSK31 (Structured Integrated Message BPSK 31 bauds, Kurz: "SIM31") ist noch in Arbeit.</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #fff9c4;">Dieses Übertragungsverfahren ist eine Weiterentwicklung von PSK31.</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e1f5fe;">Dieses Übertragungsverfahren ist eine Weiterentwicklung von [[PSK31]] durch OM Dany Surquin, [http://www.qrz.com/db/on4nb] ON4NB.</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #fff9c4;">Weitere Informationen: [http://www.on4nb.be/sim31.htm#English] bei ON4NB] und [http://www.sigidwiki.com/wiki/SIM31] Signal Identification Wiki]</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e1f5fe;">Dort findet sich auch eine [http://www.on4nb.be/sim_description_en.htm] technische Beschreibung].</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #fff9c4;">Siehe auch: [[JT65]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]] und [[WSPR]].</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e1f5fe;">Weitere Informationen finden sich auf den SIM PSK Webseiten: [http://www.on4nb.be/sim31.htm#English] bei ON4NB].</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e1f5fe;">Siehe auch: [[PSK31]].</div>

Aktuelle Version vom 30. April 2017, 09:35 Uhr

Digitale Betriebsarten im Detail\: SIM31

Der Artikel über SIM_PSK31 (Structured Integrated Message BPSK 31 bauds, Kurz: "SIM31") ist noch in Arbeit.

Dieses Übertragungsverfahren ist eine Weiterentwicklung von [PSK31](#) durch OM Dany Surquin, [ON4NB](#).

Dort findet sich auch eine [technische Beschreibung](#).

Weitere Informationen finden sich auf den SIM_PSK Webseiten: [bei ON4NB](#).

Siehe auch: [PSK31](#).

SIM31: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 17. April 2017, 21:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: Digitale Betriebsarten](#) == Digitale Betriebsarten im Detail: SIM31 == Der Artikel über SIM31 ist noch in Arbeit. Dieses Übertragungsverfah...“)

Aktuelle Version vom 30. April 2017, 09:35 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[Digitale Betriebsarten im Detail: SIM31](#))

(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 5:	Zeile 5:
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #fff9c4;">Der Artikel über SIM31 ist noch in Arbeit.</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e1f5fe;">Der Artikel über SIM PSK31 (Structured Integrated Message BPSK 31 bauds, Kurz: "SIM31") ist noch in Arbeit.</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #fff9c4;">Dieses Übertragungsverfahren ist eine Weiterentwicklung von PSK31.</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e1f5fe;">Dieses Übertragungsverfahren ist eine Weiterentwicklung von [[PSK31]] durch OM Dany Surquin, [http://www.qrz.com/db/on4nb] ON4NB.</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #fff9c4;">Weitere Informationen: [http://www.on4nb.be/sim31.htm#English] bei ON4NB] und [http://www.sigidwiki.com/wiki/SIM31] Signal Identification Wiki]</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e1f5fe;">Dort findet sich auch eine [http://www.on4nb.be/sim_description_en.htm] technische Beschreibung].</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #fff9c4;">Siehe auch: [[JT65]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]] und [[WSPR]].</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e1f5fe;">Weitere Informationen finden sich auf den SIM PSK Webseiten: [http://www.on4nb.be/sim31.htm#English] bei ON4NB].</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e1f5fe;">Siehe auch: [[PSK31]].</div>

Aktuelle Version vom 30. April 2017, 09:35 Uhr

Digitale Betriebsarten im Detail\: SIM31

Der Artikel über SIM_PSK31 (Structured Integrated Message BPSK 31 bauds, Kurz: "SIM31") ist noch in Arbeit.

Dieses Übertragungsverfahren ist eine Weiterentwicklung von [PSK31](#) durch OM Dany Surquin, [ON4NB](#).

Dort findet sich auch eine [technische Beschreibung](#).

Weitere Informationen finden sich auf den SIM_PSK Webseiten: [bei ON4NB](#).

Siehe auch: [PSK31](#).

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält nur die folgende Unterkategorie:

D

- ► [Digitaler Backbone](#) (45 S)

Seiten in der Kategorie „Digitale Betriebsarten“

Folgende 65 Seiten sind in dieser Kategorie, von 65 insgesamt.

A

- [Abkürzungen](#)
- [Adressierung bei C4FM](#)
- [Adressierung bei Dstar](#)
- [AGSM](#)
- [AGSM Amateur-GSM Projekt- Reichweite](#)
- [AMTOR](#)
- [APCO25-Allgemein](#)

C

- [CW-MorsePod](#)

D

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [Digitale Sprache Präsentationen](#)
- [DMR-Standard](#)

E

- [Email im digitalen Netz](#)

F

- [FAX](#)
- [FSK 31](#)
- [FSK441](#)
- [FST4](#)
- [FT4](#)
- [FT8](#)

G

- [Grundlagen Digitale Betriebsarten](#)

H

- [Hard und Software-Digitale Betriebsarten](#)
- [Hardwareanschluss bei WSJT](#)
- [Hellschreiber](#)

J

- [JT4](#)
- [JT65](#)
- [JT6M](#)
- [JT9](#)

L

- [Links](#)

M

- [Mailbox - BBS](#)
- [MEPT - a WSPR beacon](#)
- [MFSK 16](#)
- [Modulationsarten](#)
- [Morse \(CW\) - Software](#)
- [MSK144](#)
- [MT63](#)

O

- [OE1SJB mit PACTOR QRV](#)
- [Olivia](#)

P

- [Packet Radio](#)
- [PACTOR](#)
- [Pi-star](#)

- [PSK31](#)

Q

- [Q65](#)
- [QRA64](#)
- [QTC-Net](#)

R

- [Reflektoren im IPSC2](#)
- [ROS](#)
- [RTTY](#)

S

- [SAMNET](#)
- [SIM31](#)
- [SSTV](#)
- [SvxLink](#)
- [SvxReflector](#)

T

- [TCE Tinycore Linux Projekt](#)
- [TETRA-DMO-Vernetzung](#)
- [TG ID YCS232](#)
- [TG im Brandmeister](#)
- [TG und TS im IPSC2](#)
- [Throb](#)
- [Tipps und Tricks-Digitale Betriebsarten](#)

U

- [Userequipment HAMNETmesh](#)
- [Userequipment HAMNETpoweruser](#)

V

- [VoIP - HAMSIP](#)
- [VoIP Codec Uebersicht](#)
- [VoIP Einstellungen](#)

W

- [WINMOR](#)
- [WSPR](#)

SIM31: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 17. April 2017, 21:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: Digitale_Betriebsarten](#) == Digitale Betriebsarten im Detail: SIM31 == Der Artikel über SIM31 ist noch in Arbeit. Dieses Übertragungsverfah...“)

Aktuelle Version vom 30. April 2017, 09:35 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[Digitale Betriebsarten im Detail: SIM31](#))

(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 5:	Zeile 5:
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #fff9c4;">Der Artikel über SIM31 ist noch in Arbeit.</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e1f5fe;">Der Artikel über SIM PSK31 (Structured Integrated Message BPSK 31 bauds, Kurz: "SIM31") ist noch in Arbeit.</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #fff9c4;">Dieses Übertragungsverfahren ist eine Weiterentwicklung von PSK31.</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e1f5fe;">Dieses Übertragungsverfahren ist eine Weiterentwicklung von [[PSK31]] durch OM Dany Surquin, [http://www.qrz.com/db/on4nb] ON4NB.</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #fff9c4;">Weitere Informationen: [http://www.on4nb.be/sim31.htm#English] bei ON4NB] und [http://www.sigidwiki.com/wiki/SIM31] Signal Identification Wiki]</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e1f5fe;">Dort findet sich auch eine [http://www.on4nb.be/sim_description_en.htm] technische Beschreibung].</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #fff9c4;">Siehe auch: [[JT65]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]] und [[WSPR]].</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e1f5fe;">Weitere Informationen finden sich auf den SIM PSK Webseiten: [http://www.on4nb.be/sim31.htm#English] bei ON4NB].</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e1f5fe;">Siehe auch: [[PSK31]].</div>

Aktuelle Version vom 30. April 2017, 09:35 Uhr

Digitale Betriebsarten im Detail\: SIM31

Der Artikel über SIM_PSK31 (Structured Integrated Message BPSK 31 bauds, Kurz: "SIM31") ist noch in Arbeit.

Dieses Übertragungsverfahren ist eine Weiterentwicklung von [PSK31](#) durch OM Dany Surquin, [ON4NB](#).

Dort findet sich auch eine [technische Beschreibung](#).

Weitere Informationen finden sich auf den SIM_PSK Webseiten: [bei ON4NB](#).

Siehe auch: [PSK31](#).

SIM31: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 17. April 2017, 21:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: Digitale Betriebsarten](#) == Digitale Betriebsarten im Detail: SIM31 == Der Artikel über SIM31 ist noch in Arbeit. Dieses Übertragungsverfah...“)

Aktuelle Version vom 30. April 2017, 09:35 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[Digitale Betriebsarten im Detail: SIM31](#))

(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 5:	Zeile 5:
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #fff9c4;">Der Artikel über SIM31 ist noch in Arbeit.</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e1f5fe;">Der Artikel über SIM PSK31 (Structured Integrated Message BPSK 31 bauds, Kurz: "SIM31") ist noch in Arbeit.</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #fff9c4;">Dieses Übertragungsverfahren ist eine Weiterentwicklung von PSK31.</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e1f5fe;">Dieses Übertragungsverfahren ist eine Weiterentwicklung von [[PSK31]] durch OM Dany Surquin, [http://www.qrz.com/db/on4nb] ON4NB.</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #fff9c4;">Weitere Informationen: [http://www.on4nb.be/sim31.htm#English] bei ON4NB] und [http://www.sigidwiki.com/wiki/SIM31] Signal Identification Wiki]</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e1f5fe;">Dort findet sich auch eine [http://www.on4nb.be/sim_description_en.htm] technische Beschreibung].</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
- <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #fff9c4;">Siehe auch: [[JT65]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]] und [[WSPR]].</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e1f5fe;">Weitere Informationen finden sich auf den SIM PSK Webseiten: [http://www.on4nb.be/sim31.htm#English] bei ON4NB].</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e1f5fe;">Siehe auch: [[PSK31]].</div>

Aktuelle Version vom 30. April 2017, 09:35 Uhr

Digitale Betriebsarten im Detail\: SIM31

Der Artikel über SIM_PSK31 (Structured Integrated Message BPSK 31 bauds, Kurz: "SIM31") ist noch in Arbeit.

Dieses Übertragungsverfahren ist eine Weiterentwicklung von [PSK31](#) durch OM Dany Surquin, [ON4NB](#).

Dort findet sich auch eine [technische Beschreibung](#).

Weitere Informationen finden sich auf den SIM_PSK Webseiten: [bei ON4NB](#).

Siehe auch: [PSK31](#).