

Inhaltsverzeichnis

1. Sonnblick Bake OE2XRO	10
2. Benutzer:Oe1mcu	6

Sonnblick Bake OE2XRO

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2012, 00:57 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Sonnblick Bake OE2XRO](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 7:

Im August 1999 wurde die Bake auf 5Ghz / 10GHz / 24 GHz Bake erweitert und unter dem Rufzeichen OE2XRO installiert.

Die Bake wurde von Michael, OE1MCU finanziert und von Rudi, OE5VRL gebaut und gemeinsam installiert. Immer wieder traten Defekte auf die behoben wurden.

Version vom 25. Oktober 2012, 00:59 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 7:

Im August 1999 wurde die Bake auf 5Ghz / 10GHz / 24 GHz Bake erweitert und unter dem Rufzeichen OE2XRO installiert.

Die Bake wurde von Michael, OE1MCU finanziert und von Rudi, OE5VRL gebaut und gemeinsam installiert. Immer wieder traten Defekte auf die behoben wurden.

+

+

+

+

+

+

+

+

GEschichte der Bake:

*** 1998 - Erstinstallation der Bake auf 10GHz**

*** 1999 - Erweietrung auf 5/10/24 GHZ**

*** 2001 - Danke an OE8MI(sk). OE8PTK und OE8PKR die die Bake nach einem Defekt wiederbelebt haben.
**

*** 2005 - Danke an OE5MKM für die Organisation der Demontage, Verstärkung des Mastes und Wiedermontage, OE5VRL für die Reparatur**

*** 2011 - Die Bake wurde nach einem Wassereinbruch in das Gehäuse (durch gealterte Dichtungen) demontiert und neu aufgebaut**

*** 2012 - Die Bake wartet auf eine Gelegenheit neu montiert zu werden (Stand September 2012)**

[[Bild:Sonnblick Bake.JPG|450px]]

[[Bild:Sonnblick Bake.JPG|450px]]

Zeile 27:

Locator: JN67LB (CW-ID JN67LA)

Zeile 35:

Locator: JN67LB (CW-ID JN67LA)

–

– **Danke auch an:**– *** 2001 - OE8MI(sk), OE8PTK und OE8PKR, die die Bake nach einem Defekt wiederbelebt haben.
– * 2005 - OE5MKM für die Organisation der Demontage, Verstärkung des Mastes und Wiedermontage, OE5VRL für die Reparatur**– *** 2011 - Die Bake wurde nach einem Wassereinbruch in das Gehäuse (durch gealterte Dichtungen) demontiert und neu Aufgebaut**– *** 2012 - Die Bake wartet auf eine Gelegenheit neu montiert zu werden (Stand September 2012)**Mehr Informationen über das Sonnblick Observatorium: <http://www.sonnblick.net>Mehr Informationen über das Sonnblick Observatorium: <http://www.sonnblick.net>

Version vom 25. Oktober 2012, 00:59 Uhr

Sonnblick Bake OE2XRO

Das Sonnblick Relais wurde erstmals am Dienstag den 11. August 1998 auf 10GHz mit dem Rufzeichen OE2XBN auf 3115m Seehöhe in Betrieb genommen und ist damit die weltweit höchstgelegene Bake (Stand 2008).


Im August 1999 wurde die Bake auf 5Ghz / 10GHz / 24 GHz Bake erweitert und unter dem Rufzeichen OE2XRO installiert.

Die Bake wurde von Michael, OE1MCU finanziert und von Rudi, OE5VRL gebaut und gemeinsam installiert. Immer wieder traten Defekte auf die behoben wurden.

GESchichte der Bake:

- 1998 - Erstinstallation der Bake auf 10GHz

- 1999 - Erweiterung auf 5/10/24 GHz
- 2001 - Danke an OE8MI(sk), OE8PTK und OE8PKR die die Bake nach einem Defekt wiederbelebt haben.
- 2005 - Danke an OE5MKM für die Organisation der Demontage, Verstärkung des Mastes und Wiedermontage, OE5VRL für die Reparatur
- 2011 - Die Bake wurde nach einem Wassereinbruch in das Gehäuse (durch gealterte Dichtungen) demontiert und neu aufgebaut
- 2012 - Die Bake wartet auf eine Gelegenheit neu montiert zu werden (Stand September 2012)



Die Bake ist auf folgenden Frequenzen zu hören:

5760.958MHz	3,5 Watt
-------------	----------

10368.965 MHz	1,15 Watt
24048.950 MHz	0,3 Watt

Locator: JN67LB (CW-ID JN67LA)

Mehr Informationen über das Sonnblick Observatorium: <http://www.sonnblick.net>

Sonnblick Bake OE2XRO: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2012, 00:57 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Sonnblick Bake OE2XRO](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2012, 00:59 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 7:

Im August 1999 wurde die Bake auf 5Ghz / 10GHz / 24 GHz Bake erweitert und unter dem Rufzeichen OE2XRO installiert.

Die Bake wurde von Michael, OE1MCU finanziert und von Rudi, OE5VRL gebaut und gemeinsam installiert. Immer wieder traten Defekte auf die behoben wurden.

Zeile 7:

Im August 1999 wurde die Bake auf 5Ghz / 10GHz / 24 GHz Bake erweitert und unter dem Rufzeichen OE2XRO installiert.

Die Bake wurde von Michael, OE1MCU finanziert und von Rudi, OE5VRL gebaut und gemeinsam installiert. Immer wieder traten Defekte auf die behoben wurden.

+

+

+

+

+

+

+

+

GEschichte der Bake:

*** 1998 - Erstinstallation der Bake auf 10GHz**

*** 1999 - Erweietrung auf 5/10/24 GHZ**

*** 2001 - Danke an OE8MI(sk). OE8PTK und OE8PKR die die Bake nach einem Defekt wiederbelebt haben.
**

*** 2005 - Danke an OE5MKM für die Organisation der Demontage, Verstärkung des Mastes und Wiedermontage, OE5VRL für die Reparatur**

*** 2011 - Die Bake wurde nach einem Wassereinbruch in das Gehäuse (durch gealterte Dichtungen) demontiert und neu aufgebaut**

*** 2012 - Die Bake wartet auf eine Gelegenheit neu montiert zu werden (Stand September 2012)**

[[Bild:Sonnblick Bake.JPG|450px]]

[[Bild:Sonnblick Bake.JPG|450px]]

Zeile 27:

Locator: JN67LB (CW-ID JN67LA)

Zeile 35:

Locator: JN67LB (CW-ID JN67LA)

–

– **Danke auch an:**– *** 2001 - OE8MI(sk), OE8PTK und OE8PKR, die die Bake nach einem Defekt wiederbelebt haben.
– * 2005 - OE5MKM für die Organisation der Demontage, Verstärkung des Mastes und Wiedermontage, OE5VRL für die Reparatur**– *** 2011 - Die Bake wurde nach einem Wassereinbruch in das Gehäuse (durch gealterte Dichtungen) demontiert und neu Aufgebaut**– *** 2012 - Die Bake wartet auf eine Gelegenheit neu montiert zu werden (Stand September 2012)**Mehr Informationen über das Sonnblick Observatorium: <http://www.sonnblick.net>Mehr Informationen über das Sonnblick Observatorium: <http://www.sonnblick.net>

Version vom 25. Oktober 2012, 00:59 Uhr

Sonnblick Bake OE2XRO

Das Sonnblick Relais wurde erstmals am Dienstag den 11. August 1998 auf 10GHz mit dem Rufzeichen OE2XBN auf 3115m Seehöhe in Betrieb genommen und ist damit die weltweit höchstgelegene Bake (Stand 2008).


Im August 1999 wurde die Bake auf 5GHz / 10GHz / 24 GHz Bake erweitert und unter dem Rufzeichen OE2XRO installiert.

Die Bake wurde von Michael, OE1MCU finanziert und von Rudi, OE5VRL gebaut und gemeinsam installiert. Immer wieder traten Defekte auf die behoben wurden.

GESchichte der Bake:

- 1998 - Erstinstallation der Bake auf 10GHz

- 1999 - Erweiterung auf 5/10/24 GHz
- 2001 - Danke an OE8MI(sk), OE8PTK und OE8PKR die die Bake nach einem Defekt wiederbelebt haben.
- 2005 - Danke an OE5MKM für die Organisation der Demontage, Verstärkung des Mastes und Wiedermontage, OE5VRL für die Reparatur
- 2011 - Die Bake wurde nach einem Wassereinbruch in das Gehäuse (durch gealterte Dichtungen) demontiert und neu aufgebaut
- 2012 - Die Bake wartet auf eine Gelegenheit neu montiert zu werden (Stand September 2012)



Die Bake ist auf folgenden Frequenzen zu hören:

5760.958MHz	3,5 Watt
-------------	----------

10368.965 MHz	1,15 Watt
24048.950 MHz	0,3 Watt

Locator: JN67LB (CW-ID JN67LA)

Mehr Informationen über das Sonnblick Observatorium: <http://www.sonnblick.net>

Sonnblick Bake OE2XRO: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. Oktober 2012, 00:57 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Sonnblick Bake OE2XRO](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. Oktober 2012, 00:59 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 7:

Im August 1999 wurde die Bake auf 5Ghz / 10GHz / 24 GHz Bake erweitert und unter dem Rufzeichen OE2XRO installiert.

Die Bake wurde von Michael, OE1MCU finanziert und von Rudi, OE5VRL gebaut und gemeinsam installiert. Immer wieder traten Defekte auf die behoben wurden.

Zeile 7:

Im August 1999 wurde die Bake auf 5Ghz / 10GHz / 24 GHz Bake erweitert und unter dem Rufzeichen OE2XRO installiert.

Die Bake wurde von Michael, OE1MCU finanziert und von Rudi, OE5VRL gebaut und gemeinsam installiert. Immer wieder traten Defekte auf die behoben wurden.

+

+

+

+

+

+

+

+

GEschichte der Bake:

*** 1998 - Erstinstallation der Bake auf 10GHz**

*** 1999 - Erweietrung auf 5/10/24 GHZ**

*** 2001 - Danke an OE8MI(sk). OE8PTK und OE8PKR die die Bake nach einem Defekt wiederbelebt haben.
**

*** 2005 - Danke an OE5MKM für die Organisation der Demontage, Verstärkung des Mastes und Wiedermontage, OE5VRL für die Reparatur**

*** 2011 - Die Bake wurde nach einem Wassereinbruch in das Gehäuse (durch gealterte Dichtungen) demontiert und neu aufgebaut**

*** 2012 - Die Bake wartet auf eine Gelegenheit neu montiert zu werden (Stand September 2012)**

[[Bild:Sonnblick Bake.JPG|450px]]

[[Bild:Sonnblick Bake.JPG|450px]]

Zeile 27:

Locator: JN67LB (CW-ID JN67LA)

Zeile 35:

Locator: JN67LB (CW-ID JN67LA)

-
- **Danke auch an:**
- *** 2001 - OE8MI(sk), OE8PTK und OE8PKR, die die Bake nach einem Defekt wiederbelebt haben.
**
- *** 2005 - OE5MKM für die Organisation der Demontage, Verstärkung des Mastes und Wiedermontage, OE5VRL für die Reparatur**
- *** 2011 - Die Bake wurde nach einem Wassereinbruch in das Gehäuse (durch gealterte Dichtungen) demontiert und neu Aufgebaut**
- *** 2012 - Die Bake wartet auf eine Gelegenheit neu montiert zu werden (Stand September 2012)**

Mehr Informationen über das Sonnblick
Observatorium: <http://www.sonnblick.net>

Mehr Informationen über das Sonnblick
Observatorium: <http://www.sonnblick.net>

Version vom 25. Oktober 2012, 00:59 Uhr

Sonnblick Bake OE2XRO

Das Sonnblick Relais wurde erstmals am Dienstag den 11. August 1998 auf 10GHz mit dem Rufzeichen OE2XBN auf 3115m Seehöhe in Betrieb genommen und ist damit die weltweit höchstgelegene Bake (Stand 2008).


Im August 1999 wurde die Bake auf 5Ghz / 10GHz / 24 GHz Bake erweitert und unter dem Rufzeichen OE2XRO installiert.

Die Bake wurde von Michael, OE1MCU finanziert und von Rudi, OE5VRL gebaut und gemeinsam installiert. Immer wieder traten Defekte auf die behoben wurden.

GESchichte der Bake:

- 1998 - Erstinstallation der Bake auf 10GHz

- 1999 - Erweiterung auf 5/10/24 GHz
- 2001 - Danke an OE8MI(sk), OE8PTK und OE8PKR die die Bake nach einem Defekt wiederbelebt haben.
- 2005 - Danke an OE5MKM für die Organisation der Demontage, Verstärkung des Mastes und Wiedermontage, OE5VRL für die Reparatur
- 2011 - Die Bake wurde nach einem Wassereinbruch in das Gehäuse (durch gealterte Dichtungen) demontiert und neu aufgebaut
- 2012 - Die Bake wartet auf eine Gelegenheit neu montiert zu werden (Stand September 2012)



Die Bake ist auf folgenden Frequenzen zu hören:

5760.958MHz	3,5 Watt
-------------	----------

10368.965 MHz	1,15 Watt
24048.950 MHz	0,3 Watt

Locator: JN67LB (CW-ID JN67LA)

Mehr Informationen über das Sonnblick Observatorium: <http://www.sonnblick.net>