

Spider Beam

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 4. Juli 2009, 19:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oelmcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: Die Spider Beam Antenne ist eine portable Richtantenne für Kurzwelle [Bild:Altlenbach 2008 L1030783.jpg|Spider Beam]])

Aktuelle Version vom 11. August 2009, 20:18 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oelmcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:		Zeile 1:	
–		+	[[Kategorie:Antennen]]
–	Die Spider Beam Antenne ist eine portable Richtantenne für Kurzwelle	+	Die Spider Beam Antenne ist eine kompakte , portable Richtantenne (Yagi) für Kurzwelle. Die Spider Beam lässt sich in einem herkömmlichen Schisack transportieren und wird daher bei DX-Expeditionen gerne eingesetzt da sich die Antenne auch mit dem Flugzeug im Gebäck transportieren lässt.
–		+	
–	[Bild:Altlenbach 2008 L1030783.jpg Spider Beam]]	+	[[Bild:Altlenbach 2008 L1030783.jpg]]

Aktuelle Version vom 11. August 2009, 20:18 Uhr

Die Spider Beam Antenne ist eine kompakte, portable Richtantenne (Yagi) für Kurzwelle. Die Spider Beam lässt sich in einem herkömmlichen Schisack transportieren und wird daher bei DX-Expeditionen gerne eingesetzt da sich die Antenne auch mit dem Flugzeug im Gebäck transportieren lässt.



