

## Inhaltsverzeichnis

1. TCE Tinycore Linux Projekt .....	28
2. Benutzer:Anonym .....	5
3. Kategorie:APRS .....	8
4. Kategorie:Packet-Radio und I-Gate .....	12
5. TCE Hardware .....	16
6. TCE Software .....	19
7. TCE Software Installation .....	22
8. TCE Tinycore Linux Project englisch .....	25

## TCE Tinycore Linux Projekt

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 1. März 2015, 17:00 Uhr (Quelle anzeigen)**

Anonym ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Einleitung](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 1. März 2015, 17:02 Uhr (Quelle anzeigen)**

Anonym ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Einleitung](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 14:**

\*kleine Webserver,

\*SVX-Link (Echolink)

- \*[[[:Kategorie:Winlink | Winlink Global E-Mail (RMS Packet)]]

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.<br>

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

**Zeile 14:**

\*kleine Webserver,

\*SVX-Link (Echolink)

+ \*[[[:Kategorie:Winlink | Winlink Global **Radi** o E-Mail (RMS Packet)]]

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.<br>

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

### Version vom 1. März 2015, 17:02 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<

#### Inhaltsverzeichnis

1	<a href="#">Einleitung</a>	29
2	<a href="#">Hardware</a>	29
3	<a href="#">Software</a>	29
3.1	<a href="#">Einstellungen &amp; Bedienung</a>	29
3.2	<a href="#">Installation &amp; Download</a>	29
4	<a href="#">Einsatz</a>	29
5	<a href="#">Hilfe</a>	29


## Einleitung

Hierbei handelt es sich um ein Amateurfunk Software Projekt, welches unter Einsatz von [TCE - Tinycore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..),
- [APRS](#) - (ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6),
- Blitzortung,
- kleine Webserver,
- SVX-Link (Echolink)
- [Winlink Global Radio E-Mail \(RMS Packet](#)

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.



500MHz LowPower Industrie PC

## Hardware

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

## Software

### Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

### Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

## Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei OE2XZR, OE2XGR, OE2XUM, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, OE5XUL, sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

Getestet wird es unter anderem in OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi

---

## Hilfe

---

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 44, oder per PR Mail direkt an OE5DXL stellen.

# TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

## Version vom 1. März 2015, 17:00 Uhr (Quelle anzeigen)

[Anonym](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Einleitung](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

## Version vom 1. März 2015, 17:02 Uhr (Quelle anzeigen)

[Anonym](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Einleitung](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 14:**

\*kleine Webserver,  
 \*SVX-Link (Echolink)  
 - \*[:Kategorie:Winlink | Winlink Global E-Mail (RMS Packet)]  
 u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.<br>  
 Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

**Zeile 14:**

\*kleine Webserver,  
 \*SVX-Link (Echolink)  
 + \*[:Kategorie:Winlink | Winlink Global **Radi** o E-Mail (RMS Packet)]  
 u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.<br>  
 Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

## Version vom 1. März 2015, 17:02 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<

### Inhaltsverzeichnis

<a href="#">1 Einleitung</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">2 Hardware</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">3 Software</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">3.1 Einstellungen &amp; Bedienung</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">3.2 Installation &amp; Download</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">4 Einsatz</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">5 Hilfe</a>	<a href="#">6</a>


## Einleitung

Hierbei handelt es sich um ein Amateurfunk Software Projekt, welches unter Einsatz von [TCE - Tinycore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..),
- [APRS](#) - (ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6),
- Blitzortung,
- kleine Webserver,
- SVX-Link (Echolink)
- [Winlink Global Radio E-Mail \(RMS Packet](#)

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.



500MHz LowPower Industrie PC

## Hardware

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

## Software

### Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

### Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

## Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei OE2XZR, OE2XGR, OE2XUM, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, OE5XUL, sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

Getestet wird es unter anderem in OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi

---

## Hilfe

---

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 44, oder per PR Mail direkt an OE5DXL stellen.

# TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

## Version vom 1. März 2015, 17:00 Uhr (Quelle anzeigen)

Anonym ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Einleitung](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

## Version vom 1. März 2015, 17:02 Uhr (Quelle anzeigen)

Anonym ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Einleitung](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 14:**

\*kleine Webserver,  
 \*SVX-Link (Echolink)  
 - \*[[[:Kategorie:Winlink | Winlink Global E-Mail (RMS Packet)]]  
 u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.<br>  
 Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

**Zeile 14:**

\*kleine Webserver,  
 \*SVX-Link (Echolink)  
 + \*[[[:Kategorie:Winlink | Winlink Global **Radi** o E-Mail (RMS Packet)]]  
 u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.<br>  
 Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

## Version vom 1. März 2015, 17:02 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<

### Inhaltsverzeichnis

1	<a href="#">Einleitung</a>	9
2	<a href="#">Hardware</a>	9
3	<a href="#">Software</a>	9
3.1	<a href="#">Einstellungen &amp; Bedienung</a>	9
3.2	<a href="#">Installation &amp; Download</a>	9
4	<a href="#">Einsatz</a>	9
5	<a href="#">Hilfe</a>	9



## Einleitung


---

Hierbei handelt es sich um ein Amateurfunk Software Projekt, welches unter Einsatz von [TCE - Tinycore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..),
- [APRS](#) - (ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6),
- Blitzortung,
- kleine Webserver,
- SVX-Link (Echolink)
- [Winlink Global Radio E-Mail \(RMS Packet](#)

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.



500MHz LowPower Industrie PC

## Hardware

---

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

## Software

---

### Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

### Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

## Einsatz

---

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei OE2XZR, OE2XGR, OE2XUM, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, OE5XUL, sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

Getestet wird es unter anderem in OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi

---

## Hilfe

---

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 44, oder per PR Mail direkt an OE5DXL stellen.

---

## Seiten in der Kategorie „APRS“

---

Folgende 34 Seiten sind in dieser Kategorie, von 34 insgesamt.

### A

- [APRS Arduino-Modem](#)
- [APRS auf 70cm](#)
- [APRS auf Kurzwelle](#)
- [APRS Digipeater in Österreich](#)
- [APRS für Newcomer](#)
- [APRS im HAMNET](#)
- [APRS portabel](#)
- [AprsDXL auf ARM resp. Raspberry Pi](#)
- [APRSmap Release notes](#)
- [APRSmap-Dateien](#)

### D

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [DXL - APRSmap](#)
- [DXL - APRSmap Bedienung](#)
- [DXL - APRSmap Download](#)
- [DXL - APRSmap englisch](#)
- [DXL - APRSmap operating](#)
- [DXL - APRSmap Quickstart](#)
- [DXL - APRStracker](#)

### E

- [Einführung APRS](#)

### H

- [HF-Digis in OE](#)

### L

- [Links](#)

### N

- [News APRS](#)
- [NF VOX PTT](#)

**O**

- [Oe1hss](#)
- [Open Tracker 2](#)

**P**

- [PATH-Einstellungen](#)
- [PTT Watchdog](#)

**Q**

- [QTC-Net](#)

**S**

- [SAMNET](#)
- [SMART-Beaconing usw.](#)

**T**

- [TCE Tinycore Linux Projekt](#)
- [TX Delay](#)

**V**

- [Voraussetzung für APRS](#)


**W**

- [WXNET-ESP](#)

## Medien in der Kategorie „APRS“

---

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.



[TCEdigi-LoRa1.jpg](#)

1.536 × 2.048; 273 KB

## TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 1. März 2015, 17:00 Uhr (Quelle anzeigen)

[Anonym](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Einleitung](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 1. März 2015, 17:02 Uhr (Quelle anzeigen)

[Anonym](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Einleitung](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 14:**

\*kleine Webserver,

\*SVX-Link (Echolink)

**-** \*[:Kategorie:Winlink | Winlink Global E-Mail (RMS Packet)]

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.<br>

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

**Zeile 14:**

\*kleine Webserver,

\*SVX-Link (Echolink)

**+** \*[:Kategorie:Winlink | Winlink Global **Radi** o E-Mail (RMS Packet)]

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.<br>

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

### Version vom 1. März 2015, 17:02 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<

### Inhaltsverzeichnis

<a href="#">1 Einleitung</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">2 Hardware</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">3 Software</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">3.1 Einstellungen &amp; Bedienung</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">3.2 Installation &amp; Download</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">4 Einsatz</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">5 Hilfe</a>	<a href="#">13</a>

## Einleitung


---

Hierbei handelt es sich um ein Amateurfunk Software Projekt, welches unter Einsatz von [TCE - Tinycore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..),
- [APRS](#) - (ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6),
- Blitzortung,
- kleine Webserver,
- SVX-Link (Echolink)
- [Winlink Global Radio E-Mail \(RMS Packet](#)

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.



500MHz LowPower Industrie PC

## Hardware

---

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

## Software

---

### Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

### Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

## Einsatz

---

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei OE2XZR, OE2XGR, OE2XUM, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, OE5XUL, sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

Getestet wird es unter anderem in OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi

---

## Hilfe

---

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 44, oder per PR Mail direkt an OE5DXL stellen.

---

## Seiten in der Kategorie „Packet-Radio und I-Gate“

---

Folgende 19 Seiten sind in dieser Kategorie, von 19 insgesamt.

### C

- [Convers](#)

### D

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [DX-Cluster](#)

### E

- [Email im digitalen Netz](#)

### I

- [IGATE](#)

### L

- [Links](#)
- [Linux und Amateur Packet Radio](#)
- [Linux und Schmalband Packet Radio mit Terminal](#)

### M

- [Mailbox - BBS](#)

### N

- [NF VOX PTT](#)

### P

- [Packet Radio via HAMNET](#)
- [Packet Radio via Soundkarte](#)
- [Packet Radio via Soundkarte unter Linux](#)
- [Packet Radio via TNC](#)
- [PR via Internet](#)
- [PTT Watchdog](#)

### Q

- [QTC-Net](#)

## S

- [SAMNET](#)

## T

- [TCE Tinycore Linux Projekt](#)

## TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 1. März 2015, 17:00 Uhr (Quelle anzeigen)

Anonym ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Einleitung](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 1. März 2015, 17:02 Uhr (Quelle anzeigen)

Anonym ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Einleitung](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 14:**

\*kleine Webserver,  
 \*SVX-Link (Echolink)  
 - \*[[[:Kategorie:Winlink | Winlink Global E-Mail (RMS Packet)]]  
 u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.<br>  
 Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

**Zeile 14:**

\*kleine Webserver,  
 \*SVX-Link (Echolink)  
 + \*[[[:Kategorie:Winlink | Winlink Global **Radi** o E-Mail (RMS Packet)]]  
 u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.<br>  
 Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

### Version vom 1. März 2015, 17:02 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<

### Inhaltsverzeichnis

1	<a href="#">Einleitung</a>	17
2	<a href="#">Hardware</a>	17
3	<a href="#">Software</a>	17
3.1	<a href="#">Einstellungen &amp; Bedienung</a>	17
3.2	<a href="#">Installation &amp; Download</a>	17
4	<a href="#">Einsatz</a>	17
5	<a href="#">Hilfe</a>	17




## Einleitung

Hierbei handelt es sich um ein Amateurfunk Software Projekt, welches unter Einsatz von [TCE - Tinycore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..),
- [APRS](#) - (ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6),
- Blitzortung,
- kleine Webserver,
- SVX-Link (Echolink)
- [Winlink Global Radio E-Mail \(RMS Packet](#)

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.



500MHz LowPower Industrie PC

## Hardware

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

## Software

### Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

### Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

## Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei OE2XZR, OE2XGR, OE2XUM, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, OE5XUL, sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

Getestet wird es unter anderem in OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi

---

## Hilfe

---

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 44, oder per PR Mail direkt an OE5DXL stellen.

## TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 1. März 2015, 17:00 Uhr (Quelle anzeigen)

Anonym ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Einleitung](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 1. März 2015, 17:02 Uhr (Quelle anzeigen)

Anonym ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Einleitung](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 14:**

\*kleine Webserver,  
 \*SVX-Link (Echolink)  
 - \*[\[:Kategorie:Winlink | Winlink Global E-Mail \(RMS Packet\)\]](#)  
 u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.<br>  
 Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

**Zeile 14:**

\*kleine Webserver,  
 \*SVX-Link (Echolink)  
 + \*[\[:Kategorie:Winlink | Winlink Global \*\*Radi\*\* o E-Mail \(RMS Packet\)\]](#)  
 u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.<br>  
 Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

### Version vom 1. März 2015, 17:02 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<

### Inhaltsverzeichnis

<a href="#">1 Einleitung</a>	20
<a href="#">2 Hardware</a>	20
<a href="#">3 Software</a>	20
<a href="#">3.1 Einstellungen &amp; Bedienung</a>	20
<a href="#">3.2 Installation &amp; Download</a>	20
<a href="#">4 Einsatz</a>	20
<a href="#">5 Hilfe</a>	20


## Einleitung

Hierbei handelt es sich um ein Amateurfunk Software Projekt, welches unter Einsatz von [TCE - Tinycore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..),
- [APRS](#) - (ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6),
- Blitzortung,
- kleine Webserver,
- SVX-Link (Echolink)
- [Winlink Global Radio E-Mail \(RMS Packet](#)

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.



500MHz LowPower Industrie PC

## Hardware

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

## Software

### Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

### Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

## Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei OE2XZR, OE2XGR, OE2XUM, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, OE5XUL, sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

Getestet wird es unter anderem in OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi

---

## Hilfe

---

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 44, oder per PR Mail direkt an OE5DXL stellen.

# TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

## Version vom 1. März 2015, 17:00 Uhr (Quelle anzeigen)

[Anonym](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Einleitung](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

## Version vom 1. März 2015, 17:02 Uhr (Quelle anzeigen)

[Anonym](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Einleitung](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 14:**

\*kleine Webserver,  
 \*SVX-Link (Echolink)  
 - \*[[[:Kategorie:Winlink | Winlink Global E-Mail (RMS Packet)]]  
 u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.<br>  
 Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

**Zeile 14:**

\*kleine Webserver,  
 \*SVX-Link (Echolink)  
 + \*[[[:Kategorie:Winlink | Winlink Global **Radi** o E-Mail (RMS Packet)]]  
 u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.<br>  
 Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

## Version vom 1. März 2015, 17:02 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<

### Inhaltsverzeichnis

1	<a href="#">Einleitung</a>	23
2	<a href="#">Hardware</a>	23
3	<a href="#">Software</a>	23
3.1	<a href="#">Einstellungen &amp; Bedienung</a>	23
3.2	<a href="#">Installation &amp; Download</a>	23
4	<a href="#">Einsatz</a>	23
5	<a href="#">Hilfe</a>	23


## Einleitung

Hierbei handelt es sich um ein Amateurfunk Software Projekt, welches unter Einsatz von [TCE - Tinycore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..),
- [APRS](#) - (ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6),
- Blitzortung,
- kleine Webserver,
- SVX-Link (Echolink)
- [Winlink Global Radio E-Mail \(RMS Packet](#)

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.



500MHz LowPower Industrie PC

## Hardware

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

## Software

## Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

## Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

## Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei OE2XZR, OE2XGR, OE2XUM, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, OE5XUL, sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

Getestet wird es unter anderem in OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi

---

## Hilfe

---

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 44, oder per PR Mail direkt an OE5DXL stellen.



# TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

## Version vom 1. März 2015, 17:00 Uhr (Quelle anzeigen)

[Anonym](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Einleitung](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

## Version vom 1. März 2015, 17:02 Uhr (Quelle anzeigen)

[Anonym](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Einleitung](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 14:**

\*kleine Webserver,  
 \*SVX-Link (Echolink)  
 - \*[[[:Kategorie:Winlink | Winlink Global E-Mail (RMS Packet)]]  
 u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.<br>  
 Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

**Zeile 14:**

\*kleine Webserver,  
 \*SVX-Link (Echolink)  
 + \*[[[:Kategorie:Winlink | Winlink Global **Radi** o E-Mail (RMS Packet)]]  
 u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.<br>  
 Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

## Version vom 1. März 2015, 17:02 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<

### Inhaltsverzeichnis

<a href="#">1 Einleitung</a>	26
<a href="#">2 Hardware</a>	26
<a href="#">3 Software</a>	26
<a href="#">3.1 Einstellungen &amp; Bedienung</a>	26
<a href="#">3.2 Installation &amp; Download</a>	26
<a href="#">4 Einsatz</a>	26
<a href="#">5 Hilfe</a>	26

## Einleitung


---

Hierbei handelt es sich um ein Amateurfunk Software Projekt, welches unter Einsatz von [TCE - Tinycore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..),
- [APRS](#) - (ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6),
- Blitzortung,
- kleine Webserver,
- SVX-Link (Echolink)
- [Winlink Global Radio E-Mail \(RMS Packet](#)

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.



500MHz LowPower Industrie PC

## Hardware

---

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

## Software

---

### Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

### Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

## Einsatz

---

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei OE2XZR, OE2XGR, OE2XUM, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, OE5XUL, sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

Getestet wird es unter anderem in OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi

---

## Hilfe

---

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 44, oder per PR Mail direkt an OE5DXL stellen.

# TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

## Version vom 1. März 2015, 17:00 Uhr (Quelle anzeigen)

[Anonym](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Einleitung](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

## Version vom 1. März 2015, 17:02 Uhr (Quelle anzeigen)

[Anonym](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Einleitung](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 14:**

\*kleine Webserver,  
 \*SVX-Link (Echolink)  
 - \*[[[:Kategorie:Winlink | Winlink Global E-Mail (RMS Packet)]]  
 u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.<br>  
 Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

**Zeile 14:**

\*kleine Webserver,  
 \*SVX-Link (Echolink)  
 + \*[[[:Kategorie:Winlink | Winlink Global **Radi** o E-Mail (RMS Packet)]]  
 u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.<br>  
 Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

## Version vom 1. März 2015, 17:02 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<

### Inhaltsverzeichnis

1	<a href="#">Einleitung</a>	29
2	<a href="#">Hardware</a>	29
3	<a href="#">Software</a>	29
3.1	<a href="#">Einstellungen &amp; Bedienung</a>	29
3.2	<a href="#">Installation &amp; Download</a>	29
4	<a href="#">Einsatz</a>	29
5	<a href="#">Hilfe</a>	29


## Einleitung

Hierbei handelt es sich um ein Amateurfunk Software Projekt, welches unter Einsatz von [TCE - Tinycore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..),
- [APRS](#) - (ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6),
- Blitzortung,
- kleine Webserver,
- SVX-Link (Echolink)
- [Winlink Global Radio E-Mail \(RMS Packet](#)

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.



500MHz LowPower Industrie PC

## Hardware

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

## Software

### Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

### Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

## Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei OE2XZR, OE2XGR, OE2XUM, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, OE5XUL, sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

Getestet wird es unter anderem in OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi

---

## Hilfe

---

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 44, oder per PR Mail direkt an OE5DXL stellen.