

Inhaltsverzeichnis

1. TETRA-Frequenzen	6
2. Benutzer:Oe1kbc	4

TETRA-Frequenzen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. Juni 2012, 07:45 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 17. Juni 2012, 12:33 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
K
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

== Frequenzen ==

- TETRA wird in OE als Versuchsprojekt und als Anbindung im Not- und Katastrophenfunk vorerst verwendet.

- Als '''Anruffrequenz''' wurde mit '''433.100 MHz''' durch die Projektgruppe vorerst festgelegt.
-

- Weitere Frequenzen im Projekt werden hier veröffentlicht werden.

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

== Frequenzen ==

- + Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:
- + junger Funkamateur auf TETRA-DMO
- + 430.100 Mhz
- +
- + 430.412,5 TETRA Center of Activity
- +
- + 431.300
- +
- + 432.650
- +
- + 433.100
- +
- + 433.450 = Digital Voice Anruffrequenz
- +
- + 434.900
- +

+ 438.400 Mhz

Version vom 17. Juni 2012, 12:33 Uhr

Frequenzen

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: junger Funkamateurl auf TETRA-DMO 430.100 Mhz

430.412,5 TETRA Center of Activity

431.300

432.650

433.100

433.450 = Digital Voice Anruffrequenz

434.900

438.400 Mhz

TETRA-Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. Juni 2012, 07:45 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 17. Juni 2012, 12:33 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
K
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

== Frequenzen ==

- TETRA wird in OE als Versuchsprojekt und als Anbindung im Not- und Katastrophenfunk vorerst verwendet.

- Als '''Anruffrequenz''' wurde mit '''433.100 MHz''' durch die Projektgruppe vorerst festgelegt.
-

- Weitere Frequenzen im Projekt werden hier veröffentlicht werden.

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

== Frequenzen ==

- + Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:
- + junger Funkamateur auf TETRA-DMO
- + 430.100 Mhz
- +
- + 430.412,5 TETRA Center of Activity
- +
- + 431.300
- +
- + 432.650
- +
- + 433.100
- +
- + 433.450 = Digital Voice Anruffrequenz
- +
- + 434.900
- +

+ 438.400 Mhz

Version vom 17. Juni 2012, 12:33 Uhr

Frequenzen

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: junger Funkamateur auf TETRA-DMO 430.100 Mhz

430.412,5 TETRA Center of Activity

431.300

432.650

433.100

433.450 = Digital Voice Anruffrequenz

434.900

438.400 Mhz

TETRA-Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. Juni 2012, 07:45 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 17. Juni 2012, 12:33 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
K
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

== Frequenzen ==

- TETRA wird in OE als Versuchsprojekt und als Anbindung im Not- und Katastrophenfunk vorerst verwendet.

- Als '''Anruffrequenz''' wurde mit '''433.100 MHz''' durch die Projektgruppe vorerst festgelegt.
-

- Weitere Frequenzen im Projekt werden hier veröffentlicht werden.

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

== Frequenzen ==

- + Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:
- + junger Funkamateur auf TETRA-DMO
- + 430.100 Mhz
- +
- + 430.412,5 TETRA Center of Activity
- +
- + 431.300
- +
- + 432.650
- +
- + 433.100
- +
- + 433.450 = Digital Voice Anruffrequenz
- +
- + 434.900
- +

+ 438.400 Mhz

Version vom 17. Juni 2012, 12:33 Uhr

Frequenzen

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind: junger Funkamateurl auf TETRA-DMO 430.100 Mhz

430.412,5 TETRA Center of Activity

431.300

432.650

433.100

433.450 = Digital Voice Anruffrequenz

434.900

438.400 Mhz