

Inhaltsverzeichnis

1. TETRA-Frequenzen	6
2. Benutzer:Oe1kbc	4

TETRA-Frequenzen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Januar 2013, 23:36 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 16. Mai 2013, 17:24 Uhr (Qu
elltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 31:

MNC: 16383 allgemeine international
verfügbare MNC (ist keinem Provider
zugeordnet)

– **ID: 1** Talkgroup-Ident: default

– **'''ACHTUNG:''' ID** bitte auf 1 ändern, da
DMO Repetare nicht **ID=0** akzeptieren
(oe1kbc)

Zeile 31:

MNC: 16383 allgemeine international
verfügbare MNC (ist keinem Provider
zugeordnet)

+ **GSSI: 1** Talkgroup-Ident: default

+ **'''ACHTUNG:''' GSSI** bitte auf 1 ändern, da
DMO Repetare nicht **GSSI=0** akzeptieren
(oe1kbc)

Version vom 16. Mai 2013, 17:24 Uhr

TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:

430.100 Mhz

430.412,5 TETRA Center of Activity

431.300

432.650

433.100

433.450 = Digital Voice Anruffrequenz

434.900

438.400 Mhz



junger Funkamateuer auf TETRA-DMO

PARAMETER für TETRA DMO

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

ACHTUNG: GSSI bitte auf 1 ändern, da DMO Repetare nicht GSSI=0 akzeptieren (oe1kbc)

TETRA-Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 28. Januar 2013, 23:36 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 16. Mai 2013, 17:24 Uhr (Qu
elltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 31:

MNC: 16383 allgemeine international
verfügbare MNC (ist keinem Provider
zugeordnet)

– **ID:** 1 Talkgroup-Ident: default

– **'''ACHTUNG:''' ID** bitte auf 1 ändern, da
DMO Repetare nicht **ID=0** akzeptieren
(oe1kbc)

Zeile 31:

MNC: 16383 allgemeine international
verfügbare MNC (ist keinem Provider
zugeordnet)

+ **GSSI:** 1 Talkgroup-Ident: default

+ **'''ACHTUNG:''' GSSI** bitte auf 1 ändern, da
DMO Repetare nicht **GSSI=0** akzeptieren
(oe1kbc)

Version vom 16. Mai 2013, 17:24 Uhr

TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:

430.100 Mhz

430.412,5 TETRA Center of Activity

431.300

432.650

433.100

433.450 = Digital Voice Anruffrequenz

434.900

438.400 Mhz



junger Funkamateuer auf TETRA-
DMO

PARAMETER für TETRA DMO

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

ACHTUNG: GSSI bitte auf 1 ändern, da DMO Repetare nicht GSSI=0 akzeptieren (oe1kbc)

TETRA-Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 28. Januar 2013, 23:36 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 16. Mai 2013, 17:24 Uhr (Qu
elltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 31:

MNC: 16383 allgemeine international
verfügbare MNC (ist keinem Provider
zugeordnet)

– **ID: 1** Talkgroup-Ident: default

– **'''ACHTUNG:''' ID** bitte auf 1 ändern, da
DMO Repetare nicht **ID=0** akzeptieren
(oe1kbc)

Zeile 31:

MNC: 16383 allgemeine international
verfügbare MNC (ist keinem Provider
zugeordnet)

+ **GSSI: 1** Talkgroup-Ident: default

+ **'''ACHTUNG:''' GSSI** bitte auf 1 ändern, da
DMO Repetare nicht **GSSI=0** akzeptieren
(oe1kbc)

Version vom 16. Mai 2013, 17:24 Uhr

TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:

430.100 Mhz

430.412,5 TETRA Center of Activity

431.300

432.650

433.100

433.450 = Digital Voice Anruffrequenz

434.900

438.400 Mhz



junger Funkamateuer auf TETRA-
DMO

PARAMETER für TETRA DMO

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

ACHTUNG: GSSI bitte auf 1 ändern, da DMO Repetare nicht GSSI=0 akzeptieren (oe1kbc)