

Inhaltsverzeichnis

1. TETRA-Frequenzen	7
2. Benutzer:Oe1kbc	3
3. Kategorie:DMR	4

TETRA-Frequenzen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 16. Juni 2012, 07:45 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „**Kategorie: DMR == Frequenzen == TETRA** wird in OE als Versuchsprojekt und als Anbindung im Not- und Katastrophenfunk vorerst verwendet.“

 Als '''Anruf...''')

Version vom 16. Juni 2012, 07:45 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

== Frequenzen ==

TETRA wird in OE als Versuchsprojekt und als Anbindung im Not- und Katastrophenfunk vorerst verwendet.

– Als '''Anruffrequenz''' wurde '''433.100 MHz''' durch die Projektgruppe vorerst festgelegt.

Weitere Frequenzen im Projekt werden hier veröffentlicht werden.

Zeile 2:

== Frequenzen ==

TETRA wird in OE als Versuchsprojekt und als Anbindung im Not- und Katastrophenfunk vorerst verwendet.

+ Als '''Anruffrequenz''' wurde **mit** '''433.100 MHz''' durch die Projektgruppe vorerst festgelegt.

Weitere Frequenzen im Projekt werden hier veröffentlicht werden.

Version vom 16. Juni 2012, 07:45 Uhr

Frequenzen

TETRA wird in OE als Versuchsprojekt und als Anbindung im Not- und Katastrophenfunk vorerst verwendet.

Als **Anruffrequenz** wurde mit **433.100 MHz** durch die Projektgruppe vorerst festgelegt.
Weitere Frequenzen im Projekt werden hier veröffentlicht werden.

TETRA-Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 16. Juni 2012, 07:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „**Kategorie: DMR == Frequenzen == TETRA** wird in OE als Versuchsprojekt und als Anbindung im Not- und Katastrophenfunk vorerst verwendet.“)

Version vom 16. Juni 2012, 07:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

== Frequenzen ==

TETRA wird in OE als Versuchsprojekt und als Anbindung im Not- und Katastrophenfunk vorerst verwendet.

– Als **""Anruffrequenz""** wurde **""433.100 MHz""** durch die Projektgruppe vorerst festgelegt.

Weitere Frequenzen im Projekt werden hier veröffentlicht werden.

Zeile 2:

== Frequenzen ==

TETRA wird in OE als Versuchsprojekt und als Anbindung im Not- und Katastrophenfunk vorerst verwendet.

+ Als **""Anruffrequenz""** wurde **mit ""433.100 MHz""** durch die Projektgruppe vorerst festgelegt.

Weitere Frequenzen im Projekt werden hier veröffentlicht werden.

Version vom 16. Juni 2012, 07:45 Uhr

Frequenzen

TETRA wird in OE als Versuchsprojekt und als Anbindung im Not- und Katastrophenfunk vorerst verwendet.

Als **Anruffrequenz** wurde mit **433.100 MHz** durch die Projektgruppe vorerst festgelegt.
Weitere Frequenzen im Projekt werden hier veröffentlicht werden.

TETRA-Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 16. Juni 2012, 07:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „**Kategorie: DMR** == Frequenzen == TETRA wird in OE als Versuchsprojekt und als Anbindung im Not- und Katastrophenfunk vorerst verwendet.

 Als '''Anruf...''')

Version vom 16. Juni 2012, 07:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

== Frequenzen ==

TETRA wird in OE als Versuchsprojekt und als Anbindung im Not- und Katastrophenfunk vorerst verwendet.

– Als '''Anruffrequenz''' wurde '''433.100 MHz''' durch die Projektgruppe vorerst festgelegt.

Weitere Frequenzen im Projekt werden hier veröffentlicht werden.

Zeile 2:

== Frequenzen ==

TETRA wird in OE als Versuchsprojekt und als Anbindung im Not- und Katastrophenfunk vorerst verwendet.

+ Als '''Anruffrequenz''' wurde **mit** '''433.100 MHz''' durch die Projektgruppe vorerst festgelegt.

Weitere Frequenzen im Projekt werden hier veröffentlicht werden.

Version vom 16. Juni 2012, 07:45 Uhr

Frequenzen

TETRA wird in OE als Versuchsprojekt und als Anbindung im Not- und Katastrophenfunk vorerst verwendet.

Als **Anruffrequenz** wurde mit **433.100 MHz** durch die Projektgruppe vorerst festgelegt.
Weitere Frequenzen im Projekt werden hier veröffentlicht werden.

Seiten in der Kategorie „DMR“

Folgende 17 Seiten sind in dieser Kategorie, von 17 insgesamt.

A

- [Adressierung bei DMR](#)

-
- [Archiv](#)

B

- [Brandmeister](#)

D

- [DMR Begriffe](#)
- [DMR Technik details](#)
- [DMR Umsetzer Footprints](#)
- [DMR-Funkgeräte](#)
- [DMR-LastHeard-App](#)
- [DMR-Programmierung](#)
- [DMR-Registrierung](#)
- [DMR-Standard](#)

F

- [FAQ DMR](#)

H

- [HYTERA Geräte - Tips & Tricks](#)

R

- [Reflektoren im IPSC2](#)

T


- [TG im Brandmeister](#)
- [TG und TS im IPSC2](#)

Ü

- [Übertragungsverfahren für digitale Sprachbetriebsarten](#)

Medien in der Kategorie „DMR“

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.



[TDMA Funktionsweise.](#)
[png](#) 592 × 574; 21 KB

TETRA-Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 16. Juni 2012, 07:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „**Kategorie: DMR == Frequenzen == TETRA** wird in OE als Versuchsprojekt und als Anbindung im Not- und Katastrophenfunk vorerst verwendet.“)

Version vom 16. Juni 2012, 07:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

== Frequenzen ==

TETRA wird in OE als Versuchsprojekt und als Anbindung im Not- und Katastrophenfunk vorerst verwendet.

– Als „Anruffrequenz“ wurde „433.100 MHz“ durch die Projektgruppe vorerst festgelegt.

Weitere Frequenzen im Projekt werden hier veröffentlicht werden.

Zeile 2:

== Frequenzen ==

TETRA wird in OE als Versuchsprojekt und als Anbindung im Not- und Katastrophenfunk vorerst verwendet.

+ Als „Anruffrequenz“ wurde **mit** „433.100 MHz“ durch die Projektgruppe vorerst festgelegt.

Weitere Frequenzen im Projekt werden hier veröffentlicht werden.

Version vom 16. Juni 2012, 07:45 Uhr

Frequenzen

TETRA wird in OE als Versuchsprojekt und als Anbindung im Not- und Katastrophenfunk vorerst verwendet.

Als **Anruffrequenz** wurde mit **433.100 MHz** durch die Projektgruppe vorerst festgelegt.
Weitere Frequenzen im Projekt werden hier veröffentlicht werden.