

---

## Inhaltsverzeichnis

1. TETRA-Frequenzen .....	6
2. Benutzer:Oe1kbc .....	4

## TETRA-Frequenzen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 28. Januar 2013, 23:36 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 16. Mai 2013, 17:24 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 31:**

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

– **ID: 1** Talkgroup-Ident: default

– **""ACHTUNG: "" ID** bitte auf 1 ändern, da DMO Repetare nicht **ID=0** akzeptieren (oe1kbc)

**Zeile 31:**

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

+ **GSSI: 1** Talkgroup-Ident: default

+ **""ACHTUNG: "" GSSI** bitte auf 1 ändern, da DMO Repetare nicht **GSSI=0** akzeptieren (oe1kbc)

## Version vom 16. Mai 2013, 17:24 Uhr

### TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:

430.100 Mhz

430.412,5 TETRA Center of Activity

431.300

432.650

433.100

433.450 = Digital Voice Anruffrequenz

434.900

438.400 Mhz



junger Funkamateuer auf TETRA-DMO

---

## PARAMETER für TETRA DMO

---

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> [http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile\\_Country\\_Code](http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code) (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

**ACHTUNG:** GSSI bitte auf 1 ändern, da DMO Repetare nicht GSSI=0 akzeptieren (oe1kbc)

## TETRA-Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 28. Januar 2013, 23:36 Uhr (**  
**Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 16. Mai 2013, 17:24 Uhr (Qu**  
**elltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 31:**

MNC: 16383 allgemeine international  
verfügbare MNC (ist keinem Provider  
zugeordnet)

– **ID: 1** Talkgroup-Ident: default

– **""ACHTUNG:"" ID** bitte auf 1 ändern, da  
DMO Repetare nicht **ID=0** akzeptieren  
(oe1kbc)

**Zeile 31:**

MNC: 16383 allgemeine international  
verfügbare MNC (ist keinem Provider  
zugeordnet)

+ **GSSI: 1** Talkgroup-Ident: default

+ **""ACHTUNG:"" GSSI** bitte auf 1 ändern, da  
DMO Repetare nicht **GSSI=0** akzeptieren  
(oe1kbc)

### Version vom 16. Mai 2013, 17:24 Uhr

## TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:

430.100 Mhz

430.412,5 TETRA Center of Activity

431.300

432.650

433.100

433.450 = Digital Voice Anruffrequenz

434.900

438.400 Mhz



junger Funkamateuer auf TETRA-DMO

---

## PARAMETER für TETRA DMO

---

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> [http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile\\_Country\\_Code](http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code) (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

**ACHTUNG:** GSSI bitte auf 1 ändern, da DMO Repetare nicht GSSI=0 akzeptieren (oe1kbc)

## TETRA-Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 28. Januar 2013, 23:36 Uhr (**  
**Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 16. Mai 2013, 17:24 Uhr (Qu**  
**elltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 31:**

MNC: 16383 allgemeine international  
verfügbare MNC (ist keinem Provider  
zugeordnet)

– **ID: 1** Talkgroup-Ident: default

– **""ACHTUNG:"" ID** bitte auf 1 ändern, da  
DMO Repetare nicht **ID=0** akzeptieren  
(oe1kbc)

**Zeile 31:**

MNC: 16383 allgemeine international  
verfügbare MNC (ist keinem Provider  
zugeordnet)

+ **GSSI: 1** Talkgroup-Ident: default

+ **""ACHTUNG:"" GSSI** bitte auf 1 ändern, da  
DMO Repetare nicht **GSSI=0** akzeptieren  
(oe1kbc)

### Version vom 16. Mai 2013, 17:24 Uhr

## TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:

430.100 Mhz

430.412,5 TETRA Center of Activity

431.300

432.650

433.100

433.450 = Digital Voice Anruffrequenz

434.900

438.400 Mhz



junger Funkamateuer auf TETRA-DMO

---

## PARAMETER für TETRA DMO

---

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> [http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile\\_Country\\_Code](http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code) (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

**ACHTUNG:** GSSI bitte auf 1 ändern, da DMO Repetare nicht GSSI=0 akzeptieren (oe1kbc)