

---

## Inhaltsverzeichnis

1. TETRA-Frequenzen .....	6
2. Benutzer:Oe1kbc .....	4

## TETRA-Frequenzen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 16. Mai 2013, 17:24 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 16. Mai 2013, 17:24 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (Änderung 11607 von [Oe1kbc](#) ([Diskussion](#)) rückgängig gemacht.)  
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

**Zeile 31:**

```
MNC: 16383  allgemeine international
verfügbare MNC  (ist keinem Provider
zugeordnet)
```

– GSSI: 1

```
""ACHTUNG:"" GSSI bitte auf 1 ändern, da
DMO Repetare nicht GSSI=0 akzeptieren
(oe1kbc)
```

**Zeile 31:**

```
MNC: 16383  allgemeine international
verfügbare MNC  (ist keinem Provider
zugeordnet)
```

+ GSSI: 1 **Talkgroup-Ident: default**

```
""ACHTUNG:"" GSSI bitte auf 1 ändern, da
DMO Repetare nicht GSSI=0 akzeptieren
(oe1kbc)
```

## Version vom 16. Mai 2013, 17:24 Uhr

### TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:

430.100 Mhz

430.412,5 TETRA Center of Activity

431.300

432.650

433.100

433.450 = Digital Voice Anruffrequenz

434.900

438.400 Mhz



junger Funkamateurl auf TETRA-DMO

## PARAMETER für TETRA DMO

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> [http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile\\_Country\\_Code](http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code) (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

**ACHTUNG:** GSSI bitte auf 1 ändern, da DMO Repetare nicht GSSI=0 akzeptieren (oe1kbc)

## TETRA-Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 16. Mai 2013, 17:24 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 16. Mai 2013, 17:24 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (Änderung 11607 von [Oe1kbc](#) ([Diskussion](#)) rückgängig gemacht.)  
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

Zeile 31:	Zeile 31:
MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)	MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)
- GSSI: 1	+ GSSI: 1 <b>Talkgroup-Ident: default</b>
""ACHTUNG:"" GSSI bitte auf 1 ändern, da DMO Repetare nicht GSSI=0 akzeptieren (oe1kbc)	""ACHTUNG:"" GSSI bitte auf 1 ändern, da DMO Repetare nicht GSSI=0 akzeptieren (oe1kbc)

### Version vom 16. Mai 2013, 17:24 Uhr

## TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:

430.100 Mhz  
 430.412,5 TETRA Center of Activity  
 431.300  
 432.650  
 433.100  
 433.450 = Digital Voice Anruffrequenz  
 434.900  
 438.400 Mhz



junger Funkamateuer auf TETRA-DMO

## PARAMETER für TETRA DMO

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> [http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile\\_Country\\_Code](http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code) (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

**ACHTUNG:** GSSI bitte auf 1 ändern, da DMO Repetare nicht GSSI=0 akzeptieren (oe1kbc)

## TETRA-Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 16. Mai 2013, 17:24 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc \(Diskussion | Beiträge\)](#)  
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 16. Mai 2013, 17:24 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc \(Diskussion | Beiträge\)](#)  
 (Änderung 11607 von [Oe1kbc \(Diskussion\)](#) rückgängig gemacht.)  
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

**Zeile 31:**

```
MNC: 16383  allgemeine international
verfügbare MNC  (ist keinem Provider
zugeordnet)
```

– GSSI: 1

```
""ACHTUNG:"" GSSI bitte auf 1 ändern, da
DMO Repetare nicht GSSI=0 akzeptieren
(oe1kbc)
```

**Zeile 31:**

```
MNC: 16383  allgemeine international
verfügbare MNC  (ist keinem Provider
zugeordnet)
```

+ GSSI: 1 **Talkgroup-Ident: default**

```
""ACHTUNG:"" GSSI bitte auf 1 ändern, da
DMO Repetare nicht GSSI=0 akzeptieren
(oe1kbc)
```

## Version vom 16. Mai 2013, 17:24 Uhr

### TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:

430.100 Mhz

430.412,5 TETRA Center of Activity

431.300

432.650

433.100

433.450 = Digital Voice Anruffrequenz

434.900

438.400 Mhz



junger Funkamateuer auf TETRA-DMO

## PARAMETER für TETRA DMO

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> [http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile\\_Country\\_Code](http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code) (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

**ACHTUNG:** GSSI bitte auf 1 ändern, da DMO Repetare nicht GSSI=0 akzeptieren (oe1kbc)