

## Inhaltsverzeichnis

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 1. TETRA-Geräte für den Amateurfunk ..... | 13 |
| 2. Benutzer:Oe1kbc .....                  | 4  |
| 3. Benutzerin:OE1VCC .....                | 6  |
| 4. Kategorie:Tetra .....                  | 8  |
| 5. TETRA-DMO-Vernetzung .....             | 11 |

## TETRA-Geräte für den Amateurfunk

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 10. März 2021, 22:46 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:35 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

– **[[Kategorie:DMR]]**

[[Kategorie:Tetra]]

[[[:Kategorie:Tetra|"" zurück zu Kategorie: Tetra""]]

**Zeile 1:**

[[Kategorie:Tetra]]

[[[:Kategorie:Tetra|"" zurück zu Kategorie: Tetra""]]

**Zeile 13:**

sind durch Softwareprogrammierung auch bis ca 434Mhz verwendbar.

– [\[https://www.motorolasolutions.com/en\\_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/st7000.html#tabproductinfo](https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/st7000.html#tabproductinfo) ST7000]

[\[http://www.motorola.com/Business/XC-DE/Product+Lines/Dimetra+TETRA/TETRA+Terminals/TETRA+Hand+Portables/MTH800\\_XC-DE](http://www.motorola.com/Business/XC-DE/Product+Lines/Dimetra+TETRA/TETRA+Terminals/TETRA+Hand+Portables/MTH800_XC-DE) Motorola MTH800]

**Zeile 12:**

sind durch Softwareprogrammierung auch bis ca 434Mhz verwendbar.

+ **Motorola** [\[https://www.motorolasolutions.com/en\\_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/st7000.html#tabproductinfo](https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/st7000.html#tabproductinfo) ST7000]

[\[http://www.motorola.com/Business/XC-DE/Product+Lines/Dimetra+TETRA/TETRA+Terminals/TETRA+Hand+Portables/MTH800\\_XC-DE](http://www.motorola.com/Business/XC-DE/Product+Lines/Dimetra+TETRA/TETRA+Terminals/TETRA+Hand+Portables/MTH800_XC-DE) Motorola MTH800]

**Zeile 24:**

Eine Vernetzung von TETRA mit anderen Netzen ist via SIP- Gateway (VOiP) z.B. ALLSTAR (Asterisk) oder TEAMSPEAK möglich.

– **So steht einer Anbindung an Dstar oder Mototrbo nichts im Wege.**

**Zeile 23:**

Eine Vernetzung von TETRA mit anderen Netzen ist via SIP- Gateway (VOiP) z.B. ALLSTAR (Asterisk) oder TEAMSPEAK möglich.

+ **Im ÖVSV verwenden wir SVXLINK zur [[TETRA-DMO-Vernetzung]].**

–

---

**Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:35 Uhr**

---

[zurück zu Kategorie:Tetra](#)

## TETRA Funkgeräte für Amateurfunk:

---

Passende Geräte sind z.B. das SEPURA STP8040 oder MOTOROLA MTH8x0 oder von Hytera, Selex, Funkwerk, Cassidian, Unimo etc. Zu beachten ist die Eignung für den Frequenzbereich 430-440Mhz.

Einige Typen der im Behördenfunk (BOS, TETRON) verwendeten Motorola-TETRA-Handfunkgeräte (395MHz) sind durch Softwareprogrammierung auch bis ca 434Mhz verwendbar.

Motorola [ST7000](#)

Motorola [MTH800](#)

Motorola [MTP850](#)

Motorola [CEP400](#)

Die Geräte unterstützen auch das Senden von Kurznachrichten (SDS) und der GPS-Position. Eine Vernetzung von TETRA mit anderen Netzen ist via SIP-Gateway (VOiP) z.B. ALLSTAR (Asterisk) oder TEAMSPEAK möglich.

Im ÖVSV verwenden wir SVXLINK zur [TETRA-DMO-Vernetzung](#).



## TETRA-Geräte für den Amateurfunk: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 10. März 2021, 22:46 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:35 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

– **[[Kategorie:DMR]]**

[[Kategorie:Tetra]]

[:Kategorie:Tetra|""zurück zu Kategorie: Tetra'"]

**Zeile 1:**

[[Kategorie:Tetra]]

[:Kategorie:Tetra|""zurück zu Kategorie: Tetra'"]

**Zeile 13:**

sind durch Softwareprogrammierung auch bis ca 434Mhz verwendbar.

**Zeile 12:**

sind durch Softwareprogrammierung auch bis ca 434Mhz verwendbar.

– [\[https://www.motorolasolutions.com/en\\_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/st7000.html#tabproductinfoST7000\]](https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/st7000.html#tabproductinfoST7000)

+

**Motorola** [\[https://www.motorolasolutions.com/en\\_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/st7000.html#tabproductinfoST7000\]](https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/st7000.html#tabproductinfoST7000)

[\[http://www.motorola.com/Business/XC-DE/Product+Lines/Dimetra+TETRA/TETRA+Terminals/TETRA+Hand+Portables/MTH800\\_XC-DE](http://www.motorola.com/Business/XC-DE/Product+Lines/Dimetra+TETRA/TETRA+Terminals/TETRA+Hand+Portables/MTH800_XC-DE) Motorola MTH800]

[\[http://www.motorola.com/Business/XC-DE/Product+Lines/Dimetra+TETRA/TETRA+Terminals/TETRA+Hand+Portables/MTH800\\_XC-DE](http://www.motorola.com/Business/XC-DE/Product+Lines/Dimetra+TETRA/TETRA+Terminals/TETRA+Hand+Portables/MTH800_XC-DE) Motorola MTH800]

**Zeile 24:**

Eine Vernetzung von TETRA mit anderen Netzen ist via SIP- Gateway (VOiP) z.B. ALLSTAR (Asterisk) oder TEAMSPEAK möglich.

**Zeile 23:**

Eine Vernetzung von TETRA mit anderen Netzen ist via SIP- Gateway (VOiP) z.B. ALLSTAR (Asterisk) oder TEAMSPEAK möglich.

– **So steht einer Anbindung an Dstar oder Mototrbo nichts im Wege.**

+

**Im ÖVSV verwenden wir SVXLINK zur [[TETRA-DMO-Vernetzung]].**

–

---

**Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:35 Uhr**

---

[zurück zu Kategorie:Tetra](#)

## TETRA Funkgeräte für Amateurfunk:

---

Passende Geräte sind z.B. das SEPURA STP8040 oder MOTOROLA MTH8x0 oder von Hytera, Selex, Funkwerk, Cassidian, Unimo etc. Zu beachten ist die Eignung für den Frequenzbereich 430-440Mhz.

Einige Typen der im Behördenfunk (BOS, TETRON) verwendeten Motorola-TETRA-Handfunkgeräte (395MHz) sind durch Softwareprogrammierung auch bis ca 434Mhz verwendbar.

Motorola [ST7000](#)

Motorola [MTH800](#)

Motorola [MTP850](#)

Motorola [CEP400](#)

Die Geräte unterstützen auch das Senden von Kurznachrichten (SDS) und der GPS-Position. Eine Vernetzung von TETRA mit anderen Netzen ist via SIP-Gateway (VOiP) z.B. ALLSTAR (Asterisk) oder TEAMSPEAK möglich.

Im ÖVSV verwenden wir SVXLINK zur [TETRA-DMO-Vernetzung](#).



## TETRA-Geräte für den Amateurfunk: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 10. März 2021, 22:46 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:35 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zeile 1:</b>                                                                                                                        | <b>Zeile 1:</b>                                                                                                                           |
| – <b>[[Kategorie:DMR]]</b>                                                                                                             |                                                                                                                                           |
| [[Kategorie:Tetra]]                                                                                                                    | [[Kategorie:Tetra]]                                                                                                                       |
| [:Kategorie:Tetra ""zurück zu Kategorie: Tetra'"]                                                                                      | [:Kategorie:Tetra ""zurück zu Kategorie: Tetra'"]                                                                                         |
| <b>Zeile 13:</b>                                                                                                                       | <b>Zeile 12:</b>                                                                                                                          |
| sind durch Softwareprogrammierung auch bis ca 434Mhz verwendbar.                                                                       | sind durch Softwareprogrammierung auch bis ca 434Mhz verwendbar.                                                                          |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| – <b>[https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/st7000.html#tabproductinfo ST7000]</b>       | + <b>Motorola</b> [https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/st7000.html#tabproductinfo ST7000] |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| [http://www.motorola.com/Business/XC-DE/Product+Lines/Dimetra+TETRA/TETRA+Terminals/TETRA+Hand+Portables/MTH800_XC-DE Motorola MTH800] | [http://www.motorola.com/Business/XC-DE/Product+Lines/Dimetra+TETRA/TETRA+Terminals/TETRA+Hand+Portables/MTH800_XC-DE Motorola MTH800]    |
| <b>Zeile 24:</b>                                                                                                                       | <b>Zeile 23:</b>                                                                                                                          |
| Eine Vernetzung von TETRA mit anderen Netzen ist via SIP- Gateway (VOiP) z.B. ALLSTAR (Asterisk) oder TEAMSPEAK möglich.               | Eine Vernetzung von TETRA mit anderen Netzen ist via SIP- Gateway (VOiP) z.B. ALLSTAR (Asterisk) oder TEAMSPEAK möglich.                  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| – <b>So steht einer Anbindung an Dstar oder Mototrbo nichts im Wege.</b>                                                               | + <b>Im ÖVSV verwenden wir SVXLINK zur [[TETRA-DMO-Vernetzung]].</b>                                                                      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |

–

---

**Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:35 Uhr**

---

[zurück zu Kategorie:Tetra](#)

## TETRA Funkgeräte für Amateurfunk:

---

Passende Geräte sind z.B. das SEPURA STP8040 oder MOTOROLA MTH8x0 oder von Hytera, Selex, Funkwerk, Cassidian, Unimo etc. Zu beachten ist die Eignung für den Frequenzbereich 430-440Mhz.

Einige Typen der im Behördenfunk (BOS, TETRON) verwendeten Motorola-TETRA-Handfunkgeräte (395MHz) sind durch Softwareprogrammierung auch bis ca 434Mhz verwendbar.

Motorola [ST7000](#)

Motorola [MTH800](#)

Motorola [MTP850](#)

Motorola [CEP400](#)

Die Geräte unterstützen auch das Senden von Kurznachrichten (SDS) und der GPS-Position. Eine Vernetzung von TETRA mit anderen Netzen ist via SIP-Gateway (VOiP) z.B. ALLSTAR (Asterisk) oder TEAMSPEAK möglich.

Im ÖVSV verwenden wir SVXLINK zur [TETRA-DMO-Vernetzung](#).





## TETRA-Geräte für den Amateurfunk: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 10. März 2021, 22:46 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:35 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

– **[[Kategorie:DMR]]**

[[Kategorie:Tetra]]

[:Kategorie:Tetra|""zurück zu Kategorie: Tetra'"]

**Zeile 13:**

sind durch Softwareprogrammierung auch bis ca 434Mhz verwendbar.

– [\[https://www.motorolasolutions.com/en\\_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/st7000.html#tabproductinfoST7000\]](https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/st7000.html#tabproductinfoST7000)

[http://www.motorola.com/Business/XC-DE/Product+Lines/Dimetra+TETRA/TETRA+Terminals/TETRA+Hand+Portables/MTH800\_XC-DE Motorola MTH800]

**Zeile 24:**

Eine Vernetzung von TETRA mit anderen Netzen ist via SIP- Gateway (VOiP) z.B. ALLSTAR (Asterisk) oder TEAMSPEAK möglich.

– **So steht einer Anbindung an Dstar oder Mototrbo nichts im Wege.**

**Zeile 1:**

[[Kategorie:Tetra]]

[:Kategorie:Tetra|""zurück zu Kategorie: Tetra'"]

**Zeile 12:**

sind durch Softwareprogrammierung auch bis ca 434Mhz verwendbar.

+ **Motorola** [\[https://www.motorolasolutions.com/en\\_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/st7000.html#tabproductinfoST7000\]](https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/st7000.html#tabproductinfoST7000)

[http://www.motorola.com/Business/XC-DE/Product+Lines/Dimetra+TETRA/TETRA+Terminals/TETRA+Hand+Portables/MTH800\_XC-DE Motorola MTH800]

**Zeile 23:**

Eine Vernetzung von TETRA mit anderen Netzen ist via SIP- Gateway (VOiP) z.B. ALLSTAR (Asterisk) oder TEAMSPEAK möglich.

+ **Im ÖVSV verwenden wir SVXLINK zur [[TETRA-DMO-Vernetzung]].**



–

---

**Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:35 Uhr**

---

[zurück zu Kategorie:Tetra](#)

## **TETRA Funkgeräte für Amateurfunk:**

---

Passende Geräte sind z.B. das SEPURA STP8040 oder MOTOROLA MTH8x0 oder von Hytera, Selex, Funkwerk, Cassidian, Unimo etc. Zu beachten ist die Eignung für den Frequenzbereich 430-440Mhz.

Einige Typen der im Behördenfunk (BOS, TETRON) verwendeten Motorola-TETRA-Handfunkgeräte (395MHz) sind durch Softwareprogrammierung auch bis ca 434Mhz verwendbar.

Motorola [ST7000](#)

Motorola [MTH800](#)

Motorola [MTP850](#)

Motorola [CEP400](#)

Die Geräte unterstützen auch das Senden von Kurznachrichten (SDS) und der GPS-Position. Eine Vernetzung von TETRA mit anderen Netzen ist via SIP-Gateway (VOiP) z.B. ALLSTAR (Asterisk) oder TEAMSPEAK möglich.

Im ÖVSV verwenden wir SVXLINK zur [TETRA-DMO-Vernetzung](#).



## **Seiten in der Kategorie „Tetra“**

---

Folgende 6 Seiten sind in dieser Kategorie, von 6 insgesamt.

### **T**

- [TETRA-DMO-Umsetzer](#)
- [TETRA-DMO-Vernetzung](#)

- 
- [TETRA-Frequenzen](#)
  - [TETRA-Geräte für den Amateurfunk](#)
  - [TETRA-Informationen OE](#)
  - [TETRA-Programmierung](#)

## TETRA-Geräte für den Amateurfunk: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 10. März 2021, 22:46 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:35 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

– **[[Kategorie:DMR]]**

[[Kategorie:Tetra]]

[:Kategorie:Tetra|""zurück zu Kategorie: Tetra'"]

**Zeile 1:**

[[Kategorie:Tetra]]

[:Kategorie:Tetra|""zurück zu Kategorie: Tetra'"]

**Zeile 13:**

sind durch Softwareprogrammierung auch bis ca 434Mhz verwendbar.

**Zeile 12:**

sind durch Softwareprogrammierung auch bis ca 434Mhz verwendbar.

– [\[https://www.motorolasolutions.com/en\\_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/st7000.html#tabproductinfo](https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/st7000.html#tabproductinfo) ST7000]

+

**Motorola** [\[https://www.motorolasolutions.com/en\\_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/st7000.html#tabproductinfo](https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/st7000.html#tabproductinfo) ST7000]

[\[http://www.motorola.com/Business/XC-DE/Product+Lines/Dimetra+TETRA/TETRA+Terminals/TETRA+Hand+Portables/MTH800\\_XC-DE](http://www.motorola.com/Business/XC-DE/Product+Lines/Dimetra+TETRA/TETRA+Terminals/TETRA+Hand+Portables/MTH800_XC-DE) Motorola MTH800]

[\[http://www.motorola.com/Business/XC-DE/Product+Lines/Dimetra+TETRA/TETRA+Terminals/TETRA+Hand+Portables/MTH800\\_XC-DE](http://www.motorola.com/Business/XC-DE/Product+Lines/Dimetra+TETRA/TETRA+Terminals/TETRA+Hand+Portables/MTH800_XC-DE) Motorola MTH800]

**Zeile 24:**

Eine Vernetzung von TETRA mit anderen Netzen ist via SIP- Gateway (VOiP) z.B. ALLSTAR (Asterisk) oder TEAMSPEAK möglich.

**Zeile 23:**

Eine Vernetzung von TETRA mit anderen Netzen ist via SIP- Gateway (VOiP) z.B. ALLSTAR (Asterisk) oder TEAMSPEAK möglich.

– **So steht einer Anbindung an Dstar oder Mototrbo nichts im Wege.**

+

**Im ÖVSV verwenden wir SVXLINK zur [[TETRA-DMO-Vernetzung]].**

–

---

**Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:35 Uhr**

---

[zurück zu Kategorie:Tetra](#)

## TETRA Funkgeräte für Amateurfunk:

---

Passende Geräte sind z.B. das SEPURA STP8040 oder MOTOROLA MTH8x0 oder von Hytera, Selex, Funkwerk, Cassidian, Unimo etc. Zu beachten ist die Eignung für den Frequenzbereich 430-440Mhz.

Einige Typen der im Behördenfunk (BOS, TETRON) verwendeten Motorola-TETRA-Handfunkgeräte (395MHz) sind durch Softwareprogrammierung auch bis ca 434Mhz verwendbar.

Motorola [ST7000](#)

Motorola [MTH800](#)

Motorola [MTP850](#)

Motorola [CEP400](#)

Die Geräte unterstützen auch das Senden von Kurznachrichten (SDS) und der GPS-Position. Eine Vernetzung von TETRA mit anderen Netzen ist via SIP-Gateway (VOiP) z.B. ALLSTAR (Asterisk) oder TEAMSPEAK möglich.

Im ÖVSV verwenden wir SVXLINK zur [TETRA-DMO-Vernetzung](#).



## TETRA-Geräte für den Amateurfunk: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 10. März 2021, 22:46 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:35 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

– **[[Kategorie:DMR]]**

[[Kategorie:Tetra]]

[:Kategorie:Tetra|""zurück zu Kategorie: Tetra'"]

**Zeile 13:**

sind durch Softwareprogrammierung auch bis ca 434Mhz verwendbar.

– [\[https://www.motorolasolutions.com/en\\_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/st7000.html#tabproductinfo ST7000\]](https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/st7000.html#tabproductinfo ST7000)

[http://www.motorola.com/Business/XC-DE/Product+Lines/Dimetra+TETRA/TETRA+Terminals/TETRA+Hand+Portables/MTH800\_XC-DE Motorola MTH800]

**Zeile 24:**

Eine Vernetzung von TETRA mit anderen Netzen ist via SIP- Gateway (VOiP) z.B. ALLSTAR (Asterisk) oder TEAMSPEAK möglich.

– **So steht einer Anbindung an Dstar oder Mototrbo nichts im Wege.**

**Zeile 1:**

[[Kategorie:Tetra]]

[:Kategorie:Tetra|""zurück zu Kategorie: Tetra'"]

**Zeile 12:**

sind durch Softwareprogrammierung auch bis ca 434Mhz verwendbar.

+ **Motorola** [\[https://www.motorolasolutions.com/en\\_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/st7000.html#tabproductinfo ST7000\]](https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/st7000.html#tabproductinfo ST7000)

[http://www.motorola.com/Business/XC-DE/Product+Lines/Dimetra+TETRA/TETRA+Terminals/TETRA+Hand+Portables/MTH800\_XC-DE Motorola MTH800]

**Zeile 23:**

Eine Vernetzung von TETRA mit anderen Netzen ist via SIP- Gateway (VOiP) z.B. ALLSTAR (Asterisk) oder TEAMSPEAK möglich.

+ **Im ÖVSV verwenden wir SVXLINK zur [[TETRA-DMO-Vernetzung]].**

–

---

**Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:35 Uhr**

---

[zurück zu Kategorie:Tetra](#)

## TETRA Funkgeräte für Amateurfunk:

---

Passende Geräte sind z.B. das SEPURA STP8040 oder MOTOROLA MTH8x0 oder von Hytera, Selex, Funkwerk, Cassidian, Unimo etc. Zu beachten ist die Eignung für den Frequenzbereich 430-440Mhz.

Einige Typen der im Behördenfunk (BOS, TETRON) verwendeten Motorola-TETRA-Handfunkgeräte (395MHz) sind durch Softwareprogrammierung auch bis ca 434Mhz verwendbar.

Motorola [ST7000](#)

Motorola [MTH800](#)

Motorola [MTP850](#)

Motorola [CEP400](#)

Die Geräte unterstützen auch das Senden von Kurznachrichten (SDS) und der GPS-Position. Eine Vernetzung von TETRA mit anderen Netzen ist via SIP-Gateway (VOiP) z.B. ALLSTAR (Asterisk) oder TEAMSPEAK möglich.

Im ÖVSV verwenden wir SVXLINK zur [TETRA-DMO-Vernetzung](#).

