

Inhaltsverzeichnis

1. TETRA-Programmierung	18
2. Benutzer:Oe1kbc	5
3. Benutzerin:OE1VCC	8
4. Kategorie:DMR	11
5. Kategorie:Tetra	15

TETRA-Programmierung

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Januar 2016, 23:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:](#)

[DMR Kategorie:Tetra](#) ===MOTOROLA

MTP850S=== Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich hal...“)

Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10: 36 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- [[Kategorie:DMR]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Tetra]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">===MOTOROLA MTP850S===</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- * Subscriber Unit Parameters</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- ** Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- * Feature Flags</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- ** checked Semi-Duplex Private Call</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- ** checked Private Duplex</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- ** checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- * DMO Parameters / DMO Address Extension</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- ** MCC 753</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- ** MNC 2351</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- * Contact Book / Dialing Scheme</div>	<div style="margin-bottom: 2px;">+</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Tetra]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[[:Kategorie:Tetra ''''zurück zu Kategorie:Tetra''']]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">===MOTOROLA MTP850S===</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ *Subscriber Unit Parameters</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ **Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ *Feature Flags</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ **checked Semi-Duplex Private Call</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ **checked Private Duplex</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ **checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ *DMO Parameters / DMO Address Extension</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ **MCC 901</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ **MNC 16383</div>

-	** 1.. MCC 753 MNC 2361 Base ISSI 0	+	*Contact Book / Dialing Scheme
-	* Contact Book / Contact List	+	**1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
-	** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI	+	*Contact Book / Contact List
-	* User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List	+	** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI
-	** checked Private Call	+	*User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
		+	**checked Private Call
	Das sollte reichen um kompatibel zu sein		Das sollte reichen um kompatibel zu sein
Zeile 24:		Zeile 25:	
	OE1KBC		OE1KBC
	Email: oe1kbc@oevsv.at		Email: oe1kbc@oevsv.at
		+	
		+	_KEIN_INHALTSVERZEICHNIS_

Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:36 Uhr

[zurück zu Kategorie:Tetra](#)

MOTOROLA MTP850S

Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:

- Subscriber Unit Parameters
 - Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
- Feature Flags
 - checked Semi-Duplex Private Call
 - checked Private Duplex
 - checked Direct Mode (DMO) Semi-Dumplex private Call
- DMO Parameters / DMO Address Extension
 - MCC 901
 - MNC 16383
- Contact Book / Dialing Scheme
 - 1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
- Contact Book / Contact List
 - Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI

-
- User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
 - checked Private Call

Das sollte reichen um kompatibel zu sein

73 de Kurt OE1KBC EMail: oe1kbc@oevsv.at

TETRA-Programmierung: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Januar 2016, 23:55 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:](#)

[DMR Kategorie:Tetra](#) ===MOTOROLA

MTP850S=== Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich hal...“)

Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:36 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:		Zeile 1:
-	[[Kategorie:DMR]]	
	[[Kategorie:Tetra]]	[[Kategorie:Tetra]]
		[[[:Kategorie:Tetra "" zurück zu Kategorie:Tetra'']]
	===MOTOROLA MTP850S===	===MOTOROLA MTP850S===
	Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:	Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:
-	* Subscriber Unit Parameters	+
-	** Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI	+ *Subscriber Unit Parameters
-	* Feature Flags	+ **Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
-	** checked Semi-Duplex Private Call	+ *Feature Flags
-	** checked Private Duplex	+ **checked Semi-Duplex Private Call
-	** checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call	+ **checked Private Duplex
-	* DMO Parameters / DMO Address Extension	+ **checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call
-	** MCC 753	+ *DMO Parameters / DMO Address Extension
-	** MNC 2351	+ **MCC 901
-	* Contact Book / Dialing Scheme	+ **MNC 16383

-	** 1.. MCC 753 MNC 2361 Base ISSI 0	+	*Contact Book / Dialing Scheme
-	* Contact Book / Contact List	+	**1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
-	** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI	+	*Contact Book / Contact List
-	* User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List	+	** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI
-	** checked Private Call	+	*User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
		+	**checked Private Call
	Das sollte reichen um kompatibel zu sein		Das sollte reichen um kompatibel zu sein
Zeile 24:		Zeile 25:	
	OE1KBC		OE1KBC
	Email: oe1kbc@oevsv.at		Email: oe1kbc@oevsv.at
		+	
		+	_KEIN_INHALTSVERZEICHNIS_

Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:36 Uhr

[zurück zu Kategorie:Tetra](#)

MOTOROLA MTP850S

Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:

- Subscriber Unit Parameters
 - Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
- Feature Flags
 - checked Semi-Duplex Private Call
 - checked Private Duplex
 - checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call
- DMO Parameters / DMO Address Extension
 - MCC 901
 - MNC 16383
- Contact Book / Dialing Scheme
 - 1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
- Contact Book / Contact List
 - Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI

-
- User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
 - checked Private Call

Das sollte reichen um kompatibel zu sein

73 de Kurt OE1KBC EMail: oe1kbc@oevsv.at

TETRA-Programmierung: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Januar 2016, 23:55 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:](#)

[DMR Kategorie:Tetra](#) ===MOTOROLA

MTP850S=== Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich hal...“)

Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:36 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:		Zeile 1:
-	[[Kategorie:DMR]]	
	[[Kategorie:Tetra]]	[[Kategorie:Tetra]]
		[[[:Kategorie:Tetra "" zurück zu Kategorie:Tetra'']]
	===MOTOROLA MTP850S===	===MOTOROLA MTP850S===
	Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:	Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:
-	* Subscriber Unit Parameters	+
-	** Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI	+
-	* Feature Flags	+
-	** checked Semi-Duplex Private Call	+
-	** checked Private Duplex	+
-	** checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call	+
-	* DMO Parameters / DMO Address Extension	+
-	** MCC 753	+
-	** MNC 2351	+
-	* Contact Book / Dialing Scheme	+
		*Subscriber Unit Parameters
		**Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
		*Feature Flags
		**checked Semi-Duplex Private Call
		**checked Private Duplex
		**checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call
		*DMO Parameters / DMO Address Extension
		**MCC 901
		**MNC 16383

-	** 1.. MCC 753 MNC 2361 Base ISSI 0	+	*Contact Book / Dialing Scheme
-	* Contact Book / Contact List	+	**1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
-	** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI	+	*Contact Book / Contact List
-	* User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List	+	** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI
-	** checked Private Call	+	*User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
		+	**checked Private Call
	Das sollte reichen um kompatibel zu sein		Das sollte reichen um kompatibel zu sein
Zeile 24:		Zeile 25:	
	OE1KBC		OE1KBC
	Email: oe1kbc@oevsv.at		Email: oe1kbc@oevsv.at
		+	
		+	_KEIN_INHALTSVERZEICHNIS_

Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:36 Uhr

[zurück zu Kategorie:Tetra](#)

MOTOROLA MTP850S

Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:

- Subscriber Unit Parameters
 - Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
- Feature Flags
 - checked Semi-Duplex Private Call
 - checked Private Duplex
 - checked Direct Mode (DMO) Semi-Dumplex private Call
- DMO Parameters / DMO Address Extension
 - MCC 901
 - MNC 16383
- Contact Book / Dialing Scheme
 - 1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
- Contact Book / Contact List
 - Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI

-
- User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
 - checked Private Call

Das sollte reichen um kompatibel zu sein

73 de Kurt OE1KBC EMail: oe1kbc@oevsv.at

TETRA-Programmierung: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Januar 2016, 23:55 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:](#)

[DMR Kategorie:Tetra](#) ===MOTOROLA

MTP850S=== Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich hal...“)

Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:36 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:		Zeile 1:
-	[[Kategorie:DMR]]	
	[[Kategorie:Tetra]]	[[Kategorie:Tetra]]
		[[[:Kategorie:Tetra "" zurück zu Kategorie:Tetra""]]
	===MOTOROLA MTP850S===	===MOTOROLA MTP850S===
	Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:	Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:
-	* Subscriber Unit Parameters	+
-	** Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI	+
-	* Feature Flags	+
-	** checked Semi-Duplex Private Call	+
-	** checked Private Duplex	+
-	** checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call	+
-	* DMO Parameters / DMO Address Extension	+
-	** MCC 753	+
-	** MNC 2351	+
-	* Contact Book / Dialing Scheme	+
		*Subscriber Unit Parameters
		**Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
		*Feature Flags
		**checked Semi-Duplex Private Call
		**checked Private Duplex
		**checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call
		*DMO Parameters / DMO Address Extension
		**MCC 901
		**MNC 16383

-	** 1.. MCC 753 MNC 2361 Base ISSI 0	+	*Contact Book / Dialing Scheme
-	* Contact Book / Contact List	+	**1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
-	** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI	+	*Contact Book / Contact List
-	* User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List	+	** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI
-	** checked Private Call	+	*User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
		+	**checked Private Call
	Das sollte reichen um kompatibel zu sein		Das sollte reichen um kompatibel zu sein

Zeile 24:

OE1KBC
 EMail: oe1kbc@oevsv.at

Zeile 25:

OE1KBC
 EMail: oe1kbc@oevsv.at
 +
 + **_KEIN_INHALTSVERZEICHNIS_**

Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:36 Uhr

[zurück zu Kategorie:Tetra](#)

MOTOROLA MTP850S

Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:

- Subscriber Unit Parameters
 - Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
- Feature Flags
 - checked Semi-Duplex Private Call
 - checked Private Duplex
 - checked Direct Mode (DMO) Semi-Dumplex private Call
- DMO Parameters / DMO Address Extension
 - MCC 901
 - MNC 16383
- Contact Book / Dialing Scheme
 - 1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
- Contact Book / Contact List
 - Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI

-
- User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
 - checked Private Call

Das sollte reichen um kompatibel zu sein

73 de Kurt OE1KBC EMail: oe1kbc@oevsv.at

Seiten in der Kategorie „DMR“

Folgende 17 Seiten sind in dieser Kategorie, von 17 insgesamt.

A

- [Adressierung bei DMR](#)
- [Archiv](#)

B

- [Brandmeister](#)

D

- [DMR Begriffe](#)
- [DMR Technik details](#)
- [DMR Umsetzer Footprints](#)
- [DMR-Funkgeräte](#)
- [DMR-LastHeard-App](#)
- [DMR-Programmierung](#)
- [DMR-Registrierung](#)
- [DMR-Standard](#)

F

- [FAQ DMR](#)

H

- [HYTERA Geräte - Tips & Tricks](#)

R

- [Reflektoren im IPSC2](#)

T


- [TG im Brandmeister](#)
- [TG und TS im IPSC2](#)

Ü

- Übertragungsverfahren für digitale Sprachbetriebsarten

Medien in der Kategorie „DMR“

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.



[TDMA Funktionsweise.](#)
png 592 × 574; 21 KB

TETRA-Programmierung: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Januar 2016, 23:55 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:](#)

[DMR Kategorie:Tetra](#) ===MOTOROLA

MTP850S=== Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich hal...“)

Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:36 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:		Zeile 1:
-	[[Kategorie:DMR]]	
	[[Kategorie:Tetra]]	[[Kategorie:Tetra]]
		[[[:Kategorie:Tetra "" zurück zu Kategorie:Tetra'']]
	===MOTOROLA MTP850S===	===MOTOROLA MTP850S===
	Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:	Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:
-	* Subscriber Unit Parameters	+
-	** Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI	+ *Subscriber Unit Parameters
-	* Feature Flags	+ **Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
-	** checked Semi-Duplex Private Call	+ *Feature Flags
-	** checked Private Duplex	+ **checked Semi-Duplex Private Call
-	** checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call	+ **checked Private Duplex
-	* DMO Parameters / DMO Address Extension	+ **checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call
-	** MCC 753	+ *DMO Parameters / DMO Address Extension
-	** MNC 2351	+ **MCC 901
-	* Contact Book / Dialing Scheme	+ **MNC 16383

-	** 1.. MCC 753 MNC 2361 Base ISSI 0	+	*Contact Book / Dialing Scheme
-	* Contact Book / Contact List	+	**1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
-	** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI	+	*Contact Book / Contact List
-	* User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List	+	** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI
-	** checked Private Call	+	*User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
		+	**checked Private Call
	Das sollte reichen um kompatibel zu sein		Das sollte reichen um kompatibel zu sein
Zeile 24:		Zeile 25:	
	OE1KBC		OE1KBC
	Email: oe1kbc@oevsv.at		Email: oe1kbc@oevsv.at
		+	
		+	_KEIN_INHALTSVERZEICHNIS_

Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:36 Uhr

[zurück zu Kategorie:Tetra](#)

MOTOROLA MTP850S

Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:

- Subscriber Unit Parameters
 - Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
- Feature Flags
 - checked Semi-Duplex Private Call
 - checked Private Duplex
 - checked Direct Mode (DMO) Semi-Dumplex private Call
- DMO Parameters / DMO Address Extension
 - MCC 901
 - MNC 16383
- Contact Book / Dialing Scheme
 - 1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
- Contact Book / Contact List
 - Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI

-
- User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
 - checked Private Call

Das sollte reichen um kompatibel zu sein

73 de Kurt OE1KBC EMail: oe1kbc@oevsv.at

Seiten in der Kategorie „Tetra“

Folgende 6 Seiten sind in dieser Kategorie, von 6 insgesamt.

T

- [TETRA-DMO-Umsetzer](#)
- [TETRA-DMO-Vernetzung](#)
- [TETRA-Frequenzen](#)
- [TETRA-Geräte für den Amateurfunk](#)
- [TETRA-Informationen OE](#)
- [TETRA-Programmierung](#)

TETRA-Programmierung: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Januar 2016, 23:55 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:](#)

[DMR Kategorie:Tetra](#) ===MOTOROLA

MTP850S=== Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich hal...“)

Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:36 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:		Zeile 1:
-	[[Kategorie:DMR]]	
	[[Kategorie:Tetra]]	[[Kategorie:Tetra]]
		[[[:Kategorie:Tetra "" zurück zu Kategorie:Tetra'']]
	===MOTOROLA MTP850S===	===MOTOROLA MTP850S===
	Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:	Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:
-	* Subscriber Unit Parameters	+
-	** Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI	+
-	* Feature Flags	+
-	** checked Semi-Duplex Private Call	+
-	** checked Private Duplex	+
-	** checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call	+
-	* DMO Parameters / DMO Address Extension	+
-	** MCC 753	+
-	** MNC 2351	+
-	* Contact Book / Dialing Scheme	+
		**Subscriber Unit Parameters
		**Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
		*Feature Flags
		**checked Semi-Duplex Private Call
		**checked Private Duplex
		**checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call
		*DMO Parameters / DMO Address Extension
		**MCC 901
		**MNC 16383

-	** 1.. MCC 753 MNC 2361 Base ISSI 0	+	*Contact Book / Dialing Scheme
-	* Contact Book / Contact List	+	**1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
-	** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI	+	*Contact Book / Contact List
-	* User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List	+	** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI
-	** checked Private Call	+	*User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
		+	**checked Private Call
	Das sollte reichen um kompatibel zu sein		Das sollte reichen um kompatibel zu sein
Zeile 24:		Zeile 25:	
	OE1KBC		OE1KBC
	Email: oe1kbc@oevsv.at		Email: oe1kbc@oevsv.at
		+	
		+	_KEIN_INHALTSVERZEICHNIS_

Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:36 Uhr

[zurück zu Kategorie:Tetra](#)

MOTOROLA MTP850S

Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:

- Subscriber Unit Parameters
 - Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
- Feature Flags
 - checked Semi-Duplex Private Call
 - checked Private Duplex
 - checked Direct Mode (DMO) Semi-Dumplex private Call
- DMO Parameters / DMO Address Extension
 - MCC 901
 - MNC 16383
- Contact Book / Dialing Scheme
 - 1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
- Contact Book / Contact List
 - Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI

-
- User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
 - checked Private Call

Das sollte reichen um kompatibel zu sein

73 de Kurt OE1KBC EMail: oe1kbc@oevsv.at