

Inhaltsverzeichnis

1. TETRA-Programmierung	14
2. Benutzer:Oe1kbc	5
3. Benutzerin:OE1VCC	8
4. Kategorie:Tetra	11

TETRA-Programmierung

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 27. Januar 2016, 23:56 Uhr (
Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
(→MOTOROLA MTP850S)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:
36 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1VCC (Diskussion | Beiträge)
K
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– [[Kategorie:DMR]]	
[[Kategorie:Tetra]]	[[Kategorie:Tetra]]
	+ [[[:Kategorie:Tetra ""zurück zu Kategorie:Tetra'']]
===MOTOROLA MTP850S===	===MOTOROLA MTP850S===
Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:	Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:
– * Subscriber Unit Parameters	+
– ** Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI	+ *Subscriber Unit Parameters
– * Feature Flags	+ **Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
– ** checked Semi-Duplex Private Call	+ *Feature Flags
– ** checked Private Duplex	+ **checked Semi-Duplex Private Call
– ** checked Direct Mode (DMO) Semi-Dumplex private Call	+ **checked Private Duplex
– * DMO Parameters / DMO Address Extension	+ **checked Direct Mode (DMO) Semi-Dumplex private Call
– ** MCC 753	+ *DMO Parameters / DMO Address Extension
– ** MNC 2351	+ **MCC 901
– * Contact Book / Dialing Scheme	+ **MNC 16383
– ** 1.. MCC 753 MNC 2361 Base ISSI 0	+ *Contact Book / Dialing Scheme

-	* Contact Book / Contact List	+	**1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
-	** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI	+	*Contact Book / Contact List
-	* User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List	+	**Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI
-	** checked Private Call	+	*User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
		+	**checked Private Call
	Das sollte reichen um kompatibel zu sein		Das sollte reichen um kompatibel zu sein
Zeile 24:		Zeile 25:	
	OE1KBC		OE1KBC
	Email: oe1kbc@oevsv.at		Email: oe1kbc@oevsv.at
		+	
		+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:36 Uhr

[zurück zu Kategorie:Tetra](#)

MOTOROLA MTP850S

Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:

- Subscriber Unit Parameters
 - Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
- Feature Flags
 - checked Semi-Duplex Private Call
 - checked Private Duplex
 - checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call
- DMO Parameters / DMO Address Extension
 - MCC 901
 - MNC 16383
- Contact Book / Dialing Scheme
 - 1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
- Contact Book / Contact List
 - Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI
- User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
 - checked Private Call

Das sollte reichen um kompatibel zu sein

73 de Kurt OE1KBC EMail: oe1kbc@oevsv.at

TETRA-Programmierung: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Januar 2016, 23:56 Uhr (
Quelltext anzeigen)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→MOTOROLA MTP850S](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:
36 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– [[Kategorie:DMR]]	
[[Kategorie:Tetra]]	[[Kategorie:Tetra]]
	+ [[[:Kategorie:Tetra ""zurück zu Kategorie:Tetra'']]
===MOTOROLA MTP850S===	===MOTOROLA MTP850S===
Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:	Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:
– * Subscriber Unit Parameters	+
– ** Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI	+ *Subscriber Unit Parameters
– * Feature Flags	+ **Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
– ** checked Semi-Duplex Private Call	+ *Feature Flags
– ** checked Private Duplex	+ **checked Semi-Duplex Private Call
– ** checked Direct Mode (DMO) Semi-Dumplex private Call	+ **checked Private Duplex
– * DMO Parameters / DMO Address Extension	+ **checked Direct Mode (DMO) Semi-Dumplex private Call
– ** MCC 753	+ *DMO Parameters / DMO Address Extension
– ** MNC 2351	+ **MCC 901
– * Contact Book / Dialing Scheme	+ **MNC 16383
– ** 1.. MCC 753 MNC 2361 Base ISSI 0	+ *Contact Book / Dialing Scheme

-	* Contact Book / Contact List	+	**1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
-	** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI	+	*Contact Book / Contact List
-	* User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List	+	**Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI
-	** checked Private Call	+	*User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
		+	**checked Private Call
	Das sollte reichen um kompatibel zu sein		Das sollte reichen um kompatibel zu sein
Zeile 24:		Zeile 25:	
	OE1KBC		OE1KBC
	Email: oe1kbc@oevsv.at		Email: oe1kbc@oevsv.at
		+	
		+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:36 Uhr

[zurück zu Kategorie:Tetra](#)

MOTOROLA MTP850S

Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:

- Subscriber Unit Parameters
 - Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
- Feature Flags
 - checked Semi-Duplex Private Call
 - checked Private Duplex
 - checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call
- DMO Parameters / DMO Address Extension
 - MCC 901
 - MNC 16383
- Contact Book / Dialing Scheme
 - 1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
- Contact Book / Contact List
 - Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI
- User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
 - checked Private Call

Das sollte reichen um kompatibel zu sein

73 de Kurt OE1KBC EMail: oe1kbc@oevsv.at

TETRA-Programmierung: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Januar 2016, 23:56 Uhr (

Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→MOTOROLA MTP850S](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:

36 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– [[Kategorie:DMR]]	
[[Kategorie:Tetra]]	[[Kategorie:Tetra]]
	+ [[[:Kategorie:Tetra ""zurück zu Kategorie:Tetra'']]
===MOTOROLA MTP850S===	===MOTOROLA MTP850S===
Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:	Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:
– * Subscriber Unit Parameters	+
– ** Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI	+ *Subscriber Unit Parameters
– * Feature Flags	+ **Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
– ** checked Semi-Duplex Private Call	+ *Feature Flags
– ** checked Private Duplex	+ **checked Semi-Duplex Private Call
– ** checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call	+ **checked Private Duplex
– * DMO Parameters / DMO Address Extension	+ **checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call
– ** MCC 753	+ *DMO Parameters / DMO Address Extension
– ** MNC 2351	+ **MCC 901
– * Contact Book / Dialing Scheme	+ **MNC 16383
– ** 1.. MCC 753 MNC 2361 Base ISSI 0	+ *Contact Book / Dialing Scheme

-	* Contact Book / Contact List	+	**1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
-	** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI	+	*Contact Book / Contact List
-	* User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List	+	**Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI
-	** checked Private Call	+	*User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
		+	**checked Private Call
	Das sollte reichen um kompatibel zu sein		Das sollte reichen um kompatibel zu sein
Zeile 24:		Zeile 25:	
	OE1KBC		OE1KBC
	Email: oe1kbc@oevsv.at		Email: oe1kbc@oevsv.at
		+	
		+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:36 Uhr

[zurück zu Kategorie:Tetra](#)

MOTOROLA MTP850S

Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:

- Subscriber Unit Parameters
 - Ratio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
- Feature Flags
 - checked Semi-Duplex Private Call
 - checked Private Duplex
 - checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call
- DMO Parameters / DMO Address Extension
 - MCC 901
 - MNC 16383
- Contact Book / Dialing Scheme
 - 1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
- Contact Book / Contact List
 - Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI
- User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
 - checked Private Call

Das sollte reichen um kompatibel zu sein

73 de Kurt OE1KBC EMail: oe1kbc@oevsv.at

TETRA-Programmierung: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Januar 2016, 23:56 Uhr (

Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→MOTOROLA MTP850S](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:

36 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **[[Kategorie:DMR]]**

[[Kategorie:Tetra]]

===MOTOROLA MTP850S===

Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:

– * Subscriber Unit Parameters

– ** Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI

– * Feature Flags

– ** checked Semi-Duplex Private Call

– ** checked Private Duplex

– ** checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call

– * DMO Parameters / DMO Address Extension

– ** MCC **753**

– ** MNC **2351**

– * Contact Book / Dialing Scheme

– ** 1.. MCC **753** MNC **2361** Base **ISSI 0**

Zeile 1:

[[Kategorie:Tetra]]

+ **[[[:Kategorie:Tetra|""zurück zu Kategorie:Tetra""]]**

===MOTOROLA MTP850S===

Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:

+ *Subscriber Unit Parameters

+ **Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI

+ *Feature Flags

+ **checked Semi-Duplex Private Call

+ **checked Private Duplex

+ **checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call

+ *DMO Parameters / DMO Address Extension

+ **MCC **901**

+ **MNC **16383**

+ *Contact Book / Dialing Scheme

-	* Contact Book / Contact List	+	**1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
-	** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI	+	*Contact Book / Contact List
-	* User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List	+	**Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI
-	** checked Private Call	+	*User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
		+	**checked Private Call
	Das sollte reichen um kompatibel zu sein		Das sollte reichen um kompatibel zu sein
Zeile 24:		Zeile 25:	
	OE1KBC		OE1KBC
	Email: oe1kbc@oevsv.at		Email: oe1kbc@oevsv.at
		+	
		+	_KEIN_INHALTSVERZEICHNIS_

Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:36 Uhr

[zurück zu Kategorie:Tetra](#)

MOTOROLA MTP850S

Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:

- Subscriber Unit Parameters
 - Ratio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
- Feature Flags
 - checked Semi-Duplex Private Call
 - checked Private Duplex
 - checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call
- DMO Parameters / DMO Address Extension
 - MCC 901
 - MNC 16383
- Contact Book / Dialing Scheme
 - 1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
- Contact Book / Contact List
 - Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI
- User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
 - checked Private Call

Das sollte reichen um kompatibel zu sein

73 de Kurt OE1KBC EMail: oe1kbc@oevsv.at

Seiten in der Kategorie „Tetra“

Folgende 6 Seiten sind in dieser Kategorie, von 6 insgesamt.

T

- [TETRA-DMO-Umsetzer](#)
- [TETRA-DMO-Vernetzung](#)
- [TETRA-Frequenzen](#)
- [TETRA-Geräte für den Amateurfunk](#)
- [TETRA-Informationen OE](#)
- [TETRA-Programmierung](#)

TETRA-Programmierung: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Januar 2016, 23:56 Uhr (
Quelltext anzeigen)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→MOTOROLA MTP850S](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:
36 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– [[Kategorie:DMR]]	
[[Kategorie:Tetra]]	[[Kategorie:Tetra]]
	+ [[[:Kategorie:Tetra ""zurück zu Kategorie:Tetra'']]
===MOTOROLA MTP850S===	===MOTOROLA MTP850S===
Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:	Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:
– * Subscriber Unit Parameters	+
– ** Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI	+ *Subscriber Unit Parameters
– * Feature Flags	+ **Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
– ** checked Semi-Duplex Private Call	+ *Feature Flags
– ** checked Private Duplex	+ **checked Semi-Duplex Private Call
– ** checked Direct Mode (DMO) Semi-Dumplex private Call	+ **checked Private Duplex
– * DMO Parameters / DMO Address Extension	+ **checked Direct Mode (DMO) Semi-Dumplex private Call
– ** MCC 753	+ *DMO Parameters / DMO Address Extension
– ** MNC 2351	+ **MCC 901
– * Contact Book / Dialing Scheme	+ **MNC 16383
– ** 1.. MCC 753 MNC 2361 Base ISSI 0	+ *Contact Book / Dialing Scheme

-	* Contact Book / Contact List	+	**1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
-	** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI	+	*Contact Book / Contact List
-	* User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List	+	**Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI
-	** checked Private Call	+	*User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
		+	**checked Private Call
	Das sollte reichen um kompatibel zu sein		Das sollte reichen um kompatibel zu sein
Zeile 24:		Zeile 25:	
	OE1KBC		OE1KBC
	Email: oe1kbc@oevsv.at		Email: oe1kbc@oevsv.at
		+	
		+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:36 Uhr

[zurück zu Kategorie:Tetra](#)

MOTOROLA MTP850S

Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:

- Subscriber Unit Parameters
 - Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
- Feature Flags
 - checked Semi-Duplex Private Call
 - checked Private Duplex
 - checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call
- DMO Parameters / DMO Address Extension
 - MCC 901
 - MNC 16383
- Contact Book / Dialing Scheme
 - 1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
- Contact Book / Contact List
 - Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI
- User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
 - checked Private Call

Das sollte reichen um kompatibel zu sein

73 de Kurt OE1KBC EMail: oe1kbc@oevsv.at