

## Inhaltsverzeichnis

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1. TETRA-Programmierung ..... | 11 |
| 2. Benutzer:Oe1kbc .....      | 5  |
| 3. Kategorie:Tetra .....      | 8  |

# TETRA-Programmierung

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 17. November 2018, 23:25 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 10. März 2021, 22:16 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 K  
 Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

**Zeile 1:**

[[Kategorie:DMR]]

[[Kategorie:Tetra]]

===MOTOROLA MTP850S===

Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:

- \* Subscriber Unit Parameters
- \*\* Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
- \* Feature Flags
- \*\* checked Semi-Duplex Private Call
- \*\* checked Private Duplex
- \*\* checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call
- \* DMO Parameters / DMO Address Extension
- \*\* MCC 901
- \*\* MNC 16383
- \* Contact Book / Dialing Scheme
- \*\* 1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
- \* Contact Book / Contact List

**Zeile 1:**

[[Kategorie:DMR]]

[[Kategorie:Tetra]]

+ **[[[:Kategorie:Tetra|''zurück zu Tetra'']]**

===MOTOROLA MTP850S===

Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:

- + \*Subscriber Unit Parameters
- + \*\*Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
- + \*Feature Flags
- + \*\*checked Semi-Duplex Private Call
- + \*\*checked Private Duplex
- + \*\*checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call
- + \*DMO Parameters / DMO Address Extension
- + \*\*MCC 901
- + \*\*MNC 16383
- + \*Contact Book / Dialing Scheme
- + \*\*1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1

|                  |   |                  |  |
|------------------|---|------------------|--|
| -                | ** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI | +                | *Contact Book / Contact List                                     |
| -                | * User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List       | +                | **Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI |
| -                | ** checked Private Call   | +                | *User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List       |
|                  |   | +                | **checked Private Call   |
|                  |   |                  |  |
|                  | Das sollte reichen um kompatibel zu sein                          |                  | Das sollte reichen um kompatibel zu sein                         |
| <b>Zeile 24:</b> |   | <b>Zeile 26:</b> |  |
|                  | OE1KBC  |                  | OE1KBC   |
|                  | Email: oe1kbc@oevsv.at  |                  | Email: oe1kbc@oevsv.at   |
|                  |   | +                |  |
|                  |   | +                | <b>__HIDETITLE__</b>   |
|                  |   | +                | <b>__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__</b>                               |

**Version vom 10. März 2021, 22:16 Uhr**

[zurück zu Tetra](#)

**MOTOROLA MTP850S**

Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:

- Subscriber Unit Parameters
  - Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
- Feature Flags
  - checked Semi-Duplex Private Call
  - checked Private Duplex
  - checked Direct Mode (DMO) Semi-Dumplex private Call
- DMO Parameters / DMO Address Extension
  - MCC 901
  - MNC 16383
- Contact Book / Dialing Scheme
  - 1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
- Contact Book / Contact List
  - Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI
- User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
  - checked Private Call

Das sollte reichen um kompatibel zu sein

73 de Kurt OE1KBC EMail: oe1kbc@oevsv.at

# TETRA-Programmierung: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 17. November 2018, 23:25 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 10. März 2021, 22:16 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 K  
 Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

**Zeile 1:**

[[Kategorie:DMR]]

[[Kategorie:Tetra]]

===MOTOROLA MTP850S===

Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:

- \* Subscriber Unit Parameters
- \*\* Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
- \* Feature Flags
- \*\* checked Semi-Duplex Private Call
- \*\* checked Private Duplex
- \*\* checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call
- \* DMO Parameters / DMO Address Extension
- \*\* MCC 901
- \*\* MNC 16383
- \* Contact Book / Dialing Scheme
- \*\* 1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
- \* Contact Book / Contact List

**Zeile 1:**

[[Kategorie:DMR]]

[[Kategorie:Tetra]]

+ **[[[:Kategorie:Tetra|''zurück zu Tetra'']]**

===MOTOROLA MTP850S===

Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:

- + \*Subscriber Unit Parameters
- + \*\*Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
- + \*Feature Flags
- + \*\*checked Semi-Duplex Private Call
- + \*\*checked Private Duplex
- + \*\*checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call
- + \*DMO Parameters / DMO Address Extension
- + \*\*MCC 901
- + \*\*MNC 16383
- + \*Contact Book / Dialing Scheme
- + \*\*1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1

|                  |   |                  |  |
|------------------|---|------------------|--|
| -                | ** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI | +                | *Contact Book / Contact List                                     |
| -                | * User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List       | +                | **Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI |
| -                | ** checked Private Call   | +                | *User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List       |
|                  |   | +                | **checked Private Call   |
|                  |   |                  |  |
|                  | Das sollte reichen um kompatibel zu sein                          |                  | Das sollte reichen um kompatibel zu sein                         |
| <b>Zeile 24:</b> |   | <b>Zeile 26:</b> |  |
|                  | OE1KBC  |                  | OE1KBC   |
|                  | Email: oe1kbc@oevsv.at  |                  | Email: oe1kbc@oevsv.at   |
|                  |   | +                |  |
|                  |   | +                | <b>__HIDETITLE__</b>   |
|                  |   | +                | <b>__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__</b>                               |

**Version vom 10. März 2021, 22:16 Uhr**

[zurück zu Tetra](#)

**MOTOROLA MTP850S**

Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:

- Subscriber Unit Parameters
  - Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
- Feature Flags
  - checked Semi-Duplex Private Call
  - checked Private Duplex
  - checked Direct Mode (DMO) Semi-Dumplex private Call
- DMO Parameters / DMO Address Extension
  - MCC 901
  - MNC 16383
- Contact Book / Dialing Scheme
  - 1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
- Contact Book / Contact List
  - Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI
- User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
  - checked Private Call

Das sollte reichen um kompatibel zu sein

73 de Kurt OE1KBC EMail: oe1kbc@oevsv.at

# TETRA-Programmierung: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 17. November 2018, 23:25 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 10. März 2021, 22:16 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 K  
 Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:DMR]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Tetra]]</div><br><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">===MOTOROLA MTP850S===</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">* Subscriber Unit Parameters</span></li> <li>- <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">** Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI</span></li> <li>- <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">* Feature Flags</span></li> <li>- <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">** checked Semi-Duplex Private Call</span></li> <li>- <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">** checked Private Duplex</span></li> <li>- <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">** checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call</span></li> <li>- <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">* DMO Parameters / DMO Address Extension</span></li> <li>- <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">** MCC 901</span></li> <li>- <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">** MNC 16383</span></li> <li>- <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">* Contact Book / Dialing Scheme</span></li> <li>- <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">** 1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1</span></li> <li>- <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">* Contact Book / Contact List</span></li> </ul> | <p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:DMR]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Tetra]]</div> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ <b>[[[:Kategorie:Tetra ''zurück zu Tetra'']]</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">===MOTOROLA MTP850S===</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <span style="border: 1px solid #add8e6; padding: 2px;">*Subscriber Unit Parameters</span></li> <li>+ <span style="border: 1px solid #add8e6; padding: 2px;">**Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI</span></li> <li>+ <span style="border: 1px solid #add8e6; padding: 2px;">*Feature Flags</span></li> <li>+ <span style="border: 1px solid #add8e6; padding: 2px;">**checked Semi-Duplex Private Call</span></li> <li>+ <span style="border: 1px solid #add8e6; padding: 2px;">**checked Private Duplex</span></li> <li>+ <span style="border: 1px solid #add8e6; padding: 2px;">**checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call</span></li> <li>+ <span style="border: 1px solid #add8e6; padding: 2px;">*DMO Parameters / DMO Address Extension</span></li> <li>+ <span style="border: 1px solid #add8e6; padding: 2px;">**MCC 901</span></li> <li>+ <span style="border: 1px solid #add8e6; padding: 2px;">**MNC 16383</span></li> <li>+ <span style="border: 1px solid #add8e6; padding: 2px;">*Contact Book / Dialing Scheme</span></li> <li>+ <span style="border: 1px solid #add8e6; padding: 2px;">**1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1</span></li> </ul> |
|---|---|

|                  |   |                  |  |
|------------------|---|------------------|--|
| -                | ** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI | +                | *Contact Book / Contact List                                     |
| -                | * User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List       | +                | **Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI |
| -                | ** checked Private Call   | +                | *User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List       |
|                  |   | +                | **checked Private Call   |
|                  |   |                  |  |
|                  | Das sollte reichen um kompatibel zu sein                          |                  | Das sollte reichen um kompatibel zu sein                         |
| <b>Zeile 24:</b> |   | <b>Zeile 26:</b> |  |
|                  | OE1KBC  |                  | OE1KBC   |
|                  | Email: oe1kbc@oevsv.at  |                  | Email: oe1kbc@oevsv.at   |
|                  |   | +                |  |
|                  |   | +                | <b>__HIDETITLE__</b>   |
|                  |   | +                | <b>__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__</b>                               |

**Version vom 10. März 2021, 22:16 Uhr**

[zurück zu Tetra](#)

**MOTOROLA MTP850S**

Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:

- Subscriber Unit Parameters
  - Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
- Feature Flags
  - checked Semi-Duplex Private Call
  - checked Private Duplex
  - checked Direct Mode (DMO) Semi-Dumplex private Call
- DMO Parameters / DMO Address Extension
  - MCC 901
  - MNC 16383
- Contact Book / Dialing Scheme
  - 1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
- Contact Book / Contact List
  - Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI
- User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
  - checked Private Call

Das sollte reichen um kompatibel zu sein

73 de Kurt OE1KBC EMail: oe1kbc@oevsv.at

## Seiten in der Kategorie „Tetra“

---

Folgende 6 Seiten sind in dieser Kategorie, von 6 insgesamt.

### T

- [TETRA-DMO-Umsetzer](#)
- [TETRA-DMO-Vernetzung](#)
- [TETRA-Frequenzen](#)
- [TETRA-Geräte für den Amateurfunk](#)
- [TETRA-Informationen OE](#)
- [TETRA-Programmierung](#)

# TETRA-Programmierung: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 17. November 2018, 23:25 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 10. März 2021, 22:16 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 K  
 Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:DMR]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Tetra]]</div><br><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">===MOTOROLA MTP850S===</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">* Subscriber Unit Parameters</span></li> <li>- <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">** Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI</span></li> <li>- <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">* Feature Flags</span></li> <li>- <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">** checked Semi-Duplex Private Call</span></li> <li>- <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">** checked Private Duplex</span></li> <li>- <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">** checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call</span></li> <li>- <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">* DMO Parameters / DMO Address Extension</span></li> <li>- <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">** MCC 901</span></li> <li>- <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">** MNC 16383</span></li> <li>- <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">* Contact Book / Dialing Scheme</span></li> <li>- <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">** 1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1</span></li> <li>- <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">* Contact Book / Contact List</span></li> </ul> | <p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:DMR]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Tetra]]</div> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ <b>[[[:Kategorie:Tetra ''zurück zu Tetra'']]</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">===MOTOROLA MTP850S===</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <span style="border: 1px solid #add8e6; padding: 2px;">*Subscriber Unit Parameters</span></li> <li>+ <span style="border: 1px solid #add8e6; padding: 2px;">**Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI</span></li> <li>+ <span style="border: 1px solid #add8e6; padding: 2px;">*Feature Flags</span></li> <li>+ <span style="border: 1px solid #add8e6; padding: 2px;">**checked Semi-Duplex Private Call</span></li> <li>+ <span style="border: 1px solid #add8e6; padding: 2px;">**checked Private Duplex</span></li> <li>+ <span style="border: 1px solid #add8e6; padding: 2px;">**checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call</span></li> <li>+ <span style="border: 1px solid #add8e6; padding: 2px;">*DMO Parameters / DMO Address Extension</span></li> <li>+ <span style="border: 1px solid #add8e6; padding: 2px;">**MCC 901</span></li> <li>+ <span style="border: 1px solid #add8e6; padding: 2px;">**MNC 16383</span></li> <li>+ <span style="border: 1px solid #add8e6; padding: 2px;">*Contact Book / Dialing Scheme</span></li> <li>+ <span style="border: 1px solid #add8e6; padding: 2px;">**1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1</span></li> </ul> |
|---|---|

|                  |   |                  |  |
|------------------|---|------------------|--|
| -                | ** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI | +                | *Contact Book / Contact List                                     |
| -                | * User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List       | +                | **Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI |
| -                | ** checked Private Call   | +                | *User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List       |
|                  |   | +                | **checked Private Call   |
|                  |   |                  |  |
|                  | Das sollte reichen um kompatibel zu sein                          |                  | Das sollte reichen um kompatibel zu sein                         |
| <b>Zeile 24:</b> |   | <b>Zeile 26:</b> |  |
|                  | OE1KBC  |                  | OE1KBC   |
|                  | Email: oe1kbc@oevsv.at  |                  | Email: oe1kbc@oevsv.at   |
|                  |   | +                |  |
|                  |   | +                | <b>__HIDETITLE__</b>   |
|                  |   | +                | <b>__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__</b>                               |

**Version vom 10. März 2021, 22:16 Uhr**

[zurück zu Tetra](#)

**MOTOROLA MTP850S**

Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:

- Subscriber Unit Parameters
  - Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
- Feature Flags
  - checked Semi-Duplex Private Call
  - checked Private Duplex
  - checked Direct Mode (DMO) Semi-Dumplex private Call
- DMO Parameters / DMO Address Extension
  - MCC 901
  - MNC 16383
- Contact Book / Dialing Scheme
  - 1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
- Contact Book / Contact List
  - Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI
- User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
  - checked Private Call

Das sollte reichen um kompatibel zu sein

73 de Kurt OE1KBC EMail: oe1kbc@oevsv.at