

Inhaltsverzeichnis

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. TETRA-Vernetzung/TETRA gps ..... | 8 |
| 2. Benutzer:Oe1kbc .....            | 4 |
| 3. Benutzerin:OE1VCC .....          | 6 |

## TETRA-Vernetzung/TETRA gps

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 4. April 2021, 10:01 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „<br /> = GPS Einstellungen = '''Codeplug > GPS''' {| class="inline" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; empty-cells: show; border-spa...“)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

### Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:23 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 114:

```
| style="vertical-align:top;" class="col1"
|100
```

```
|}
```

– [\\_\\_HIDETITLE\\_\\_](#)

[\\_\\_KEIN\\_INHALTSVERZEICHNIS\\_\\_](#)

[\\_\\_ABSCHNITTE\\_NICHT\\_BEARBEITEN\\_\\_](#)

Zeile 114:

```
| style="vertical-align:top;" class="col1"
|100
```

```
|}
```

[\\_\\_KEIN\\_INHALTSVERZEICHNIS\\_\\_](#)

[\\_\\_ABSCHNITTE\\_NICHT\\_BEARBEITEN\\_\\_](#)

## Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:23 Uhr

## GPS Einstellungen

### Codeplug > GPS

| Field Name            | Field Value            |
|-----------------------|------------------------|
| GPS Bearer            | SDS                    |
| GPS Coordinatess      | Latitude/Longitude     |
| GPS Location Protocol | LRRP                   |
| GPS in DMO            | Enable in Any DMO Mode |

### Codeplug > GPS > LLRP Configuration

| Field Name         | Field Value |
|--------------------|-------------|
| GPS SDS TL Disable | hocked      |

### Codeplug > GPS > LLRP Profiles > Status Profile

| Field Name                         | Field Value |
|------------------------------------|-------------|
| GPS Event Location Enable          | hocked      |
| GPS Event Timestamp Enable         | hocked      |
| GPS LRRP Destination ISSI          | 2321990     |
| GPS LRRP Unsolicited Shape         | SHAPE_2d    |
| GPS LRRP Unsolicited Velocity Type | SPEED_NONE  |
| GPS Max Data Age, sec              | 30          |
| GPS Max Acquisition Delay, sec     | 20          |

**Codeplug > GPS > LRRP Profiles > Normal Periodic Profile**

| Field Name                         | Field Value |
|------------------------------------|-------------|
| GPS Event Location Enable          | hocked      |
| GPS Event Timestamp Enable         | hocked      |
| GPS LRRP Destination ISSI          | 2321990     |
| GPS LRRP Unsolicited Shape         | SHAPE_2d    |
| GPS LRRP Unsolicited Velocity Type | SPEED_NONE  |
| GPS Max Data Age, sec              | 30          |
| GPS Max Acquisition Delay, sec     | 20          |
| GPS Idle Report Period, sec        | 300         |

**Codeplug > GPS > LRRP Profiles > MS Moved Profile**

| Field Name                         | Field Value |
|------------------------------------|-------------|
| GPS Event Location Enable          | hocked      |
| GPS Event Timestamp Enable         | hocked      |
| GPS LRRP Destination ISSI          | 2321990     |
| GPS LRRP Unsolicited Shape         | SHAPE_2d    |
| GPS LRRP Unsolicited Velocity Type | SPEED_NONE  |
| GPS Max Data Age, sec              | 30          |
| GPS Max Acquisition Delay, sec     | 20          |
| GPS Report Distance, m             | 100         |
| Distance Check Interval            | 100         |

## TETRA-Vernetzung/TETRA gps: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 4. April 2021, 10:01 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „<br /> = GPS Einstellungen = '''Codeplug > GPS''' {| class="inline" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; empty-cells: show; border-spa...“)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

### Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:23 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 114:

```
| style="vertical-align:top;" class="col1"
|100
```

```
|}
```

– **\_\_HIDETITLE\_\_**

\_\_KEIN\_INHALTSVERZEICHNIS\_\_

\_\_ABSCHNITTE\_NICHT\_BEARBEITEN\_\_

Zeile 114:

```
| style="vertical-align:top;" class="col1"
|100
```

```
|}
```

\_\_KEIN\_INHALTSVERZEICHNIS\_\_

\_\_ABSCHNITTE\_NICHT\_BEARBEITEN\_\_

## Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:23 Uhr

## GPS Einstellungen

### Codeplug > GPS

| Field Name            | Field Value            |
|-----------------------|------------------------|
| GPS Bearer            | SDS                    |
| GPS Coordinates       | Latitude/Longitude     |
| GPS Location Protocol | LRRP                   |
| GPS in DMO            | Enable in Any DMO Mode |

### Codeplug > GPS > LLRP Configuration

| Field Name         | Field Value |
|--------------------|-------------|
| GPS SDS TL Disable | hocked      |

### Codeplug > GPS > LLRP Profiles > Status Profile

| Field Name                         | Field Value |
|------------------------------------|-------------|
| GPS Event Location Enable          | hocked      |
| GPS Event Timestamp Enable         | hocked      |
| GPS LRRP Destination ISSI          | 2321990     |
| GPS LRRP Unsolicited Shape         | SHAPE_2d    |
| GPS LRRP Unsolicited Velocity Type | SPEED_NONE  |
| GPS Max Data Age, sec              | 30          |
| GPS Max Acquisition Delay, sec     | 20          |

**Codeplug > GPS > LRRP Profiles > Normal Periodic Profile**

| Field Name                         | Field Value |
|------------------------------------|-------------|
| GPS Event Location Enable          | hocked      |
| GPS Event Timestamp Enable         | hocked      |
| GPS LRRP Destination ISSI          | 2321990     |
| GPS LRRP Unsolicited Shape         | SHAPE_2d    |
| GPS LRRP Unsolicited Velocity Type | SPEED_NONE  |
| GPS Max Data Age, sec              | 30          |
| GPS Max Acquisition Delay, sec     | 20          |
| GPS Idle Report Period, sec        | 300         |

**Codeplug > GPS > LRRP Profiles > MS Moved Profile**

| Field Name                         | Field Value |
|------------------------------------|-------------|
| GPS Event Location Enable          | hocked      |
| GPS Event Timestamp Enable         | hocked      |
| GPS LRRP Destination ISSI          | 2321990     |
| GPS LRRP Unsolicited Shape         | SHAPE_2d    |
| GPS LRRP Unsolicited Velocity Type | SPEED_NONE  |
| GPS Max Data Age, sec              | 30          |
| GPS Max Acquisition Delay, sec     | 20          |
| GPS Report Distance, m             | 100         |
| Distance Check Interval            | 100         |

## TETRA-Vernetzung/TETRA gps: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 4. April 2021, 10:01 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „<br /> = GPS Einstellungen = '''Codeplug > GPS''' {| class="inline" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; empty-cells: show; border-spa...“)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

### Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:23 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 114:

```
| style="vertical-align:top;" class="col1"
|100
```

```
|}
```

– **\_\_HIDETITLE\_\_**

**\_\_KEIN\_INHALTSVERZEICHNIS\_\_**

**\_\_ABSCHNITTE\_NICHT\_BEARBEITEN\_\_**

Zeile 114:

```
| style="vertical-align:top;" class="col1"
|100
```

```
|}
```

**\_\_KEIN\_INHALTSVERZEICHNIS\_\_**

**\_\_ABSCHNITTE\_NICHT\_BEARBEITEN\_\_**

## Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:23 Uhr

## GPS Einstellungen

### Codeplug > GPS

| Field Name            | Field Value            |
|-----------------------|------------------------|
| GPS Bearer            | SDS                    |
| GPS Coordinates       | Latitude/Longitude     |
| GPS Location Protocol | LRRP                   |
| GPS in DMO            | Enable in Any DMO Mode |

### Codeplug > GPS > LLRP Configuration

| Field Name         | Field Value |
|--------------------|-------------|
| GPS SDS TL Disable | hocked      |

### Codeplug > GPS > LLRP Profiles > Status Profile

| Field Name                         | Field Value |
|------------------------------------|-------------|
| GPS Event Location Enable          | hocked      |
| GPS Event Timestamp Enable         | hocked      |
| GPS LRRP Destination ISSI          | 2321990     |
| GPS LRRP Unsolicited Shape         | SHAPE_2d    |
| GPS LRRP Unsolicited Velocity Type | SPEED_NONE  |
| GPS Max Data Age, sec              | 30          |
| GPS Max Acquisition Delay, sec     | 20          |

**Codeplug > GPS > LRRP Profiles > Normal Periodic Profile**

| Field Name                         | Field Value |
|------------------------------------|-------------|
| GPS Event Location Enable          | hocked      |
| GPS Event Timestamp Enable         | hocked      |
| GPS LRRP Destination ISSI          | 2321990     |
| GPS LRRP Unsolicited Shape         | SHAPE_2d    |
| GPS LRRP Unsolicited Velocity Type | SPEED_NONE  |
| GPS Max Data Age, sec              | 30          |
| GPS Max Acquisition Delay, sec     | 20          |
| GPS Idle Report Period, sec        | 300         |

**Codeplug > GPS > LRRP Profiles > MS Moved Profile**

| Field Name                         | Field Value |
|------------------------------------|-------------|
| GPS Event Location Enable          | hocked      |
| GPS Event Timestamp Enable         | hocked      |
| GPS LRRP Destination ISSI          | 2321990     |
| GPS LRRP Unsolicited Shape         | SHAPE_2d    |
| GPS LRRP Unsolicited Velocity Type | SPEED_NONE  |
| GPS Max Data Age, sec              | 30          |
| GPS Max Acquisition Delay, sec     | 20          |
| GPS Report Distance, m             | 100         |
| Distance Check Interval            | 100         |

## TETRA-Vernetzung/TETRA gps: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 4. April 2021, 10:01 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „<br /> = GPS Einstellungen = '''Codeplug > GPS''' {| class="inline" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; empty-cells: show; border-spa...“)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

### Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:23 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 114:

```
| style="vertical-align:top;" class="col1"
|100
```

```
|}
```

– **\_\_HIDETITLE\_\_**

\_\_KEIN\_INHALTSVERZEICHNIS\_\_

\_\_ABSCHNITTE\_NICHT\_BEARBEITEN\_\_

Zeile 114:

```
| style="vertical-align:top;" class="col1"
|100
```

```
|}
```

\_\_KEIN\_INHALTSVERZEICHNIS\_\_

\_\_ABSCHNITTE\_NICHT\_BEARBEITEN\_\_

---

**Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:23 Uhr**

---

## GPS Einstellungen

### Codeplug > GPS

| Field Name            | Field Value            |
|-----------------------|------------------------|
| GPS Bearer            | SDS                    |
| GPS Coordinates       | Latitude/Longitude     |
| GPS Location Protocol | LRRP                   |
| GPS in DMO            | Enable in Any DMO Mode |

### Codeplug > GPS > LLRP Configuration

| Field Name         | Field Value |
|--------------------|-------------|
| GPS SDS TL Disable | hocked      |

### Codeplug > GPS > LLRP Profiles > Status Profile

| Field Name                         | Field Value |
|------------------------------------|-------------|
| GPS Event Location Enable          | hocked      |
| GPS Event Timestamp Enable         | hocked      |
| GPS LRRP Destination ISSI          | 2321990     |
| GPS LRRP Unsolicited Shape         | SHAPE_2d    |
| GPS LRRP Unsolicited Velocity Type | SPEED_NONE  |
| GPS Max Data Age, sec              | 30          |
| GPS Max Acquisition Delay, sec     | 20          |

**Codeplug > GPS > LRRP Profiles > Normal Periodic Profile**

| Field Name                         | Field Value |
|------------------------------------|-------------|
| GPS Event Location Enable          | hocked      |
| GPS Event Timestamp Enable         | hocked      |
| GPS LRRP Destination ISSI          | 2321990     |
| GPS LRRP Unsolicited Shape         | SHAPE_2d    |
| GPS LRRP Unsolicited Velocity Type | SPEED_NONE  |
| GPS Max Data Age, sec              | 30          |
| GPS Max Acquisition Delay, sec     | 20          |
| GPS Idle Report Period, sec        | 300         |

**Codeplug > GPS > LRRP Profiles > MS Moved Profile**

| Field Name                         | Field Value |
|------------------------------------|-------------|
| GPS Event Location Enable          | hocked      |
| GPS Event Timestamp Enable         | hocked      |
| GPS LRRP Destination ISSI          | 2321990     |
| GPS LRRP Unsolicited Shape         | SHAPE_2d    |
| GPS LRRP Unsolicited Velocity Type | SPEED_NONE  |
| GPS Max Data Age, sec              | 30          |
| GPS Max Acquisition Delay, sec     | 20          |
| GPS Report Distance, m             | 100         |
| Distance Check Interval            | 100         |