

Inhaltsverzeichnis

1. TETRA-Vernetzung/TETRA gps	8
2. Benutzer:Oe1kbc	4
3. Benutzerin:OE1VCC	6

TETRA-Vernetzung/TETRA gps

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 4. April 2021, 10:01 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „
 = GPS Einstellungen = '''Codeplug > GPS''' {| class="inline" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; empty-cells: show; border-spa...“)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:23 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 114:

```
| style="vertical-align:top;" class="col1"
|100
```

```
|}
```

– **__HIDETITLE__**

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Zeile 114:

```
| style="vertical-align:top;" class="col1"
|100
```

```
|}
```

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:23 Uhr

GPS Einstellungen

Codeplug > GPS

Field Name	Field Value
GPS Bearer	SDS
GPS Coordinats	Latitude/Longitude
GPS Location Protocol	LRRP
GPS in DMO	Enable in Any DMO Mode

Codeplug > GPS > LLRP Configuration

Field Name	Field Value
GPS SDS TL Disable	hocked

Codeplug > GPS > LLRP Profiles > Status Profile

Field Name	Field Value
GPS Event Location Enable	hocked
GPS Event Timestamp Enable	hocked
GPS LRRP Destination ISSI	2321990
GPS LRRP Unsolicited Shape	SHAPE_2d
GPS LRRP Unsolicited Velocity Type	SPEED_NONE
GPS Max Data Age, sec	30
GPS Max Acquisition Delay, sec	20

Codeplug > GPS > LRRP Profiles > Normal Periodic Profile

Field Name	Field Value
GPS Event Location Enable	hocked
GPS Event Timestamp Enable	hocked
GPS LRRP Destination ISSI	2321990
GPS LRRP Unsolicited Shape	SHAPE_2d
GPS LRRP Unsolicited Velocity Type	SPEED_NONE
GPS Max Data Age, sec	30
GPS Max Acquisition Delay, sec	20
GPS Idle Report Period, sec	300

Codeplug > GPS > LRRP Profiles > MS Moved Profile

Field Name	Field Value
GPS Event Location Enable	hocked
GPS Event Timestamp Enable	hocked
GPS LRRP Destination ISSI	2321990
GPS LRRP Unsolicited Shape	SHAPE_2d
GPS LRRP Unsolicited Velocity Type	SPEED_NONE
GPS Max Data Age, sec	30
GPS Max Acquisition Delay, sec	20
GPS Report Distance, m	100
Distance Check Interval	100

TETRA-Vernetzung/TETRA gps: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 4. April 2021, 10:01 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „
 = GPS Einstellungen = '''Codeplug > GPS''' {| class="inline" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; empty-cells: show; border-spa...“)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:23 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 114:

```
| style="vertical-align:top;" class="col1"
|100
```

```
|}
```

– **__HIDETITLE__**

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Zeile 114:

```
| style="vertical-align:top;" class="col1"
|100
```

```
|}
```

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:23 Uhr

GPS Einstellungen

Codeplug > GPS

Field Name	Field Value
GPS Bearer	SDS
GPS Coordinates	Latitude/Longitude
GPS Location Protocol	LRRP
GPS in DMO	Enable in Any DMO Mode

Codeplug > GPS > LLRP Configuration

Field Name	Field Value
GPS SDS TL Disable	hocked

Codeplug > GPS > LLRP Profiles > Status Profile

Field Name	Field Value
GPS Event Location Enable	hocked
GPS Event Timestamp Enable	hocked
GPS LRRP Destination ISSI	2321990
GPS LRRP Unsolicited Shape	SHAPE_2d
GPS LRRP Unsolicited Velocity Type	SPEED_NONE
GPS Max Data Age, sec	30
GPS Max Acquisition Delay, sec	20

Codeplug > GPS > LRRP Profiles > Normal Periodic Profile

Field Name	Field Value
GPS Event Location Enable	hocked
GPS Event Timestamp Enable	hocked
GPS LRRP Destination ISSI	2321990
GPS LRRP Unsolicited Shape	SHAPE_2d
GPS LRRP Unsolicited Velocity Type	SPEED_NONE
GPS Max Data Age, sec	30
GPS Max Acquisition Delay, sec	20
GPS Idle Report Period, sec	300

Codeplug > GPS > LRRP Profiles > MS Moved Profile

Field Name	Field Value
GPS Event Location Enable	hocked
GPS Event Timestamp Enable	hocked
GPS LRRP Destination ISSI	2321990
GPS LRRP Unsolicited Shape	SHAPE_2d
GPS LRRP Unsolicited Velocity Type	SPEED_NONE
GPS Max Data Age, sec	30
GPS Max Acquisition Delay, sec	20
GPS Report Distance, m	100
Distance Check Interval	100

TETRA-Vernetzung/TETRA gps: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 4. April 2021, 10:01 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „
 = GPS Einstellungen = '''Codeplug > GPS''' {| class="inline" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; empty-cells: show; border-spa...“)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:23 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 114:

```
| style="vertical-align:top;" class="col1"
|100
```

```
|}
```

– **__HIDETITLE__**

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Zeile 114:

```
| style="vertical-align:top;" class="col1"
|100
```

```
|}
```

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:23 Uhr

GPS Einstellungen

Codeplug > GPS

Field Name	Field Value
GPS Bearer	SDS
GPS Coordinates	Latitude/Longitude
GPS Location Protocol	LRRP
GPS in DMO	Enable in Any DMO Mode

Codeplug > GPS > LLRP Configuration

Field Name	Field Value
GPS SDS TL Disable	hocked

Codeplug > GPS > LLRP Profiles > Status Profile

Field Name	Field Value
GPS Event Location Enable	hocked
GPS Event Timestamp Enable	hocked
GPS LRRP Destination ISSI	2321990
GPS LRRP Unsolicited Shape	SHAPE_2d
GPS LRRP Unsolicited Velocity Type	SPEED_NONE
GPS Max Data Age, sec	30
GPS Max Acquisition Delay, sec	20

Codeplug > GPS > LRRP Profiles > Normal Periodic Profile

Field Name	Field Value
GPS Event Location Enable	hocked
GPS Event Timestamp Enable	hocked
GPS LRRP Destination ISSI	2321990
GPS LRRP Unsolicited Shape	SHAPE_2d
GPS LRRP Unsolicited Velocity Type	SPEED_NONE
GPS Max Data Age, sec	30
GPS Max Acquisition Delay, sec	20
GPS Idle Report Period, sec	300

Codeplug > GPS > LRRP Profiles > MS Moved Profile

Field Name	Field Value
GPS Event Location Enable	hocked
GPS Event Timestamp Enable	hocked
GPS LRRP Destination ISSI	2321990
GPS LRRP Unsolicited Shape	SHAPE_2d
GPS LRRP Unsolicited Velocity Type	SPEED_NONE
GPS Max Data Age, sec	30
GPS Max Acquisition Delay, sec	20
GPS Report Distance, m	100
Distance Check Interval	100

TETRA-Vernetzung/TETRA gps: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 4. April 2021, 10:01 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „
 = GPS Einstellungen = '''Codeplug > GPS''' {| class="inline" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; empty-cells: show; border-spa...“)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:23 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 114:

```
| style="vertical-align:top;" class="col1"
|100
```

```
|}
```

– **__HIDETITLE__**

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Zeile 114:

```
| style="vertical-align:top;" class="col1"
|100
```

```
|}
```

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:23 Uhr

GPS Einstellungen

Codeplug > GPS

Field Name	Field Value
GPS Bearer	SDS
GPS Coordinates	Latitude/Longitude
GPS Location Protocol	LRRP
GPS in DMO	Enable in Any DMO Mode

Codeplug > GPS > LLRP Configuration

Field Name	Field Value
GPS SDS TL Disable	hocked

Codeplug > GPS > LLRP Profiles > Status Profile

Field Name	Field Value
GPS Event Location Enable	hocked
GPS Event Timestamp Enable	hocked
GPS LRRP Destination ISSI	2321990
GPS LRRP Unsolicited Shape	SHAPE_2d
GPS LRRP Unsolicited Velocity Type	SPEED_NONE
GPS Max Data Age, sec	30
GPS Max Acquisition Delay, sec	20

Codeplug > GPS > LRRP Profiles > Normal Periodic Profile

Field Name	Field Value
GPS Event Location Enable	hocked
GPS Event Timestamp Enable	hocked
GPS LRRP Destination ISSI	2321990
GPS LRRP Unsolicited Shape	SHAPE_2d
GPS LRRP Unsolicited Velocity Type	SPEED_NONE
GPS Max Data Age, sec	30
GPS Max Acquisition Delay, sec	20
GPS Idle Report Period, sec	300

Codeplug > GPS > LRRP Profiles > MS Moved Profile

Field Name	Field Value
GPS Event Location Enable	hocked
GPS Event Timestamp Enable	hocked
GPS LRRP Destination ISSI	2321990
GPS LRRP Unsolicited Shape	SHAPE_2d
GPS LRRP Unsolicited Velocity Type	SPEED_NONE
GPS Max Data Age, sec	30
GPS Max Acquisition Delay, sec	20
GPS Report Distance, m	100
Distance Check Interval	100